

ISRO VSSC Technical Asst. 2018 Paper







Visit - teachingninja.in







## भारत सरकार / Government of India अंतरिक्ष विभाग / Department of Space

#### विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र / VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

तिरुवनंतप्रम / Thiruvananthapuram - 695 022

तकनीकी सहायक (यांत्रिक इंजीनीयरी, विज्ञा.सं. 301) के पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा

WRITTEN TEST FOR SELECTION TO THE POST OF TECHNICAL ASSISTANT (MECHANICAL ENGG., ADVT. NO. 301)

पद सं. 1367 / Post No 1367

ar a	तिथि/Date: 25.02.2018
सर्वाधिक अंक/Maximum Marks : 320	समय/Time. 2 घंटे/ 2 hours
अभ्यार्थी का नाम/Name of the candidate :	अनुक्रमांक सं/Roll no.
	27

# अभ्यर्थियों के लिए अनदेश /Instructions to the Candidates

- 1. आपके द्वारा वेब आवेदन में प्रस्तुत किए गए ऑन-लाइन डेटा के आधार पर आपको लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया है। यदि आपने वेब में किसी स्चना की गलत प्रविष्टि की है या विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं रखते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी।

  You have been called for the written test based on the online data furnished by you in the web application. If you have wrongly entered in the web any information or you do not possess the required qualification as per our advertisement, your candidature will be rejected.
- 2. प्रश्न-पत्र, 80 प्रश्नों से युक्त प्रश्न-पुस्तिका के रूप में है और परीक्षा की अवधि 02 घंटे है ।
  The Question paper is in the form of Question Booklet with 80 questions and the duration of the test is 02 hours.
- 3. चार विकल्पों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें से सिर्फ एक असंदिग्घ रूप से सही होगा । The questions will be objective type with four options out of which only one will be unambiguously correct.
- 4. प्रत्येक प्रश्न केलिए 04 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर केलिए एक अंक काटा जाएगा । Each question carries 04 marks and one mark will be deducted for each wrong answer.
- 5. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दूसरी प्रति सहित अलग ओएमआर उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी।

  A separate OMR answer sheet with carbon coated copy will be provided to mark the answer options.



- 6. आपको, उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, नीली/काली स्याही के बॉल पाइंट पेन से ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में संबंधित ऑवल को अंकित कर सही उत्तर का चयन करना है। You have to select the right answer by marking the corresponding oval on the OMR answer sheet by blue/black ball point pen.
- एक प्रश्न के लिए अनेक उत्तर गलत माना जाएगा ।
   Multiple answers for a question will be regarded as wrong answer.
- 8. <u>ऊपर दाएँ कोने में मुद्रित प्रश्न-पुस्तिका श्रेणी कोड , ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर निर्दिष्ट स्थान पर</u> <u>लिखना चाहिए।</u>

Question booklet code printed on the top right corner should be written in the OMR answer sheet in the space provided.

- 9. प्रश्न-पुस्तिका में आपका नाम तथा अनुक्रमांक सही लिखें। Enter your Name and Roll Number correctly in the question booklet.
- 10. ओएमआर उत्तर-पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां **नीली/काली स्याही के बॉल पाइंट पेन** से ही की जानी चाहिए। All entries in the OMR answer sheet should be with **blue/black ball point pen** only.
- 11. परीक्षा हॉल में निरीक्षक की उपस्थिति में ही आपको हॉल-टिकट पर हस्ताक्षर करना चाहिए। You should sign the hall ticket only in the presence of the Invigilator in the examination hall.
- 12. <u>लिखित परीक्षा चलनेवाले हॉल के अंदर कंप्यूटर, कालकुलेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक जुगतें, पाठ्य-पुस्तकें, नोट आदि लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</u>
  Computers, calculators, mobile phones and other electronic gadgets, text books, notes etc., will not

be allowed inside the written test hall.

13. <u>परीक्षा पूर्ण होने पर, ओएमआर उत्तर-पुस्तिका को ऊपर के छेदन चिहन से फार्डे और मूल ओएमआर</u> <u>उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को सौंपे तथा दूसरी प्रति आपके पास रखें।</u>

On completion of the test, tear the OMR answer sheet along the perforation mark at the top and hand over the original OMR answer sheet to the invigilator and retain the duplicate copy with you.

14. प्रश्न-पुस्तिका अभ्यर्थी अपने पास रख सकते हैं। The question booklet can be retained by the candidates.

15. परीक्षा के प्रथम घंटे के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं है। Candidates are not permitted to leave the examination hall during the first hour of the examination.



## तकनीकी सहायक - (यांत्रिक) पद सं .1367/

## TECHNICAL ASSISTANT (MECHANICAL) - POST NO. 1367

A			3		1367						
	(c)	निकल/Nickel	(d)	ऐलुमिनियम/Aluminium							
70	(a)	तांबा/Copper	(b)	इस्पात/Steel							
	Mon	nd process is used for extraction of									
7.		———— के निष्कर्षण हेतु मॉन्ड प्रक्रम का उपयोग	ा किया जात	ना है।							
	(c)	पराप/∠III∪	(d)	नातिहरूनम्/MOIYUUCHUHI							
	(a)	तांबा/Copper यशद/Zinc	(b)	मैग्नीशियम/Magnesium मॉलिब्डेनम/Molybdenum							
			/b\	A Mary Managina							
0.		ातु ————की मिश्रधातु है। v metal is an alloy of									
6.	टाउद्देश	की गिशकार है।									
	(c)	तुल्य प्रतिबाधा/Equivalent impedance	(d)	क्रीड़ी हानि/Core loss							
	(a)	ताम हानि/Copper loss	(b)	क्षरण प्रतिघात/Leakage reactance							
	Ope	en-circuit test on a transformer is to measure	ure its								
5.	एक ट्र	ान्सफॉर्मर पर विवृत-परिपथ परीक्षण उसके/की ———	2	–मापने हेतु किया जाता है।							
	( )										
	(d)										
	(c)	V Company of the Comp	CCOntai	imiants							
	(a) (b)	3	e contar	ninante							
		-									
4.		ich of the following is not a cause of welc	d spatter	?							
4.		नित्खित में कौन-सा वेल्ड अवकीर्ण का कारण नहीं है?									
	(c)	आघातवर्धनीय/Malleable	(d)	उपर्युक्त में से एक भी नहीं/None of the above							
	(a)			फेरस/Ferrous							
	Mat	terials used for thread rolling operations s	hould b	e							
3.		थ्रेड रॉलिंग प्रचालनों के लिए प्रयुक्त सामग्रियां — होनी चाहिए।									
	(a)	$L = \frac{1}{6K}$ (b) $L = \frac{1}{3K+G}$	(0)	$L = \frac{1}{6K}$ (d) $L = \frac{1}{6K}$							
		$E = \frac{K+G}{6K}$ (b) $E = \frac{9 K G}{3K+G}$									
۷.		यंग का गुणांक, आयतन मापांक $(K)$ तथा अपरूपण मापांक $(G)$ से जोड़ा हुआ है। Young's Modulus, Bulk Modulus $(K)$ and Shear Modulus $(G)$ are related by									
2.	गंग त	का गणांक भागतन माणंक (K) तथा अपरूपण माणंक	(G) में जं	ोडा इसा है।							
	(c)	लघुगणक/Logarithms	(d)	साइन कार्य/Sine functions							
	(a)	प्रतिलोमन/Inversions	(b)	वर्गमूल /Square roots							
	Sco	tch yoke mechanism is used to generate									
1.		———— उत्पन्न करने हेतु स्कॉच यॉक क्रियाविधि	ये का उपयो	ग किया जाता है।							



चित्र में दिखाया गया शाफ्ट 1000 Nm के एक स्थिर टॉर्क के विरुद्ध 100 rev/min की दर पर घूमता है। 8. उस शाफ्ट को घुमाने के लिए अपेक्षित शक्ति ———— है। A shaft shown in the figure rotates at a rate of 100 rev/min against a constant torque of 1000 Nm. The power required to rotate the shaft is System boundary  $9.50 \,\mathrm{kW}$ (b) 11.25 kW (a) 9.0 kW (d) 10.47 kW एक ही बिंदु पर ठोस, द्रव तथा वाष्प रूप में सह-अस्तित्व रखनेवाले किसी पदार्थ की साम्य स्थिति को ———— कहते हैं। 9. The equilibrium state of a substance which co-exists in solid, liquid and vapour form at a single point is called क्रांतिक बिंद/Critical point संतृप्ति बिंद्/Saturation point (a) (b) त्रिक बिंद्/Triple point इनमें से एक भी नहीं/None of these (d) 10. आदर्श रूप से प्रत्यास्थ तथा समान द्रव्यमान के दो गोलाकार पिंडों को एक चिकने क्षेतिज मेज़ पर यूं ही रखा गया है। उनमें से एक गेंद को v वेग दिया है तथा दूसरे गेंद पर चिपकाया गया है। संघट के बाद दोनों गेंद ----वेग के साथ चलेंगे। Two perfectly elastic spherical bodies of equal mass are at rest on a smooth horizontal table. One of the balls is given a velocity v and made to stick on the other ball. Both balls after the impact will move with a velocity (a) एक द्विघाती बी-स्प्लाइन वक्र की न्यूनतम नियंत्रण बिंद्ओं की संख्या Number of minimum control points required to generate a quadratic B-spline curve 2 3 (a) (b) 4 5 (c) (d) धनात्मक ड्राइव कौन-सा है? Which is a positive drive?

राउंड बेल्ट ड्राइव/Round belt drive

टाइमिंग बेल्ट/Timing belt

(a) फ्लैट बेल्ट ड्राइव/Flat belt drive

क्रोस्ड बेल्ट ड्राइव/Crossed belt drive

(b)

(d)


13.		हाथी को पेड़ के स्थूल प्रकाड से र				•		ने खीचता	है तो उसे		
	रोकन	ने के लिए अपेक्षित न्यूनतम बल-	है।	(रस्सी तथ	ग पेड़ के बीच का गुण	ांक घर्षण 0.3	है।)				
		An elephant is stopped by a rope wound twice around the rough trunk of a tree. If the elephant exerts a pull of 1000 kgf, the minimum force required to stop the elephant is									
	(Co	(Coefficient of friction between the rope and the tree is 0.3)									
	(a)	1000 kgf		(b)	300 kgf						
	(c)	700 kgf		(d)	23 kgf						
14.	निम्न	निम्नलिखित में से कौन-सी एक विमाहीन मात्रा है?									
	Wh	ich of the following is a	dimensionless qu	antity?							
10.7	(a)	शुद्धगतिक श्यानता/Kinema	atic Viscosity	(b)	सरंधता/Porosit	У					
	(c)	धारिता/Capacitance		(d)	प्रदीप्ति घनत्व/II	luminance					
		•									
15.	ऊष्नी	ोय शक्ति संयंत्रों के विवातित्र का	उपयोग ———	— के लि	ोए किया जाता है।						
	De-	aerator in thermal power	r plants is used to								
	(a)	प्रभरण जल से विलीन गैसों को	निकालने/Remove	dissolve	ed gases from fe	eed water					
	(b)	प्रभरण जल का तापमान कम	करने/Reduce temp	erature	of feed water						
	(c)	प्रभरण जल का दाब कम करने	Reduce pressure	of feed	water						
	(d)	उपर्युक्त में से कोई नहीं/Non	e of the above			g.					
16. किसी विकृत पिंड के प्रमुख तल ———— हैं।											
	Prin	ncipal planes in a strained	d body are								
	(a)	सर्वाधिक अपरूपण प्रतिबल से	युक्त तल/Planes ha	ving m	aximum shear s	tress					
	(b)	प्रत्यक्ष प्रतिबल के बिना तल/P	Planes having no o	direct st	ress						
	(c)	(c) अपरूपण प्रतिबल के बिना तल/Planes which have no shear stress									
	(d)	उपर्युक्त में से कोई नहीं/Non	e of the above		i i						
			6								
17.	5 मी	. लंबी एक सीढ़ी को एक चिकर्न	ो ऊर्ध्वाधर दीवार से लग	गा रखा है उ	और उस सीढ़ी का नि	म्नतर अग्र दी	वार से 3 म	ी. दूर है।	साम्य के		
	लिए:	सीढ़ी तथा सतह के बीच के घर्षण	का गुणांक कितना होन	ा चाहिए?							
		m long ladder is resting						ne wall.	What		
	snot	uld be the coefficient of									
	(a)	$\frac{1}{2}$ (b)	3 8	(c)	3	(d)	$\frac{3}{5}$	0.35			
			1								
18.	- •	न का श्यानता नियम बताता है वि	•••								
	Nev	vton's law of viscosity s	tates that for a Ne	ewtonia	n Fluid, the						
	(a)	अपरूपण प्रतिबत वेग के आनु	पातिक है।/Shear stre	ess is pr	oportional to V	elocity					
	(b)	अपरूपण प्रतिबल अपरूपण वि	कृति की दर के आनुपाति	कि है।/Sh	ear stress is proj	portional to	rate of	shear st	rain		
	(c)	अरपरूपण प्रतिबत घनत्व के 3	भानुपातिक है।/Shear	stress is	proportional to	density					
e.	(d)	उपर्युक्त में से एक भी नहीं/No	one of the above								
$\mathbf{A}$				5					1367		

19.	9. ऐनोडीकरण — — की मिश्रधातुओं के लिए सबसे साधारणतया अनुप्रयुक्त पृष्ठ उपचार है। Anodizing is the most commonly applied surface treatment for the alloys of									
	(a)	इस्पात/Steel	t commonly up		(b)	ऐलुमिनियम/Alum				
	(c)	निकल/Nickel			(d)	उपर्युक्त में से एक भी		ne of these		
	(0)	10A0III\text		,	(u)	उनपुरत गर्स एका ना	0161/1401	ne of these		
20.		——— द्वारा रि	न्थिति सहयता का प्रति	तेनिधित्व किया	जाता है	ţ1				
	Pos	sitional tolerance is	s represented by	7						
	(a)	0.3		(	(b)	Ø 0.3	8			
	(c)	<del></del>		(	(d)	0.3				
21.	एक	सीमेन्टित कार्बाइड वर्तन	न उपकरण के लिए टे	लर टूल आयु घ	ातांक (	).25 है। यदि कर्तन ग	ति को आ	धा किया जाता है	हे तो उपकरण	
	9	——— बढ़े								
		a cemented carb ved, the tool life w	_	ol, Tailor's	tool l	life exponent is	0.25. I	f the cutting	g speed is	
	(a)	सोलह गुनी/Sixteen	times	(	b)	आठ गुनी/Eight tin	nes			
	(c)	दस गुनी/Ten time	S	(	d)	चार गुनी/Four time	es			
		10	0) ) 0							
22.		न सर्वाधिक दाब तथा ता the same maximu		~					r	
	(a)	ऑटो-चक्र/Otto c	ycle		b)	डीजल-चक्र/Diese	l cycle			
	(c)	द्वैत दहन चक्र/Dua	l combustion c	vcle (	d)	उपर्युक्त में से एक भी	नहीं /Nor	ne of the abo	ve	
23.	है। गें A b	गेंद को 10 मी. की ऊंचा द व सतह के बीच के प्रत all is dropped fror ght of 2.5 m. The G	यवस्थान गुणांक — n a height of 10	m on a sm	-है। ooth i	floor and after the	e impac	t the ball bo		
	(a)	0.25	(b) 0.33	(	c)	0.67	(d)	0.5		
24.	Wh	संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से जब अवस्था को गैस से द्रव में बदला जाता है तब तापमान When the state is being changed from gas to liquid through the process of condensation, the temperature?								
	(a)	बढ़ता है/increases		(	b)	घटता है/decreases				
	(c)	स्थिर रहता है/remai	ins constant	(	d)	बढ़ा या घटा जा सकत	र है/may	increase or o	decrease	
25.		ो मुक्तांत पर शुद्ध बंकन : maximum deflect	•							
				or beam sui	ojecie		18 1110111		iree end is	
	(a)	ML <sup>2</sup> 128EI	(b) $\frac{ML^2}{3EI}$	(	c)	ML <sup>2</sup> 8EI	(d)	ML <sup>2</sup> 2EI		
A				6	6				1367	

26.	n लिंक से युक्त एक क्रियाविधि के लिए तात्क्षणिक केंद्रों की संख्या ————— है। The number of instantaneous centres for a mechanism with n link is									
	(a)	n	(b)	$\frac{n^2}{2}$						
	(c)	$\frac{n(n-1)}{2}$	(d)	n(n-1)						
27.	The			र के त्वरण का कॉरि-ऑलिस घटक ———— है। noving with velocity V on a link having angular						
	(a)	V ω	(b)	2ω V						
	(c)	$\frac{2\omega}{V}$	(d)	$\frac{V\omega}{2}$						
28.	जड़त्व बल तथा — के अनुपात के रूप में वेबर संख्या को पारिभाषित किया जाता है। Weber number is defined as the ratio of inertia force to									
	(a)	श्यान बल/Viscous force	(b)	सतह तनाव बल/Surface tension force						
	(c)	प्रत्यास्थ बल/Elastic force	(d)	गुरुत्व बल/Gravity force						
29.		मएस मान तथा किसी प्रत्यावर्ती धारा तरंग-रूप के औसल ratio of RMS value to the average value (								
	(a)	शिखर घटक/Peak factor	(b)	शक्ति घटक/Power factor						
	(c)	रूप घटक/Form factor	(d)	उपर्युक्त में से एक भी नहीं/None of the above						
30.	किसी पिता की आयु उनके पुत्र की आयु के 3गुने से 3अधिक है। पांच साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5गुने से एक कम थी। पिता की आयु — है।  Age of a father is 3 more than 3 times his son's age. Five years before age of father was one less									
	than	5 times his son's age. Age of father is								
	(a)	39	(b)	12						
	(c)	75	(d)	61						
31.	उत्ता	पमिति ———— के मापन से संबंध रखता है।								
	Pyro	ometry deals with the measurement of								
	(a)	उन्नत तापमान/Elevated temperature	(b)	ਸ਼ਬਾਰ/Shocks						
	(c)	आर्द्रता/Humidity	(d)	धारा/Current						
32.	-	सीमा — से संबद्ध है। urance limit is associated with								
	(a)	विमोटन/Torsion	(h)	बंकन/Bending						
	(a) (c)	अपरूपण/Shear	(b) (d)	श्रांति/Fatigue						
A			7	1367						

**Teachingninja.in** 

33.			प्रंग पर दोलन करता है तो उस प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति				
	system is	188 III a	nd stiffness k, then the natural frequency of the				
	(a) $\frac{k}{M}$	(b)	<u>k</u>				
	(c) $\sqrt{\frac{k}{M+\frac{m}{3}}}$	(d)	$\sqrt{\frac{k}{M+m}}$				
34.	1. वास्तविक विकृति (ε) तथा इंजीनियरी विकृति (e) के बीच का संबंध ————— है। Relation between True Strain (ε) and Engineering strain (e) is						
	(a) $e = \ln(\varepsilon + 1)$	(b)	$\varepsilon = \ln (e+1)$				
	(c) $e = \frac{1}{\ln(\varepsilon + 1)}$	(d)	$\varepsilon = \frac{1}{\ln{(e+1)}}$				



- (a) ढलवां लोहा/Cast Iron
- (b) अनीलित एवं तप्त वेल्लित मृदु इस्पात/Annealed and hot rolled mild steel
- (c) नर्म पीतल/Soft Brass
- (d) कांच/Glass

- (a) निर्वात/Vacuum
- (b) निम्न तापमान/Low temperature
- (c) अक्रिय माध्यम में निमग्न/Submerged in Inert media
- (d) पर्यावरण पर आश्रित नहीं रहता/Does not depend on environment

(a) (-7, 8)

(b) (7, 8)

(c) (7, -8)

(d) (-7, -8)

(a) k<sup>2</sup>

(b) 2k

(c)  $\frac{k}{2}$ 

 $\frac{1}{k^2}$ 

1367

39.	कान	चिक्र की दक्षता ———		$-$ है। $(T_1 > T_2)$						
	The	efficiency of the	Carnot	cycle is $(T_1 > T_2)$	2)					
	(a)	$\frac{T_2}{T_1}$ $\sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$			(b)	$1 - \frac{T_2}{T_1}$				
	(c)	$\sqrt{\frac{\mathrm{T_2}}{\mathrm{T_1}}}$			(d)	$1+\frac{T_1}{T_2}$				
40.	18/8	3 जंगरोधी इस्पात ——		—— संयोजन से युक्त	। जंगरोधी	इस्पात ग्रेड क	ो सूचित कर	ता है।		
		3 stainless steel re		-						
	(a)	18% क्रोमियम तथा	8% नि	ਜ਼ੇਕ/18% Chromiu	ım and	8% Nickel				
	(b)	18% निकैल तथा 89	% क्रोमि	यम/18% Nickel a	nd 8%	Chromium	L			
	(c)	18% वैनेडियम तथा	8% क्रो	मियम/18% Vanad	ium and	d 8% Chro	mium			
	(d)	18% क्रोमियम तथा	8% वैने	डियम/18% Chrom	ium an	d 8% Vana	adium			
			10							
41.		दशा प्रणोदित कंपन क वस्था पश्चता ———			खमदित व	कपन प्रणाली व	के लिए अनुव	नाद पर	बल के सिलसिले	में विस्थापन
		a lightly damped			cuting s	steady stat	e forced	vibrat	tion, the pha	se lag of
		lacement with res							,	
	(a)	270°	(b)	90°	(c)	45°		(d)	0°	
42.		सी अभिव्यक्ति से ऊर्ष्म					•			
		thermal diffusivity t capacity, μ – dy			ion [k –	thermal co	onductivit	ty, ρ –	density, C <sub>p</sub>	- specific
	пса	υC <sub>n</sub>	Haime	viscocity].		k				
	(a)	k	A. M		(b)	$\frac{\kappa}{\mu C_p}$				
	(c)	$\frac{k}{\rho C_p}$			(d)	$\epsilon T$				
		рор								
43.	एक व	ार्ग जिसका पार्श्व 'a' है।	के विकर्ण	े के गिर्द जइत्व आघूर्ण व	क्या होगा	?				
		at is the moment of					of its dia	gonals	3?	
	(a)	<u>a</u> <sup>4</sup>			(b)	<u>a</u> <sup>4</sup>				
		8 a <sup>4</sup> 12				$\frac{a^4}{4}$ $\frac{a^4}{16}$				
	(c)	12			(d)	16				
4.4		<del>~~</del> ~~ <del>~~</del> ~~~~		<del> </del>			<del>}</del>	*****		***
44.		ॉस अर्ध-गोले के आयतव ratio of volume to	•							सबाधत हा
		2/9		1/6	(c)	4/9	ated to It.	(d)	1/9	
	(a)	21)	(b)	170	(0)	7/)		(u)	1/ /	
45.	98 >	< 98 + 2 × 100 ×	2 – 4		ı/is					
	(a)	1921196	(b)	19604	(c)	10000		(d)	48412	
•					0					1267
A					9					1367

**Teachingninja.in** 

46.	लबाइ सि युक्त समागा एकसमान दंड, जो एक सिरा में धुराग्रित है,धुराग्र से आघात का केंद्र ————————————————————————————————————								
	(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$	1		(b)	$\frac{2}{3}$ 1				
	(a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$	1		(d)	$\sqrt{2}$ l				
47.	Relief a		नोण सामाज्यतया— tool generally varie	s from (b)	– परिवर्तित होता है। 2° से/to 4° तक 15° से/to 25° त	क			
48.		**	में गिअर दूथ को ——— nding stress, gear to						
		ल समर्थित/Simply s		(b)	कैन्टीलीवर बीम/C	antilever	beam		
		फत बीम/Curved be		(d)	उपर्युक्त में से एक			above	
49.	A uniformula (a) यह It is (b) दंड It is (d) दंड It is	rm straight rod is अनुप्रस्थ तल में सर्वाधि induces maximun के अक्ष के 45° पर नत induces maximun के अक्ष के 45° पर नत induces maximun के अक्ष पर नत किसी भ induces zero shea	य भार के अधीन किया जात subjected to axial l पेक अपरूपण प्रतिबल प्रेरि n shear stress on the तल पर सर्वाधिक सामान्य n normal stress on to तल पर सर्वाधिक अपरूपण n shear stress on the ति तल पर शून्य अपरूपण ar stress on any plan	oad. Wh त करता है द transve प्रप्रतिबल प्रे che plane ए प्रतिबल प्रे c plane i प्रतिबल प्रेरि प्रतिबल प्रेरि	ich of the follow erse plane शिरत करता है। शंगादीined at 45° t श्रेरित करता है। nclined at 45° to रेत करता है। ed to axis of rod	ing stater o axis of axis of ro	rod		
50.	0		वासों अनुपात ——— Poisson's ratio wil				•		
	(a) 0.2		0) 0.25	(c)	0.3	(d)	0.33		
51.	Rockwe (a) दंतु (b) दंतु (c) दंतु	ll hardness test u: रक के अंतर्वेशन की गह रण का पृष्ठ क्षेत्रफल/S	राई/Depth of penetr urface area of inder ojected area of inde	ation of	indenter				
A				10				130	67

- 52. वायु प्रशीतन प्रणाली पर प्रचालित है Air refrigeration system operates on
  - (a) कार्नो चक्र/Carnot cycle

(b) उत्क्रमित कार्नो चक्र/Reversed carnot cycle

(c) रैंकिन चक्र/Rankine cycle


- (d) बेल कॉल्मेन चक्र/Bell Coleman cycle
- - (a) 6

(b) 12

(c) 2

- (d) 18
- 54. किसी बीम में प्रति-आनमन बिंदु वहां है जहां In a beam, point of contra flexure is where
  - (a) अपरूपण बल शून्य है/Shear Force is zero
  - (b) अपरूपण बल सर्वाधिक है/Shear Force is maximum
  - (c) बंकन आघूर्ण शून्य है/Bending moment is zero
  - (d) बंकन आधूर्ण सर्वाधिक है/Bending moment is maximum
- 55. किसी भारित बीम के किसी भी खंड पर बंकन आधूर्ण आरेख का ढलान के बराबर होता है। The slope of Bending moment diagram at any section of a loaded beam equals,
  - (a) बीम के सर्वाधिक अपरूपण बल/Maximum shear force in the beam
  - (b) उस बीम के सर्वाधिक बंकन आघूर्ण/Maximum bending moment on the beam
  - (c) उस खंड के अपरूपण बल की तीव्रता/Intensity of shear force at that section
  - (d) उपर्युक्त में से एक भी नहीं/None of the above
- 56. दिखाए गए अनुसार केंद्रीय रूप से समर्थित एकसमान बीम के लिए, जब वह बीम साम्य में है तब, F1 व F2 के मान क्रमशः ————— होते हैं।

For the centrally supported uniform beam as shown the values of F1 and F2, when the beam is in equilibrium, are respectively




- (a) 3.5 kN, 1.5 kN
- (c) 2.5 kN, 2.5 kN

- (b) 1.5 kN, 3.5 kN
- (d) 7 kN, 3 kN

57. 50 कि.ग्रा. जल से भरी बाल्टी को  $0.5 \text{ m/s}^2$ .  $(g = 10 \text{ m/s}^2)$  के एकसमान त्वरण के साथ ऊर्ध्वीधर रूप से ऊपर उठाया जाता है। उस रस्सी के तनाव का परिकलन कीजिए।

A bucket of water of 50 kg is lifted vertically upwards with a uniform acceleration of 0.5 m/s<sup>2</sup>.  $(g = 10 \text{ m/s}^2)$ . Calculate the tension in the rope?

- (a) 525 N
- (b) 475 N
- (c) 25 N
- (d) 52.5 N
- 58. एक स्प्रिंग के लिए बल बनाम विस्तार ग्राफ दिखायागया है। स्प्रिंग का विस्तार करने हेतु किया गया कार्य है। A force vs extension graph of a spring is as shown. The work done in extending the spring is



- (a) 10 kJ
- (c) 5000 kJ

- (b) 5 J
- (d) 500 J
- 59. अपरूपक बलों के प्रति किसी द्रव के प्रतिरोध का मापन उसके द्वारा दिया जाता है। A measure of the resistance of a liquid to shearing forces is given by its
  - (a) घनत्व/Density

(b) श्यानता/Viscosity

(c) प्रतिरोधकता/Resistivity

- (d) विलेयता/Solubility
- 60. अनीलन के लिए किए जानेवाला एक ऊष्मा उपचार है। Annealing is a heat treatment carried out to
  - (a) पदार्थ कठोर तथा चर्मीकृत करने/Harden and toughen the material
  - (b) कार्बन का अंश बढ़ाने/Increase carbon content
  - (c) तन्यता प्नःस्थापित/Restore ductility
  - (d) प्रेरण हढ़ीकरण/Induction harden
- 61. अभिक्रिया प्रकार के जल टरबाइन के ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग ———— के लिए सहायक होता है।
  The use of Draft tube in a reaction type water turbine helps to
  - (a) वायु को टरबाइन में प्रवेश करने से रोकने/Prevents air from entering turbine
  - (b) प्रवाह दर बढ़ाने/Increase flow rate
  - (c) दाब ऊर्जा को गतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने/Convert kinetic energy to pressure energy
  - (d) भँवर अनुप्रवाह रोकने/Prevent eddies downstream

62.	एक	क गेंद को 9.8 m/s के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से प्रक्षेपित किया जाता है। भूमि पर पहुंचने के लिए उसके द्वारा लिए जानेवाला सयय —————— है।										
	A b	all is projected	up vertic	ally with	a velocity	of 9.8	8 m/s. The	time it ta	ikes to	reac	h the gro	ound is
	(a)	0.5 से/.s				(b)	4 से/.s					
	(c)	2 से/.s				(d)	9.8 से/.s					
63.		वस्तु का भार वायु में ( object weighs 6										<u>.</u>
	(a)	12	(b)	1		(c)	6		(d)	2	21	
64.		o-n संधि डायोड में – -n junction diod		——— हैं/हैं।	ei.						2	
	(a)	निम्न अग्र तथा उ	च्च उच्च उत	क्रम प्रतिरोध/	Low forv	ward a	nd high rev	erse resi	stance	e		
	(b) अरैखिक V-I अभितक्षण/Non linear V-I characteristics											
	(c)	(c) वोल्टता कट - इन वोल्टता पर पहुंचने तक बहुत निम्न अग्र धारा / Very low forward current till forward voltage reaches cut in voltage										
	(d)	Very low forv उपर्युक्त सभी/All			ward vol	tage re	eaches cut	in voltag	е			
65.		ज़ेनर डायोड के आर-प voltage across			—— है।							
	(a) अग्र दिशा में स्थिर/Constant in forward direction											
	(b)	(b) उत्क्रम दिशा में स्थिर/Constant in reverse direction										
	(c)	(c) अग्र तथा उत्क्रम दिशा दोनों में स्थिर/Constant in both forward and reverse direction										
	(d)	(d) उपर्युक्त में से एक भी नहीं/None of the above										
66.	मीत्र	नहीन नलियां ——		– से निर्मित ह	ोती हैं।							
00.		mless tubes are	made by	CI IO NO ICI CO	KII (/I							
	(a)	वेधन/Piercing	·			(b)	आग्र उत्सार	ज/Forwa	rd ext	rusior	1	
	(c)	तप्त बेल्लन/Hot	rolling			(d)	कर्षण/Dra	wing				
67.		का यू	•	डियन								
	Ster	radian is the SI	unit of	×								
	(a)	समतलीय कोण/P	lanar ang	gle								
	(b)	घन कोण/Solid	angle									
	(c)	किसी वृत्त में pi/4	से अंतरित	कोण/Angl	e subteno	ded by	pi/4 in a c	ircle				
4.0	(d)	उपर्युक्त में से एक	भी नहीं/No	one of the	above	12						

A

68.	88. एक सरल गिअर ट्रेन में परिचालक को 50 दंत तथा अनुगामी को 30 दंत हैं। संचलन अनुपात ————— है। In a simple Gear Train, Driver has 50 teeth and Follower has 30 teeth. Movement ratio is									
	(a)	0.6			(b)	1.67				
	(c)	20			(d)	80				
69.	जब ए	क कैम का अनुगामी अच	ाल है तब	उसके द्वारा वर्तन किए	र गए कोण	ग को कहते हैं।				
	The angle turned through by a cam whilst its follower is stationary is called									
	(a)	दाब कोण/Pressure	angle		(b)	सूक्ष्म घर्षक कोण/Angle of Lap				
	(c)	वास कोण/Dwell an	igle		(d)	घर्षण कोण/Friction angle				
70.		त्र सॉकेट संधि ———— and Socket Joint i								
	(a)	गोलीय युग्म/Spheric	cal pai	r	(b)	बेल्लन युग्म/Rolling pair				
	(c)	वर्तन युग्म/Turning	pair		(d)	उपर्युक्त में से एक भी नहीं/None of the abo	ve			
71. संतृप्त वायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता (% में) होगी। For Saturated air, relative humidity (in %) will be										
	(a)	0			(b)	100				
	(c)	50			(d)	99				
72.	_	ानियम मिश्रधातु की AA major alloying ele				व ———— है। uminium alloy is				
	(a)	Mn			(b)	Cu				
	(c)	Si			(d)	Zn				
73.	-	नियम की क्रिस्टल संरच stal structure of Al								
	(a)	पिंडघनीय केंद्रित-/Boo	dy Cer	ntered Cubic	(b)	सरल षटकोणीय/Simple Hexagonal				
	(c)	मुखघनीय केंद्रित-/Fac	ce-cen	tered Cubic	(d)	सरल त्रिकोणी/Simple Trigonal				
74.	एक स के संद		प्रस्थ पर्	रेच्छेद 10 × 20 mm	1 और लंब	बाई 1 m है। इस स्तंभ का तनुता अनुपात ——				
		olumn has a rectangue column is closed	_	cross-section of 10	0 × 20 ı	mm and a length of 1 m. The slenders	iess ratio			
	(a)	200	(b)	346	(c)	477 (d) 1000				

14

1367

**Teachingninja.in** 

A

/5.	. साधारण जट इंधन साधारणतया — का एक पारष्कृत रूप हा  Common jet fuel is usually a refined form of								
	(a)	डीजल/Diesel	(b)	हाइड्रैज़ीन/Hydrazine					
	(c)	मिट्टी के तेल/Kerosene	(d)	ऐल्कोहॉल/Alcohol					
76.	ध्वनि	ने तरंगों की गति वायु की तुलना में धात्विक पदार्थ में ——		—— है।					
	The	e speed of sound waves in metallic materia	l comp	ared to that in air is					
	(a)	अधिक तेज़/Faster	(b)	अधिक धीमी/Slower					
	(c)	समान/Same	(d)	उपर्युक्त में से एक भी नहीं/None of the above					
77.	लंबाई L तथा अनुपरिच्छेद क्षेत्र A से युक्त कोई एकसमान दंड कक्षीय तनाव P के अधीन है। अंडारित विकृति ऊर्जा ———— है। (E-यंग का गुणांक)								
		uniform bar of length L and cross-section red is (E-Young's modulus)	al area	A is under axial tension P. The strain energy					
	(a)	$\frac{1}{2} \frac{P^2 L}{AE}$	(b)	$\frac{PL^2}{AE}$					
	(c)	$\frac{\pi PL}{AE}$	(d)	$\frac{1}{2} \frac{PL^2}{AE}$					
78.	~W	r D, मोटाई t से युक्त पतली दीवारोंवाले बेलनाकार पात्र में	i zra D à	- भाषीय गेरी न अनुभैर्म प्रतितन्त्व					
70.	The			ndrical vessel of diameter D, thickness t, under					
	(a)	$\frac{\pi D}{2t}$	(b)	<u>PD</u>					
	(c)	2t PD 4t	(d)	<u>PD</u> πt PD t					
79.		संबंध में <i>cosx</i> का व्युत्पन्न — है। ivative of <i>cosx</i> with respect to <b>x</b> is							
	(a)	-sinx	(b)	sinx					
	(c)	secx	(d)	tanx					
80.	द्विघ	गाती समीकरण $x^2 - 4x + 4 = 0$ के मूल की प्रकृति							
	Nati	ure of the roots of the quadratic equation x	$x^2-4x$	z + 4 = 0					
	(a)	अनंत/infinite							
	(b)	दो भिन्न वास्तविक मूल/two distinct real roots							
	(c)	दो बराबर वास्तविक मूल/two equal real roots							
	(d)	दो जिटल मूल/two complex roots							

1367