



Teachingninja.in



Latest Govt Job updates



Private Job updates



Free Mock tests available

Visit - teachingninja.in



Teachingninja.in

CGPSC AMO

**Previous Year Paper
15 Sept 2022**



1. "सर्वेषु चाष्टमोभागः कल्कानां लवणं पुनः ।

क्षौद्रं मूत्रं फलं ——— ॥"

कौन-सी वस्ति है ?

(A) माधुतैलिक.

(B) अनुवासन

(C) निरुह

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. "आर्दिताकृतिकरणं च व्याधिः ।" चरक

मतानुसार यह किस व्याधि का पूर्वरूप है ?

(A) अपस्मार.

(B) पक्षाघात .

(C) उन्माद .

(D) अतत्त्वाभिनिवेश

3. सुदर्शन चूर्ण का मुख्य घटक क्या है ?

(A) कटफल (B) काकमाची

(C) वासा (D) किरातिक

4. चरकानुसार अर्श से ग्रसित रोगी में पाण्डु तथा पादगत शोफ उत्पन्न हो जाने पर निम्नलिखित में से किस औषध का प्रयोग करना चाहिए ?

(A) नगरादि चूर्ण

(B) चित्रकादि गुटिका

(C) पुनर्नवा मंडूर . ?

(D) कंसहरीतकी

5. गृद्धिः सर्वरसानां यह किस व्याधि का लक्षण है ?

(A) वातज ग्रहणी दोष .

(B) पित्तज ग्रहणी दोष

(C) वातज उदर रोग

(D) कफज उदर रोग

6. "वातपित्तहरा चेष्टा सर्वेषु शिशिरा क्रिया ।"

वाग्भट्ट मतानुसार यह किससे संबंधित है ?

(A) अग्निकर्म . (B) क्षारकर्म

(C) जलौका (D) व्रण .

7. सुश्रुत के अनुसार भगंदर शस्त्रकर्म में वेदना

शमनार्थ किस तैल का प्रयोग करते हैं ?

(A) यष्टिमधु तैल (B) बला तैल

(C) चक्र तैल . (D) अणु तैल ,

8. चरक द्वारा मेध्य रसायन में वर्णित यष्टिमधु चूर्ण का अनुपात है :

(A) क्षौर .

(B) मधु

(C) शीतोदक

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

9. "पूर्ववत् कुपिते पित्ते दौर्गन्ध्यं क्षौरमृच्छति ।

पाण्डवामायस्तत्पित्तवतः ——— च भवेच्छिशोः ॥"

चरक मतानुसार यह किस व्याधि से संबंधित है ?

(A) अतिसार, (B) अजीर्ण .

(C) कामला . (D) ज्वर .

10. आचार्य वाग्भट्ट अनुसार शस्नादि घृत का रोगाधिकार क्या है ?

- (A) कास (B) वातव्याधि
(C) राजयक्ष्मा (D) वातरक्त.

11. बालचतुर्भद्र चूर्ण के घटक हैं :

- (A) हरीतकी, विभीतकी, आमलकी, मुस्ता
(B) मुस्ता, अतिविषा, पिप्पली, कर्कटशृंगी
(C) गुडुची, गोक्षुर, आमलकी, मुस्ता
(D) पिप्पली, शुण्ठी, मरिच, मुस्ता

12. चरक मतानुसार गर्भिणी काश्यत्वमापद्यते — मास का वर्णन है।

- (A) चतुर्थ (B) पंचम
(C) षष्ठम. (D) सप्तम

13. पटस्वेद कौन-से वर्ष के बालक में किया जाता है ?

- (A) 3 वर्ष
(B) 4 वर्ष.
(C) 6 वर्ष से कम.
(D) 6 वर्ष से अधिक

14. हिंवाष्टक चूर्ण में हींग की मात्रा कितनी होती है ?

- (A) 8 भाग (B) 4 भाग
(C) 1 भाग. (D) 2 भाग

15. धारणा, ध्यान तथा समाधि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है ?

- (A) संयम. (B) नियम
(C) यम (D) प्राणायाम

16. शार्ङ्गधर के अनुसार "दीप्ताग्नि शुद्धकोष्ठस्य पुष्टधातुदृढेन्द्रियः"—ये लाभ निम्नलिखित में से किससे होते हैं ?

- (A) स्नेहन. (B) वमन
(C) स्वेदन (D) नस्य

17. रसेन्द्रसारसंग्रह अनुसार वरुणादि लौह का रोगाधिकार क्या है ?

- (A) मूत्राश्मरी. (B) पाण्डु.
(C) मूत्रकृच्छ. (D) मूत्राघात

18. "अनार्तवस्तना — खरस्पर्शा च मैथुने" किसका लक्षण है ?

- (A) फलिनी (B) अचरणा
(C) षण्डी. (D) अत्यानन्दा

19. सम्यक् विरेचन में निम्नलिखित में से कौन-सा सही अनुक्रम है ?

- (A) औषध, विट, पित्त, अनिल
(B) विट, पित्त, कफ, अनिल
(C) औषध, विट, पित्त, कफ
(D) औषध, पित्त, कफ, अनिल

20. भस्म मेह का विशेष वर्णन किसने किया है ?

- (A) योगरत्नाकर (B) भेल
(C) हारीत (D) शार्ङ्गधर

21. वाग्भट्ट मतानुसार अर्कविलोकन, यह विशेष चिकित्सा किस वेग-धारण में प्रयुक्त है ?

- (A) क्षवथु, (B) जृम्भा
(C) छर्दि (D) कास

22. वृक्काशमरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है ?

- (A) हायपरथायरोडिज्म
(Hyperthyroidism)
(B) कशिंग सिन्ड्रोम (Cushing
syndrome)
(C) हायपरपैराथायरोडिज्म (Hyper-
parathyroidism)
(D) एडिसन डिजीज (Addison
disease)

23. सूतशेखर रस में भावना द्रव्य — है।

- (A) भृंगराज स्वरस -
(B) आमलकी स्वरस
(C) निम्बपत्र स्वरस
(D) घृतकुमारी स्वरस

24. "विस्तीर्ण मृदु बहलं यकृतप्रकाशं श्याव वा"—
लक्षणों वाला रोग है :

- (A) शुक्लार्म (B) प्रस्तारि अर्म
(C) क्षतज अर्म (D) अधिमांस अर्म

25. सुश्रुत मतानुसार तैलचूर्ण द्रोणी में शयन, यह चिकित्सा किस भग्न को है ?

- (A) नखभग्न (B) अक्षकारिन्य,
(C) पशुका (D) पादतल

26. "हितमध्दौदकं सेके तथा आश्चोतनमेव च।"
सुश्रुत मतानुसार यह चिकित्सा किस व्याधि में देते हैं ?

- (A) वातज अभिष्यंद
(B) अन्यतोवात
(C) वातपर्यय
(D) उपरोक्त सभी.

27. 'प्रव्यक्तलक्षणा' किस क्रियाकाल में निर्दिष्ट है ?

- (A) चतुर्थ. (B) पंचम
(C) षष्ठम (D) प्रथम

28. सुश्रुत मतानुसार मस्तुलुंग स्त्रावी निज व्रण चिकित्सा है :

- (A) साध्य (B) कृच्छसाध्य
(C) याप्य (D) असाध्य.

29. HLA-B₂₇ टेस्ट विशेष रूप से किस व्याधि के नैदानिक परीक्षण हेतु किया जाता है ?

- (A) एंकीलोजिंग स्पोण्डिलाइटिस
(Ankylosing spondylitis)
(B) सर्वाइकल स्पोण्डिलाइटिस (Cervical spondylitis)
(C) ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis)
(D) रूमेटाइड आर्थराइटिस (Rheumatoid arthritis)

30. आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार पीलु घृत किस व्याधि का रोगाधिकार है ?

- (A) ग्रहणी (B) वातरक्त
(C) उदर (D) अतिसार

31. कुष्ठ चिकित्सा में रक्तमोक्षण का प्रयोग कब करना चाहिए ?

- (A) प्रत्येक मास में
(B) प्रत्येक छः मास में
(C) प्रत्येक 15 दिन में
(D) प्रत्येक 3 दिन में

32. "रक्तैक लोचनः" किसके लिए कहा गया है ?

- (A) छिन्न श्वास. (B) गंभीरा हिकका
(C) ऊर्ध्वश्वास (D) महाश्वास

33. लिंगनाश वेधनी शलाका का प्रमाण निर्दिष्ट है :

- (A) 12 अंगुल, (B) 10 अंगुल
(C) 18 अंगुल (D) 8 अंगुल

34. भेरी एवं मृदङ्ग आदि अनेक प्रकार के शब्दों का सुनाई देना किसका लक्षण है ?

- (A) कर्णक्ष्वेड. (B) कर्णनाद
(C) कर्णप्रतिनाह (D) कर्णस्त्राव

35. निरन्, निर्जल एवं निर्लवण चिकित्सा किस व्याधि हेतु निर्देशित है ?

- (A) अतिसार (B) जलोदर
(C) ग्रहणी (D) अजीर्ण

36. संजीवनी वटी में निम्नलिखित में से कौन-से घटकद्वय हैं ?

- (A) भल्लातक एवं कुपीलु
(B) वत्सनाभ एवं भल्लातक
(C) मुस्तक एवं विडंग
(D) नागर एवं हरिद्रा

37. आचार्य सुश्रुत के अनुसार नेत्र के श्वेत भाग में खरगोश के रक्त के समान चमकता हुआ यदि केवल एक बिन्दु ही हो, तो उसे क्या कहते हैं ?

- (A) शुक्तिका (B) बलास ग्रंथि
(C) अर्जुन (D) पिष्टक

38. राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था ?

- (A) 1953 (B) 1958
(C) 1960 (D) 1962

39. सुश्रुत के अनुसार फल विष की संख्या है :

- (A) 8 (B) 12
(C) 5 (D) 7

40. निम्नलिखित में से कौन-सी सविष जलौका है ?

- (A) सावरिका (B) सामुद्रिका /
(C) मृषिका (D) कपिला

41. मनुष्य के देह के ऊपर तथा उनके कपड़ों में जीने वाले जुएँ आदि जन्तुओं के मारण को क्या कहते हैं ?

- (A) स्टरलाइजेशन (Sterilization)
(B) फ्यूमिगेशन (Fumigation)
(C) डीलाउजिंग (Delousing)
(D) डिसइन्फेस्टेशन (Disinfestation)

42. सुश्रुत ने 'कपाट शयन' विधि का निर्देश किसके लिए किया है ?

- (A) उर्वास्थि भग्न,
(B) कपाल भग्न
(C) हनुसंधिच्युति
(D) उपरोक्त सभी

43. चरक मतानुसार व्यान वायु की विकृति में औषध कब सेवन करना चाहिए ?

- (A) भोजन पूर्व ✕
(B) मध्य भोजन
(C) प्रातःअशित ✕
(D) भोजनोत्तर ✓

44. "संतापो भिन्नवर्चस्त्वं बहिरन्तश्च पीतता ।

पाण्डुता नेत्रयोर्यस्य लक्षण भवेत् ॥"

चरक मतानुसार उपरोक्त लक्षण किस व्याधि के हैं ?

- (A) कामला
(B) कुम्भकामला
(C) हलीमक
(D) पानकी.

45. भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की शुरुआत हुई थी :

- (A) 1981 में (B) 1983 में
(C) 1985 में (D) 1987 में

46. राजयक्ष्मा किस रोगमार्ग की व्याधि है ?

- (A) शाखाश्रित
(B) कोष्ठाश्रित
(C) मर्मास्थिसंधि आश्रित ✕
(D) उपरोक्त सभी

47. पुष्पानुग चूर्ण का अनुपात है :

- (A) तण्डुलोदक
- (B) मधु + तण्डुलोदक
- (C) घृत + तण्डुलोदक
- (D) सैन्धव लवण + तण्डुलोदक

48. तेल विन्दु मूत्र परीक्षा के दौरान 'छत्र सदृश्य' आकृति मिलना किस दोष का लक्षण है?

- (A) कफ
- (B) वात,
- (C) पित्त
- (D) सन्निपात

49. "वातासृग्गुल्महृद्गो जीर्णज्वरहरं परम्।"

चरक मतानुसार उपरोक्त गुण किस तेल का है?

- (A) सर्षप
- (B) प्रियाल
- (C) एरण्ड
- (D) अलसी

50. "वेदनोपशान्ति पाण्डुता अल्पशोफता।"

सुश्रुत मतानुसार यह व्रणशोफ की किस अवस्था के लक्षण हैं?

- (A) आमोवस्था
- (B) पाच्यमानावस्था
- (C) पक्वावस्था
- (D) अतिपक्व व्रण

51. रस ग्रंथ अनुसार रजः प्रवर्तन निम्नलिखित में से कौन से लोहयोग का गुणधर्म है?

- (A) मण्डूर
- (B) कासीस
- (C) गैरिक.
- (D) हिंगुल

52. पुनरावर्तक ज्वर में किस प्रकार की वस्ति का प्रयोग किया जाता है?

- (A) यापन वस्ति,
- (B) क्षार वस्ति
- (C) वैतरण वस्ति
- (D) वृण्य वस्ति

53. आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किस शिरोगत रोग में क्षीर सर्पि को नस्य और पान के रूप में प्रयोग किया जाता है?

- (A) कफज शिरोरोग
- (B) शंखक
- (C) अधविभेदक
- (D) अनन्तवात

54. 13 वर्ष के बालक के लिए निरुह वस्ति की मात्रा कितनी होनी चाहिए?

- (A) 7 प्रसृत
- (B) 8 प्रसृत
- (C) 10 प्रसृत
- (D) 11 प्रसृत



55. वाग्भट्ट के अनुसार क्षीरालसक में वमन चिकित्सा किसको देनी चाहिए ?
 (A) केवल धात्री
 (B) केवल बालक
 (C) धात्री एवं बालक
 (D) निषेध है
56. चरक मतानुसार गर्भिणी परिचर्या में तृतीय महीने में क्षीर और ——— साथ में लेना चाहिए।
 (A) मधुसर्पि
 (B) मधुर औषधि
 (C) नवनीत
 (D) केवल सर्पि
57. उपः पानार्थ कितना जल मुख से सेवन करना है ?
 (A) 3 अंजलि (B) 4 अंजलि
 (C) 8 अंजलि (D) 5 अंजलि
58. ग्रीवा एवं मेढ्र में कौन-सा बन्ध प्रयोग किया जाता है ?
 (A) प्रतोली (B) खट्वा
 (C) अनुवेल्लित (D) स्थगिका
59. काश्यप के अनुसार कुकूणक का कारण है :
 (A) वात + रक्त (B) पित्त + कफ
 (C) कफ + रक्त (D) त्रिदोषज
60. "पुथुर्गन्थितः समो विषमो" किसके लिए कहा गया है ?
 (A) अर्बुद (B) ग्रंथि
 (C) अपची (D) शोफ
61. भास्कर लवण चूर्ण में लवण प्रयुक्त होते हैं :
 (A) सैधव, विड, सौवर्चल तथा सामुद्र
 (B) सैधव, सौवर्चल तथा विड
 (C) विड, सामुद्र, सौवर्चल तथा सौंभर
 (D) पंचलवण
62. काले सर्प की चर्बी से अभ्यंग कराने का विधान आचार्य चरक ने किस व्याधि की चिकित्सा में कहा है ?
 (A) आमवात (B) संधिवात
 (C) अर्श (D) भगन्दर
63. जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी ?
 (A) 12 अप्रैल, 2005
 (B) 12 मई, 2005
 (C) 17 मई, 2005
 (D) 12 फरवरी, 2005
64. "लंघनमेवाग्रे विरिक्तवच्चानुपूर्वी" किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है ?
 (A) अलसक (B) विलम्बिका
 (C) विसूचिका (D) आनाह

65. एंटी मलेरिया माह है :

- (A) अप्रैल . (B) मई .
(C) सितम्बर (D) जून .

66. सुश्रुत मतानुसार लगण व्याधि में ग्रंथि का स्वरूप कैसा होता है ?

- (A) कोल मात्र
(B) कोलास्थि मात्र .
(C) आमलकास्थि मात्र
(D) आमलकमात्र

67. काश्यप आचार्य ने विरेचन की मध्यम शुद्धि के कितने वेग बताए हैं ?

- (A) 8 (B) 10
(C) 12 (D) 15

68. चरक मतानुसार — जीर्णलक्षणापेक्षः ।

- (A) उपयोक्ता (B) उपयोग संस्था
(C) राशि (D) देश

69. वाग्भट्ट मतानुसार "ऋत्वोरन्त्यादि सप्ताहाः — स्मृत" ।

- (A) यमदंष्ट्रा (B) ऋतुसंधि
(C) ऋतु (D) यमराज

70. "चरणभुजपीलु पार्श्वप्रभृतिषु मारुतजान् विकारान् उपजनयति ।" चरक मतानुसार ये कौन-से रस के अतिसेवन के लक्षण हैं ?

- (A) कटु (B) तिक्त
(C) कषाय (D) अम्ल

71. चरक के अनुसार कषाय रस में किस महाभूत की प्रधानता होती है ?

- (A) वायु + पृथ्वी
(B) पृथ्वी + आकाश
(C) पृथ्वी + जल
(D) पृथ्वी + अग्नि

72. चरक मतानुसार चन्दनाद्य तैल किस व्याधि का रोगाधिकार है ?

- (A) ग्रहणी दोष (B) ज्वर
(C) अतिसार (D) कास

73. "पाणिपादतलैः श्लक्ष्णैः सततासूयको घृणी" — चरक मतानुसार यह कौन-से कास का लक्षण है ?

- (A) कफज
(B) पित्तज
(C) क्षतज
(D) क्षयज

74. "रक्तसर्पप सन्निधा पिंडिका" किसका लक्षण है ?

- (A) पोथकी
- (B) अक्षिपाकात्यय
- (C) वर्त्तशर्करा
- (D) पर्वणी

75. योगरत्नाकार ने तालीसादि चूर्ण का रोगाधिकार निम्नलिखित में से किस व्याधि को कहा है ?

- (A) अरुचि
- (B) राजयक्ष्मा
- (C) कास
- (D) ग्रहणी

76. "कदम्बपुष्पवत्कंठकाचिता" सुश्रुत मतानुसार ये लक्षण कौन से अश्मरी में बताए गए हैं ?

- (A) वाताश्मरी
- (B) पित्ताश्मरी
- (C) कफाश्मरी
- (D) शुक्राश्मरी

77. वसा और मज्जा स्नेहपान का अनुपात क्या है ?

- (A) जल
- (B) यूष
- (C) मण्ड
- (D) गरम जल

78. शार्ङ्गधर मतानुसार फलघृत निर्माणार्थ कौन से पात्र का निर्देश है ?

- (A) ताम्र
- (B) मृत्तिका
- (C) लोह
- (D) ताम्र + मृत्तिका

79. "न श्लैष्मिके तथा कासे प्रचुरश्लेष्मनिर्गमै"— इस अवस्था में रस ग्रंथ के अनुसार कौन-से द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए ?

- (A) शृंगभस्म
- (B) अहिफेन
- (C) कुचला
- (D) धतूर

80. "सुप्तता जायते दंशे कृष्णं चातिस्त्रवत्यसृक" लक्षण है :

- (A) राजिमंद दंश का
- (B) मूषक विष का
- (C) अलकं विष का
- (D) दर्बीकर दंश का

81. चरक मतानुसार "अकाले वाहमानाया गर्भेण पिहितोऽनिल" किस योनित्यापद के हेतु है ?

- (A) कर्णिनी
- (B) प्राक्चरणा
- (C) अचरणा
- (D) अंतर्मुखी

82. आचार्य चरकानुसार रक्तगुल्म चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन-सा क्षार प्रयुक्त होता है ?

- (A) यवक्षार
- (B) अपामार्गक्षार
- (C) हरिद्रा
- (D) पलाश

83. मध्यम प्राणायाम में पूरक, कुम्भक व रेचक का अनुपात क्या होता है ?

- (A) 16:64:32 सेकण्ड
- (B) 8:32:16 सेकण्ड
- (C) 32:128:64 सेकण्ड
- (D) 16:32:64 सेकण्ड

84. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबके लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी अल्मा-अता घोषणा किस वर्ष की थी ?

- (A) 1948 (B) 1978
(C) 2010 (D) 2013

85. "फेनसंघात तत्तु कृच्छ्रात प्रवर्तते।" चरक मतानुसार इस स्तन्य दोष में किस दोष की प्रधानता रहती है ?

- (A) वातज
(B) पित्तज
(C) कफज
(D) संसृप्तलिंग

86. फक्क व्याधि में ——— द्रव्य द्वारा शोधन दें।

- (A) एरण्ड
(B) हरीतकी
(C) त्रिवृत्त
(D) आरग्वध

87. सुश्रुत मतानुसार बिल्वादि तैल से कर्णपूरण का निर्देश है :

- (A) वातज कर्णशूल
(B) वाधिर्य
(C) पित्तज कर्णशूल
(D) कफज कर्णशूल

88. पंचकोल समाविष्ट बालकों के लिए कल्प है :

- (A) कुमारकल्याण रस
(B) दंतोद्भेदगदान्तक रस
(C) बालचातुर्भद्र
(D) दंतकेसरी

89. वाग्भट्टानुसार शंखक व्याधि में किस दोष की प्रधानता है ?

- (A) वातज
(B) पित्तज
(C) सन्निपातज
(D) सन्निपातज रक्तज

90. सुश्रुत मतानुसार रसायन चिकित्सा ——— व्याधियों में वर्णित है।

- (A) नासागत
(B) कर्णगत
(C) शिरोगत
(D) नेत्रगत

91. 'Bitot's spot' किस व्याधि में पाया जाता है ?

- (A) रिकेट्स (Rickets)
(B) टायफाइड (Typhoid)
(C) जीरोफ्थैल्मिया (Xerophthalmia)
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

92. निम्नलिखित में से कौन-सी उक्ति सही है ?

- (A) योनि की आकृति शंख नाभि सदृश होती है, तीन आवर्त होते हैं, प्रथम आवर्त में गर्भशय्या स्थित है।
(B) योनि की आकृति शंख नाभि के सदृश होती है, दो आवर्त होते हैं, प्रथम आवर्त में गर्भशय्या स्थित है।
(C) योनि की आकृति शंख नाभि सदृश होती है, तीन आवर्त होते हैं, द्वितीय आवर्त में गर्भशय्या स्थित है।
(D) योनि की आकृति शंख नाभि सदृश होती है, तीन आवर्त होते हैं, तृतीय आवर्त में गर्भशय्या स्थित है।

93. 18 वर्ष के रुग्ण के लिए चरकानुसार वस्ति नेत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए ?

- (A) 6 अंगुल (B) 8 अंगुल
(C) 11 अंगुल (D) 12 अंगुल

94. वाग्भट्ट मतानुसार शशांक किरण भोजन किस ऋतु में लेने का वर्णन है ?

- (A) वसंत (B) शरद
(C) ग्रीष्म (D) हेमन्त

95. सुश्रुत मतानुसार 'परिदर' व्याधि है :

- (A) दन्तमूलगत (B) ओष्ठगत
(C) दन्तगत (D) जिह्वागत

96. "विषपानं दष्टानां विषपीते दंशनम्।"

चरक के अनुसार किस विष वेग की चिकित्सा है ?

- (A) षष्ठम (B) सप्तम
(C) पंचम (D) चतुर्थ

97. चक्रपाणि के अनुसार शतावरी मण्डूर किसका रोगाधिकार है ?

- (A) ज्वर (B) अम्लपित्त
(C) पाण्डु (D) परिणामशूल

98. "कफशोणितमांसानां सारो जिह्वा प्रजायते।" यह किसने बताया है ?

- (A) चरक (B) योगरत्नाकर
(C) सुश्रुत (D) शार्ङ्गधर

99. चरक मतानुसार किस द्रव्य का अति सेवन अन्धत्व के लिए कारणीभूत है ?

- (A) पिप्पली
(B) क्षार.
(C) लवण .
(D) उपरोक्त सभी

100. "कुर्यात् आमरणात् क्रिया।" चरक मतानुसार यह किस व्यापद की चिकित्सा है ?

- (A) हृदग्रह (B) परिस्त्राव
(C) अंगग्रह (D) जीवादान