



Teachingninja.in



Latest Govt Job updates



Private Job updates



Free Mock tests available



Visit - teachingninja.in

Rajasthan High Court Driver

Previous Year Paper

23 Jan 2021



निर्देश : हिन्दी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड, पथ-निर्देश आदि को पढ़ने व समझने के ज्ञान से संबंधित 20 अंकों के प्रश्न तथा यातायात चिह्नों के ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

1. यह चित्र अनिवार्य संकेत (M5) दर्शाता है



- (1) प्रवेश निषेध (2) अनिवार्य रोक
(3) दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध
(4) अनिवार्य रूप से रास्ता दें (3)

2. यह चित्र अनिवार्य संकेत (M9) दर्शाता है



- (1) घोड़ागाड़ी निषिद्ध
(2) बैलगाड़ी निषिद्ध
(3) गाय गाड़ी निषिद्ध
(4) भैंसागाड़ी निषिद्ध (2)

3. यह चित्र अनिवार्य संकेत (M4A) दर्शाता है



- (1) प्रवेश निषेध (2) वाहन निषिद्ध
(3) ओवरटेकिंग निषिद्ध
(4) एक तरफा संकेत (4)

4. यह चित्र सूचनात्मक संकेत दर्शाता है



- (1) सीधी सड़क नहीं (2) साइड रोड नहीं
 (3) चौराहा (4) संकीर्ण सड़क (1)
5. वृत्तों में आधारभूत प्रकार के यातायात संकेत..... देते हैं।
 (1) आदेश (2) चेतावनी
 (3) सूचना (4) मार्गदर्शन (1)
6. चित्र..... का सूचनात्मक चिह्न दर्शाता है।



- (1) आरक्षित पार्किंग
 (2) मालवाहकों के लिए पार्किंग
 (3) टैक्सी हेतु पार्किंग
 (4) ऑटोरिक्षा पार्किंग (4)
7. चित्र..... का अनिवार्य चिह्न (M31) दर्शाता है।



- (1) आवश्यक रूप से आगे या बाएँ मुड़े
 (2) आवश्यक रूप से आगे या बाएँ से आगे निकलें
 (3) आवश्यक रूप से आगे या बाएँ रहें
 (4) आवश्यक रूप से आगे या दाएँ मुड़ें (4)
8. चित्र..... का अनिवार्य चिह्न (M16) दर्शाता है।



- (1) U मुड़ना निषेध
 (2) बाएँ मुड़ना निषेध

(3) बायाँ हेयर पिन मोड़

(4) दायाँ मुड़ना निषेध (1)

9. प्राथमिक मार्गों पर दिशा चिह्न..... में दर्शाए जाते हैं।

(1) नीले आयत

(2) हरे आयत

(3) श्वेत आयत

(4) इनमें से कोई नहीं (2)

10. चित्र.....का अनिवार्य चिह्न (M17) दर्शाता है।



(1) आगे निकलना आवश्यक

(2) आगे निकलना निषिद्ध

(3) बाएँ मुड़ना निषिद्ध

(4) U-मुड़ना निषिद्ध (2)

11. चित्र.....का अनिवार्य चिह्न (M19) दर्शाता है।



(1) मार्ग नहीं

(2) प्रवेश निषिद्ध

(3) पार्किंग निषिद्ध

(4) खड़े रहना निषिद्ध (3)

12. चित्र..... का चेतावनी चिह्न (C27) दर्शाता है।



(1) T-प्रतिच्छेद (2) छोटी सड़क

(3) मुख्य सड़क (4) क्रॉस सड़क (1)

13. चित्र.....का चेतावनी चिह्न (C26A) दर्शाता है।




(1) Y-प्रतिच्छेद


- (2) स्टैगर्ड प्रतिच्छेद
 (3) बगल की सड़क बाएं
 (4) बगल की सड़क दाएं (3)
 14. चित्र..... का चेतावनी चिह्न (C16) दर्शाता है।




- (1) आपातकालीन मार्ग
 (2) कार्य चल रहा है
 (3) पशु पारपथ
 (4) पैदल पारपथ (4)
 15. चित्र..... का चेतावनी चिह्न (C32) दर्शाता है।



- (1) कार्य चल रहा है
 (2) नौका
 (3) उभार - उबड़ खाबड़ रास्ते
 (4) खतरनाक गहराई (3)
 16. चित्र..... का चेतावनी चिह्न (C5) दर्शाता है।



- (1) बाएं की ओर हेयरपिन मोड़
 (2) दाएं हाथ का वक्र
 (3) दायीं ओर उल्टा
 (4) दाएं की ओर हेयरपिन मोड़ (1)
 17. त्रिभुजों में यातायात चिह्न का आधारभूत प्रकार देता है।
 (1) आदेश (2) मार्गदर्शन
 (3) सूचना (4) चेतावनी देना (4)
 18. यदि यातायात सिग्नल में लाल रोशनी चमकने का मतलब है-



- (1) सड़क पर स्टॉप लाइन के पीछे प्रतीक्षा करना।
- (2) यदि सड़क खाली है तो चले जाना, अधिक सावधानी लेना।
- (3) यदि स्टॉप लाइन को पार करने के बाद एम्बर दिखाया गया तो चले जाना।
- (4) सीधा चले जाना।

(1)

19. चित्र..... का सूचनात्मक चिह्न दर्शाता है।



- (1) हल्का जलपान (2) अस्पताल
- (3) पार्किंग (4) इनमें कोई नहीं (1)

20. चित्र.....का आदेशात्मक सड़क चिह्न दर्शाता है।



- (1) सभी मोटर वाहनों का आना मना है।
- (2) प्रवेश निषेध
- (3) पदयात्रियों का आना मना है।
- (4) रूकिये

(2)

21. चित्र.....का आदेशात्मक सड़क चिह्न दर्शाता है।



- (1) न्यूनतम गति सीमा (2) गति सीमा
- (3) ऊँचाई सीमा (4) इनमें कोई नहीं (2)

22. चित्र..... का आदेशात्मक सड़क चिह्न दर्शाता है।



- (1) दाहिने मुड़ना मना है।
(2) बाएँ मुड़ना मना है।
(3) अनिवार्य रूप से दाएँ मुड़ना है।
(4) अनिवार्य रूप से बाएँ मुड़ना है। (2)
23. चित्र..... का आदेशात्मक सड़क चिह्न दर्शाता है।




- (1) ट्रकों का आना मना है।
(2) कार का आना मना है।
(3) सभी मोटर वाहनों का आना मना है।
(4) प्रवेश निषेध (3)
24. चित्र..... का सड़क चिह्न दर्शाता है।



- (1) सभी मोटर वाहनों का आना मना है।
(2) कार का आना मना है।
(3) रोक समाप्ति चिह्न
(4) प्रवेश निषेध (3)
25. चित्र..... का सड़क चिह्न दर्शाता है।



- (1) आगे चलकर दाएँ मुड़ना अनिवार्य है।
(2) आगे चलकर बाएँ मुड़ना अनिवार्य है।
(3) आगे चलना या बाएँ मुड़ना अनिवार्य है।
(4) बाएँ रहकर चलना अनिवार्य है। (4)
26. चित्र..... का आदेशात्मक सड़क चिह्न दर्शाता है।




- (1) गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है।

(2) रोक समाप्ति चिह्न

(3) चौराहा

(4) बाएँ रहकर चलना अनिवार्य है। (1)

27. चित्र..... का सचेतक सड़क चिह्न दर्शाता है।



(1) बायाँ घुमावदार मोड़

(2) दाहिना घुमावदार मोड़

(3) दाहिना मोड़

(4) बायाँ मोड़ (1)

28. चित्र..... का सचेतक सड़क चिह्न दर्शाता है।




(1) खतरनाक गंहराई

(2) पत्थर लुढ़कने की संभावना

(3) सीधी ढलान

(4) फिसल भरी सड़क (2)

29. चित्र..... का सचेतक सड़क चिह्न दर्शाता है।



(1) पैदल क्रॉसिंग

(2) कार का आना मना है।

(3) मध्य पट्टी में अन्तर

(4) प्रवेश निषेध (3)

30. चित्र..... का सचेतक सड़क चिह्न दर्शाता है।




- (1) खतरनाक गहराई
- (2) पत्थर लुढ़कने की संभावना
- (3) आदमी काम कर रहे हैं।
- (4) फिसल भरी सड़क

31. चित्र..... का सचेतक सड़क चिह्न दर्शाता है। (3)



- (1) ट्रकों का आना मना है।
- (2) कार का आना मना है।
- (3) सभी मोटर वाहनों का आना मना है।
- (4) बिखरी बजरी

32. चित्र..... का सूचनात्मक सड़क चिह्न दर्शाता है। (4)



- (1) विश्राम स्थल
- (2) बस स्टॉप
- (3) आगे सुरंग है
- (4) प्रवेश निषेध

33. चित्र..... का सूचनात्मक सड़क चिह्न दर्शाता है। (3)



- (1) प्राथमिक उपचार केन्द्र
- (2) अस्पताल
- (3) विश्राम स्थल
- (4) सड़क बन्द है।

34. निम्न सुरक्षा चिह्न का नाम क्या है? (2)



- (1) प्रवेश निषेध
 (2) पैदल चलने वालों को निषिद्ध
 (3) कार्यक्षेत्र में नहीं चलना
 (4) इस कार्यस्थल पर नहीं टहलना (2)
35. कितने प्रकार के आधारभूत यातायात चिह्न हैं-
 (1) 5 (2) 3
 (3) 7 (4) 9 (2)
36. आदेशात्मक सड़क चिह्न होते हैं-
 (1) त्रिभुज में (2) आयत में
 (3) षडभुज में (4) वृत्त में (4)
37. सड़क के बीच में खिंची लगातार पीली लाईन क्या प्रदर्शित करती है:-
 (1) ओवरटेकिंग की अनुमति है।
 (2) पीली लाईन को पार करना प्रतिबंधित है।
 (3) वाहन चालक इस लाईन के पार जा सकता है।
 (4) ओवरटेकिंग निषेध है। (2)
38. यह सिग्नल प्रदर्शित करता है:-



- (1) आगे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए
 (2) पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए
 (3) बायीं ओर आकर दायीं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए।
 (4) दायें से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए (2)
39. यदि कोई पैदल यात्री बिना 'पैदल-पार-पथ' की

लाईन से सड़क पार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे ?

(1) पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोक लेंगे।

(2) सावधानी से वाहन निकालेंगे।

(3) पैदल यात्री को वार्निंग देते हुए कम स्पीड पर वाहन निकालेंगे।

(4) इनमें से कुछ नहीं करेंगे। (1)

40. वाहन मार्ग पर एक 'लगातार अकेली पीली/सफेद रेखा' क्या सूचित करती है-

(1) पार्क करना निषेध

(2) रोकना निषेध

(3) पार्क करना तथा रोकना निषेध

(4) पार्क करना निषेध परंतु रोकना निषेध नहीं (1)

41. यातायात के संकेत किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं-

(1) राज्य सरकार द्वारा

(2) भारतीय रोड कांग्रेस (IRC) द्वारा

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं (2)

42. सूचनापरक संकेत होते हैं-

(1) ये चालकों को दिशा, गंतव्य तथा सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देते हैं।

(2) ये आकार में चौकोर या आयताकार होते हैं।

(3) एक व दो दोनों सही हैं।

(4) ये आकार में त्रिभुजाकार होते हैं। (3)

43. कौनसा कथन सही नहीं है-

(1) फ्लैशिंग लाल बत्ती : स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ से पहले रुकें व तभी आगे बढ़ें जब सुरक्षित हों।

(2) पीली बत्ती : धीमे व सावधानी पूर्वक चलते रहें।

(3) हरी बत्ती : अपनी उचित लेन में रहते हुए तीर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

(4) लाल बत्ती : पहले स्टॉप लाइन या पैदल पार पथ को पार कर रुकें। (4)

44. सड़कों पर प्रयोग होने वाली एकल दोहरी रेखाओं के संबंध में सही है-

(1) दोहरी सफेद/पीली रेखाएं : इनका प्रयोग वहां होता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता साफ न हो।

(2) एकल पीली रेखा : इस रेखा को दायीं ओर मुड़ने या यू टर्न लेने के अतिरिक्त किसी ओर स्थिति में क्रॉस नहीं कर सकते।

(3) स्टॉप लाइन : एकल स्थूल रेखा होती है जो सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग तथा इंटर सेक्शनों से पूर्व आर-पार बनी होती है।

(4) उपरोक्त सभी (4)

45. सड़क संकेत मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जो-

(1) संकेत जो आदेश देते हैं : गोलाकार

(2) संकेत जो चेतावनी देते हैं : त्रिभुजाकार

(3) संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं : आयताकार

(4) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। (4)

46. किन स्थानों पर ओवरटेकिंग मना है-

(1) संकरी सड़क व पुल पर।

(2) मोड़ में।

(3) जहां गति कम हो।

(4) एक व दो दोनों। (4)

47. जहां चौड़ाई सीमा का बोर्ड लगा हो वहां कितने मीटर से ज्यादा चौड़े वाहनों की प्रवेश पर रोक होती है-

(1) एक मीटर (2) दो मीटर

(3) तीन मीटर (4) चार मीटर (2)

48. भारत में वाहन सड़क के किस ओर चलाए जाते हैं-

(1) दायीं ओर (2) बायीं ओर

(3) दोनों ओर (4) इनमें कोई नहीं (2)

49. यातायात नियमों में ब्लाइंड स्पॉट वे स्थान होते हैं जो-

(1) अंधे मोड़

(2) चौराहा

(3) वे स्थान जो वाहन के रियर-व्यू मिरर अथवा साइड मिरर में दिखाई नहीं देता।

(4) उपरोक्त सभी (3)

50. मल्टीलेन दाया मोड़ का सही नियम है-

(1) मुड़ते समय लेन को अचानक जंप करना।

(2) दायें मुड़ने के तीरनूमा निशान बने हो तो पीछे आ रहे यातायात को देखते हुए अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से दायीं ओर मुड़ने वाली लेने में जाना।

(3) दायें मुड़ने के तीरनूमा निशान बने हो तो पीछे आ रहे यातायात को देखते हुए अपनी मंशा का संकेत देते हुए समय से बायीं ओर मुड़ने वाली लेने में जाना।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं (2)

निर्देश : यातायात नियमों के ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

51. यदि बत्ती हरी हो, लेकिन पैदल-पार-पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ी रोकनी चाहिए?

- (1) हाँ (2) नहीं
(3) इनमें कोई नहीं (4) रोक सकते हैं। (1)

52. हरी बत्ती के बाद कौनसी लाईट जलती है:-

- (1) लाल (2) नीली
(3) पीली (4) नारंगी (3)

53. आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं:-

- (1) उस वाहन की दाहिनी ओर से।
(2) उस वाहन की बायीं ओर से।
(3) वाहन की किसी भी ओर से।
(4) वाहन की किसी भी ओर से नहीं। (1)

54. लाल यातायात बत्ती संकेत करती है:-

- (1) सावधानी रखते हुए आगे बढ़ें।
(2) वाहन रोकें।
(3) वाहन की गति कम करें।
(4) वाहन नहीं रोकें। (2)

55. किसी दुर्घटना के घटित होने पर "आपातकालीन एम्बुलेन्स" के लिए आप डायल करेंगे:-

- (1) 108 (2) 101
(3) 100 (4) 180 (1)

56. एक प्रशिक्षु लाईसैन्स की वैधता रहती है:-

- (1) जब तक कि वाहन चालन लाईसैन्स प्राप्त न हो जावे।
(2) लर्निंग लाईसैन्स जारी होने की दिनांक से 6 महीनों तक के लिए

(3) लर्निंग लाईसैन्स जारी होने की दिनांक से 120 दिन के लिए

(4) लर्निंग लाईसैन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिन के लिए (2)

57. जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हों, तो आपके वाहन की हेड लाइट होगी:-

(1) लो बीम (2) हाई बीम

(3) सभी लाइट बन्द कर देंगे।

(4) सभी लाइट चालू कर देंगे (1)

58. जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षाप्रहरी वाले रेलवे लाईन क्रॉसिंग के निकट हो, तो रेलवे लाईन पार करने से पूर्व वाहन चालक को:-

(1) वाहन को मार्ग के बायीं ओर रोकेंगे, वाहन से उतर कर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है।

(2) हॉर्न देकर रेलवे क्रॉसिंग को शीघ्रातीशीघ्र पार करने का प्रयास करेंगे।

(3) रेल के गुजरने तक प्रतीक्षा करेंगे।

(4) इनमें से कोई नहीं (1)

59. आप की गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे?

(1) वाहन की गति धीमी करेंगे एवं सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेंगे।

(2) वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने का इन्तजार करेंगे।

(3) इसी रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।

(4) इनमें से कुछ नहीं करेंगे। (2)

60. पीली ट्रैफिक लाईट का जलने एवं बुझने का अर्थ है:-

(1) हरी लाईट जलने तक वाहन को रोकेंगे।

(2) वाहन को रोक कर, सावधानी से आगे बढ़ेंगे।

(3) वाहन की गति कम करके, सावधानी से आगे बढ़ेंगे।

(4) वाहन की गति बढ़ाकर, सावधानी से आगे बढ़ेंगे। (3)

61. आप ड्राइविंग लाईसेन्स के लिए आवेदन कर सकते हैं:-
 (1) लर्निंग लाईसेन्स जारी होने के 30 दिन उपरान्त, किन्तु 6 माह में।
 (2) लर्निंग लाईसेन्स जारी होने के 60 दिन उपरान्त, किन्तु 6 माह में।
 (3) लर्निंग लाईसेन्स जारी होने के 90 दिन उपरान्त, किन्तु 6 माह में।
 (4) लर्निंग लाईसेन्स जारी होने के 120 दिन उपरान्त, किन्तु 6 माह में। (1)
62. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी चल सकती है।
 (1) हाँ
 (2) नहीं।
 (3) हाँ, यदि उन्होंने हेलमेट पहन रखा हो।
 (4) इनमें से कुछ नहीं। (2)
63. जब वाहन चालक वाहन चलाये तो उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने साथ रखना चाहिए
 (1) मूल ड्राइविंग लाईसेन्स।
 (2) मूल ड्राइविंग लाईसेन्स की रंगीत फोटो कॉपी।
 (3) मूल ड्राइविंग लाईसेन्स की सत्यापित प्रति।
 (4) इनमें से कोई नहीं। (1)
64. एम्ब्रूलेस पीछे से आ रही हो, तो उसे आगे निकलने के लिए साईड देनी चाहिए?
 (1) सदैव
 (2) नहीं
 (3) हाँ यदि वहाँ हरी लाईट हो तो।
 (4) नहीं, यदि वहाँ लाल लाईट हो तो। (1)
65. व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाईसेन्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा है:-
 (1) 18 वर्ष (2) 21 वर्ष
 (3) 20 वर्ष (4) 16 वर्ष (3)
66. हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाईसेन्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा है:-
 (1) 16 वर्ष (2) 18 वर्ष
 (3) 20 वर्ष (4) 22 वर्ष (2)
67. यदि आप वाहन को चलाते समय अपनी लेन

बदलना चाहें तो क्या करेंगे ?

(1) सही प्रकार लाईट अथवा हाथ से संकेत देते हुए लेन बदलेंगे।

(2) सही प्रकार लाईट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे।

(3) नियमों के विपरीत होने के कारण लेन नहीं बदलेंगे।

(4) इनमें से कुछ नहीं करेंगे। (2)

68. प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है:-

(1) 6 माह (2) 1 वर्ष

(3) 2 वर्ष (4) 3 वर्ष (1)

69. वाहन के बीमा की वैधता होती है:-

(1) 6 माह (2) 1 वर्ष

(3) 2 वर्ष (4) 3 वर्ष (2)

70. एक पैदल पारपथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हों तब आप:

(1) हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे

(2) गति कम करते हुए हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे।

(3) वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे, जब तक पदयात्री पथ पार न कर लें।

(4) इनमें से कोई नहीं (3)

71. आपके वाहन से लाईट का डिप्पर देना आवश्यक है:-

(1) जब आप ओवरटेक करना चाहते हो।

(2) जब धुंध हो रही हो।

(3) ओवरटेकिंग की अनुमति है।

(4) ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। (2)

72. व्यावसायिक वाहन की नम्बर प्लेट का रंग होता है:-

(1) पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक।

(2) काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक।

(3) सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक।

(4) काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर व अंक। (1)

73. दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौनसी जानकारी

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है?

- (1) वाहन मरम्मत
- (2) प्राथमिक उपचार
- (3) वैधानिक सहायता
- (4) पुलिस सहायता (2)

एक परिवहन वाहन चलाने के लिए अभ्येता लाइसेंस दिया जाता है जब तक कि आवेदक के पास न्यूनतम हेतु LMV चलाने के लिए चालक लाइसेंस होना चाहिए।

- (1) एक वर्ष (2) दो वर्ष
- (3) चार वर्ष (4) तीन वर्ष (1)

5. कोहरे (Fog) में गाड़ी चलाते समय दिन में कौनसी लाइट ऑन रखनी चाहिए-

- (1) हाई बीम
- (2) लो बीम
- (3) कोई लाइट नहीं
- (4) इनमें से कोई नहीं (2)

16. निम्न में से किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है-

- (1) शारीरिक विकलांग व्यक्ति
- (2) मंत्री
- (3) आर्मी ऑफिसर
- (4) इनमें से कोई नहीं (1)

77. सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 2 सेकंड नियम का मतलब है-

- (1) आगे चलने वाला वाहन रूकने पर अपने वाहन को उस तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड लगे।
- (2) आगे चलने वाला वाहन पीछे आने पर अपने तक पहुंचने में कम से कम 2 सेकंड ले।
- (3) उपरोक्त दोनों
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं (1)

78. सुरक्षित ड्राइविंग में टायर एवं टारमक नियम के अनुसार-

- (1) जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 10-11 फीट की दूरी हो।

(2) जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 4-5 फीट की दूरी हो।

(3) जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 8-10 फीट की दूरी हो।

(4) जब वाहन को दूसरे वाहन के पीछे रोकना हो तो दोनों वाहनों के बीच 1-2 फीट की दूरी हो। (2)

7. दाहिनी ओर मुड़ने का सही तरीका है-

(1) वाहन को सीधा लें तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दायीं ओर की सड़क की मध्यरेखा आपके वाहन के लगभग बीच में आ जाए।

(2) वाहन को सीधा लें तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दायीं ओर की सड़क का पहला किनारा आपके वाहन के लगभग बीच में आ जाए।

(3) वाहन को सीधा लें तथा तभी मोड़ना शुरू करें जब दायीं ओर की सड़क की मध्यरेखा को आपका वाहन पार कर जाए।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं (1)

8. कौनसा कथन सत्य है-

(1) किसी बारात, सेना, सड़क पर मरम्मत कार्य के दौरान गुजर रहे वाहन की गति 25 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(2) ट्रक/बस की राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर गति 65 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(3) मोटरसाइकिल/स्कूटर की राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग पर गति 50 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(4) उपरोक्त सभी (4)

निर्देश : वाहन एवं रोड साइड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

31. एयर क्लीनर को कितने किमी. बाद बदलना चाहिए-

(1) 5000 किमी (2) 8000 किमी

(3) 12000 किमी (4) 3000 किमी (2)

82. अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है-

- (1) तेल की खपत घटती है।
 (2) इंजन मिसिंग करता है।
 (3) तेल की खपत बढ़ती है।
 (4) लाइट कमजोर पड़ती है। (3)
83. स्टेरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है-
 (1) तेल की खपत बढ़ती है।
 (2) तेल की खपत घटती है।
 (3) तेल की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
 (4) उपरोक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। (1)
82. गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है-
 (1) गर्मी की ऋतु में
 (2) वर्षा ऋतु में
 (3) सर्दी की ऋतु में
 (4) सभी में समान (3)
85. गाड़ी की बैटरी में कौनसा तेजाब प्रयोग होता है-
 (1) नमक का तेजाब
 (2) गंधक का तेजाब
 (3) नाइट्रिक एसिड
 (4) साइट्रिक एसिड (2)
96. ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवाना चाहिए-
 (1) प्रत्येक 6 माह
 (2) प्रत्येक 3 माह
 (3) प्रति वर्ष
 (4) प्रत्येक 2 वर्ष बाद (4)
87. गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडियेटर पंखा 5-10 मिनट तक चलता रहता है क्योंकि-
 (1) अत्यधिक ठंड के कारण
 (2) इंजन के अधिक गर्म होने के कारण
 (3) बैटरी का करंट जमा होने के कारण
 (4) उपरोक्त में से कोई कारण नहीं (2)
88. यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें-
 (1) गाड़ी बंद करें
 (2) बोनट खुला रखें

(3) बैटरी का नेगेटिव तार हटा कर disconnect करें

(4) उपरोक्त सभी कार्य (4)

89. इंजन की आवाज (Engine tone) बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है-

- (1) नीचे के गेयर में अधिक देर इंजन चलाने पर
- (2) इंजन में तेल (Engine oil) नहीं होने पर
- (3) फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन over heating होने पर

(4) उपरोक्त सभी (4)

90. दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है-

- (1) 10 किमी./घंटा
- (2) 80 किमी./घंटा
- (3) 25 किमी./घंटा
- (4) सभी गतियों पर (3)

91. ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है-

- (1) जल एवं अल्कोहल का
- (2) तेल एवं ग्लिसरीन का
- (3) ग्लिसरीन एवं जल का
- (4) अल्कोहल एवं ग्लिसरीन का (2)

92. स्टेरिंग व्हील के ठीक अवस्था में रखने के लिए किस स्थान से पकड़ कर रखना चाहिए-

- (1) 12 बजे की अवस्था में
- (2) 6 बजे की अवस्था में
- (3) 9 बजे एवं 3 बजे की अवस्था में
- (4) व्हील के केंद्र से (3)

93. चलती गाड़ी में मुख्य चाबी (Ignition key) को निकालने से निम्न हो सकता है-

- (1) स्टेरिंग लॉक
- (2) ब्रेक का कार्य बंद
- (3) 1 व 2 दोनों
- (4) इनमें से कोई नहीं (3)

94. 'इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है' कारण है-

- (1) चोक वाल्व बंद हो

- (2) कारबूरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो
- (3) इंजन ओवरहीट होता हो
- (4) इसमें सभी सत्य हैं (4)

95. फ्यूल की बचत के लिए मोटर साइकिल की स्पीड क्या होनी चाहिए-

- (1) 40km/hr
- (2) 50km/hr
- (3) 100km/hr
- (4) इनमें से कोई नहीं (1)

96. टायर का शीघ्र घिसने का मुख्य कारण क्या है-

- (1) स्टीयरिंग आर्म टेढ़ी होने के कारण
- (2) स्टीयरिंग आर्म सीधी होने के कारण
- (3) स्पार्क इग्नीशन के कारण
- (4) हवा व पेट्रोल के मिश्रण के कारण (1)

97. चोक कब इस्तेमाल किया जाता है-

- (1) जब इंजन गर्म हो
- (2) जब इंजन ठंडा हो
- (3) जब इंजन धुआं दे रहा हो
- (4) उपरोक्त सभी (2)

98. कार स्टार्ट करते समय, एक्सिलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए-

- (1) यह पूर्णतया नीचे दबा होना चाहिए।
- (2) इसको लगातार पंप करना चाहिए।
- (3) सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए।
- (4) इनमें से कोई नहीं (3)

99. क्लच का कार्य है-

- (1) इंजन की आर.पी.एम. को घटाना एवं बढ़ाना।
- (2) इंजन की शक्ति प्रेषण को जोड़ना एवं तोड़ना।
- (3) इंजन चलने के दौरान आवाजों को कम करना।
- (4) फ्लाई व्हील को खराबी से रोकना। (2)

100. आवाज रहित क्लच कौनसा है-

- (1) सिंगल प्लेट क्लच
- (2) डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच
- (3) मल्टी प्लेट क्लच
- (4) डोग क्लच (2)