



Teachingninja.in



Latest Govt Job updates



Private Job updates



Free Mock tests available



Visit - teachingninja.in

UKSSSC LEO

Previous Year Paper
21 Dec, 2020 Shift 2



PREVIEW QUESTION BANK(Dual)

Module Name : Live Stock Officer
Exam Date : 21-Dec-2020 Batch : 14:00-16:00

PC-646/343/23/2020

पशुधन प्रसार अधिकारी

Sr. No.	Client Question ID	Question Body and Alternatives	Marks	Negative Marks
Objective Question				
1	1	_____ is called the Power house of the cell. कोशिका का शक्ति गृह (पॉवर हाउस) भी कहा जाता है। A1 Endoplasmic reticulum अंतःद्रविक जालिका A2 Nucleus केंद्रक A3 Ribosomes राइबोज़ोम A4 Mitochondria – (Correct Alternative) सूत्रकणिका	1.0	0.25
Objective Question				
2	2	Which of the following plant virus has DNA? निम्नलिखित में से किस पादप विषाणु में डीएनए होता है? A1 Tobacco Mosaic Virus तंबाकू किर्मीर विषाणु A2 Cauliflower Mosaic Virus – (Correct Alternative) फूलगोभी किर्मीर विषाणु A3 Potato Mosaic Virus आलू किर्मीर विषाणु A4 Tomato Mosaic Virus टमाटर किर्मीर विषाणु	1.0	0.25
Objective Question				
3	3	Lichen species that serve as main food for reindeer is _____. लाइकेन प्रजाति, रेनडियर (एक प्रकार का हिरण) का मुख्य आहार है। A1 Usnea barbata अस्त्रिया बारबेटा A2 Parmelia saxatilis पर्मेनिया सेक्सटिलिस A3 Cladonia rangiferina – (Correct Alternative) क्लेडोनिया रंगीफेरिन A4 Cyphelium inquinans साईफेलियम इन्क्वीनन्स	1.0	0.25
Objective Question				
4	4	Sea weed algae extract widely used as gelling agent in food industry is _____. खाद्य उद्योग में, व्यापक रूप से जैलन अभिकर्ता के रूप में उपयोग किया जाने वाला समुद्री शैवाल एल्गी (शैवाल) अर्क, _____ है। A1 Agar agar – (Correct Alternative)	1.0	0.25

		अगर अगर A2 Porphyrin : पॉरफाइरिन A3 Diatoms earth : डायटम मृत्तिका A4 Spirulina powder : स्पिरुलिना पाउडर		
Objective Question				
5	5	Father of plant Taxonomy is _____. वनस्पति वर्गिकी के जनक _____ हैं। A1 Bentham and Hooker : बेंथम और हुकर A2 John ray : जॉन रे A3 Augustin De candolle : ऑगस्टिन डे कैन्डोल A4 Carolus Linnaeus – (Correct Alternative) : कैरोलस लिनियस	1.0	0.25
Objective Question				
6	6	Which part of the plant Gossypium is used as cattle fodder? गौसीपियम पौधे के किस भाग को मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग में लाया जाता है? A1 Seed – (Correct Alternative) : बीज A2 Root : जड़ A3 Stem : तना A4 Flower bud : पुष्प कलि	1.0	0.25
Objective Question				
7	7	The dermatogen gives rise to _____. त्वचाजन से _____ की उत्पत्ति होती है। A1 Cortex : वल्कुट A2 Epidermis – (Correct Alternative) : उपत्वक A3 Endodermis : अंस्त्वच A4 Pith : मज्जा	1.0	0.25
Objective Question				
8	8	Which type of stele is found in Maize stem? मकई के तने में किस प्रकार का रंभ पाया जाता है? A1 Eustele :	1.0	0.25

		सुरंभ A2 Plectostele पट्टिल रंभ A3 Mixed stele मिश्रित रंभ A4 Atactostele – (Correct Alternative) विकीर्णरंभ		
Objective Question				
9	9	Eggplant belong to the family: बैंगन, किस परिवार से संबंधित है? A1 Solanaceae – (Correct Alternative) सोलैनेसी A2 Cucurbitaceae कुकुरबिटेसी A3 Meliaceae मीलिएसी A4 Rutaceae रूटेसी	1.0	0.25
Objective Question				
10	10	Umbel inflorescence is most commonly found in the family : पुष्पछत्र पुष्पक्रम, सामान्यतः _____ परिवार में पाया जाता है। A1 Apiaceae – (Correct Alternative) एपीएसी A2 Convolvulaceae कान्वाल्बुलेसी A3 Casuarinaceae कैसुरीनेसी A4 Verbenaceae वर्बेनीसी	1.0	0.25
Objective Question				
11	11	In Angiosperms, fruit development without pollination and fertilization is known as _____. आवृतबीजियों में, परागण और निषेचन के बिना हुआ फल का विकास, _____ कहलाता है। A1 Parthenocarpy – (Correct Alternative) अनिषेक फलन A2 Polyembryony बहुभ्रूणता A3 Apospory अपबीजाणुता A4 Agamospermy अनिषेकबीजता	1.0	0.25
Objective Question				
12	12	Nitrogen deficiency in plants causes: पौधों में नाइट्रोजन न्यूनता के कारण _____ होता है। A1 Chlorosis – (Correct Alternative)	1.0	0.25

		हरिमाहीनता A2 Molting निमोचन A3 Necrosis अतिक्षय A4 wilting मुरझान (म्लानि)		
Objective Question				
13	13	Which type of enzyme is used to cleave DNA at a specific point? एक विशिष्ट बिंदु पर डीएनए (DNA) को विभाजित करने के लिए किस प्रकार के किण्वक का उपयोग किया जाता है? A1 Restriction Endonuclease – (Correct Alternative) अवरोधी एन्डोन्यूक्लिएस A2 Ligase लाइगेज़ (सिन्थेटेज़) A3 Methylase मिथाइलेज़ A4 Urease यूरिएज़	1.0	0.25
Objective Question				
14	14	The introduction of foreign genes into plant cells is _____. पौधे की कोशिकाओं में विदेशी पैत्रक (जीन) का प्रवेशन _____ कहलाता है। A1 Migration प्रवासन A2 Donation अवदान A3 Transduction पारक्रमण A4 Transformation – (Correct Alternative) रूपांतरण	1.0	0.25
Objective Question				
15	15	Dried plant parts that drop over the soil is known as _____. पौधे के सूखे भाग जो मिट्टी पर गिर जाते हैं, उन्हें _____ कहते हैं। A1 Litter fall – (Correct Alternative) संश्राव अवपात A2 Through fall सतत अवपात A3 Wind fall पवन पात A4 Throwfall प्रक्षेप (थ्रो) पतझड़	1.0	0.25
Objective Question				
16	16	Succulent plants grow in _____. गूदेदार पौधे (सकलेंट) _____ में उगते हैं। A1 Tundra ecosystem	1.0	0.25

		दुण्डा पारिस्थितिक तंत्र A2 Desert ecosystem – (Correct Alternative) मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र A3 Temperate ecosystem समशीतोष्ण पारिस्थितिक तंत्र A4 Marine ecosystem समुद्री पारिस्थितिक तंत्र		
Objective Question				
17	17	The microorganisms used for Biogas Production: बायोगैस के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? A1 Flavobacterium फलैवोजीवाणु A2 Ammonifying bacteria अमोनियाकारक जीवाणु A3 Methanogenic bacteria – (Correct Alternative) मिथेनोजैनिक जीवाणु A4 Nitrifying bacteria नाइट्रीकरण जीवाणु	1.0	0.25
Objective Question				
18	18	Which of the following is the hereditary material of the cell? निम्नलिखित में से, कोशिका का वंशानुगत पदार्थ कौनसा है? A1 Lipoprotein लाइपोप्रोटीन A2 Chromatin – (Correct Alternative) क्रोमैटिन A3 Pectin पेक्टिन A4 Chitin काइटिन	1.0	0.25
Objective Question				
19	19	Identify the unique feature of leguminosae: लेग्युमिनोसी की अद्वितीय विशेषता को पहचानें। A1 Dichotomous root द्विभाजी जड़ A2 Root Nodule – (Correct Alternative) जड़ ग्रंथिका A3 Prop root अवस्तंभ (प्रोप) जड़ A4 Stilt root अवस्तंभ (स्टिल्ट) जड़	1.0	0.25
Objective Question				
20	20	Softwood for match box industries in South India is obtained from _____. उत्तर भारत में, दियासलाई उद्योगों के लिए नरम लकड़ी _____ से प्राप्त की जाती है? A1 Tectona grandis	1.0	0.25

		टेकटना ग्रंडिस A2 : <i>Moringa oleifera</i> मोरिजा ओलीफेरा A3 : <i>Cocos nucifera</i> कोकस नुसिफेरा A4 : <i>Ailanthus excelsa</i> – (Correct Alternative) अलिंथ्स एक्सेलसा		
Objective Question				
21	21	The propagation method of Air layering is _____. वायु परतन (गूटी बांधना) की प्रजनन विधि _____ होती है। A1 : Asexual reproduction – (Correct Alternative) अलैंगिक प्रजनन A2 : Sexual reproduction लैंगिक प्रजनन A3 : Multisexual बहुलैंगिक A4 : Intersexual मध्यलैंगिक	1.0	0.25
Objective Question				
22	22	Plants that require short time light period for flowering are _____. वे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए प्रकाश अवधि के लघु समय की आवश्यकता होती है, _____ होते हैं। A1 : Long day plants दीर्घ प्रदीप्तकाली पादप A2 : Day-neutral plants दिवस निरपेक्ष पादप A3 : Short day plants – (Correct Alternative) लघु प्रदीप्तकाली पादप A4 : Darklight plants अदीप्त पादप	1.0	0.25
Objective Question				
23	23	The microorganism used as Fungal Biocontrol agent in agriculture is _____. कृषि में कवकीय जैविक नियंत्रण कारक के रूप में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? A1 : <i>Azospirillum</i> एजोस्पिरिलम A2 : <i>Rhizobium</i> राइजोबियम A3 : <i>Trichoderma</i> – (Correct Alternative) ट्राइकोडर्मा A4 : <i>Pseudomonas</i> स्पूडोमोनास	1.0	0.25
Objective Question				
24	24	Viruses that infect bacteria and utilize the host cell component for their own replication is called _____. वे विषाणु क्या कहलाते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं और पोषी के कोशिका घटक को अपनी पुनरावृत्ति के लिए उपयोग में लाते हैं? A1 : Bacteriophages – (Correct Alternative)	1.0	0.25

		जीवाणु भोजी A2 Mycoplasma : कवक द्रव्य A3 Cosmid : कॉस्मिड A4 Clone : क्लोन		
Objective Question				
25	25	Identify the suitable species which is used for the production of Penicillin. पेनिसिलिन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली उपयुक्त प्रजाति की पहचान करें। A1 <i>Gibberella baccata</i> : जिबरेला बकाटा A2 <i>Aspergillus niger</i> : ऐस्पेर्जिलस नाइजर A3 <i>Penicillium notatum</i> – (Correct Alternative) : पेनिसिलियम नोटेटम A4 <i>Aspergillus flavus</i> : ऐस्पेर्जिलस फ्लेवस	1.0	0.25
Objective Question				
26	26	Binomial nomenclature of Turkey species is _____. टर्की प्रजाति की द्विपद नाम-पद्धति _____ है। A1 <i>Gallus domesticus</i> : गैलस डोमेस्टिकस A2 <i>Numidia meleagris</i> : नुमिडिया मेलिएग्रिस A3 <i>Meleagris gallopavo</i> – (Correct Alternative) : मेलिएग्रिस गैलोपैवो A4 <i>Pavo cristatus</i> : पैवो क्रिस्टेटस	1.0	0.25
Objective Question				
27	27	The thick skin, scant hair and abdominal testis are the features of animals under the order is _____. _____ गण के पशुओं की विशेषताएँ, मोटी चमड़ी, कम बाल और उदरीय वृषण है। A1 Proboscidea – (Correct Alternative) : प्रोबोसीडिया A2 Lagomorpha : लेगोमॉर्फा A3 Perissodactyla : पेरिसोडेक्टाइला A4 Carnivora : कार्निवोरा	1.0	0.25
Objective Question				
28	28	The family of animals having one or two diverticula in their stomachs are under _____ family. पशुओं का वह परिवार जिनके आमशयों में एक या दो विपुटी होती हैं, _____ परिवार में होता है। A1 Cammelidae	1.0	0.25

		कैमेलीडी A2 Equidae इक्वीडी A3 Bovidae बोवाइडी A4 Suidae – (Correct Alternative) सुईडी		
Objective Question				
29	29	Asian two humped camels are referred as _____. दो कूबड़ वाले एशियाई ऊँट को _____ के रूप में संदर्भित किया जाता है। A1 Camulus dromedarius कैमेलस ड्रोमेडेरियस A2 Camulus bactrians – (Correct Alternative) कैमेसल बैक्ट्रियनस A3 Equus caballus एक्वस कैबेलस A4 Equus asinus एक्वस एसइनस	1.0	0.25
Objective Question				
30	30	The only glandular portion of the ruminant digestive system is _____. रोमंथी पाचन क्रिया का एकमात्र ग्रंथिल भाग _____ होता है। A1 Abomasum – (Correct Alternative) चतुर्थ आमाशय A2 Rumen प्रथम आमाशय A3 Reticulum द्वितीय आमाशय A4 Omasum तृतीय आमाशय	1.0	0.25
Objective Question				
31	31	The cup shaped structure in kidneys collecting urine is referred as _____. वृक्कों में मूत्र का संग्रहण करने वाली कप के आकार की संरचना को _____ के रूप में संदर्भित किया जाता है। A1 Ureter मूत्रवाहिनी A2 Glomerulus कोशिका गुच्छ A3 Bladder मूत्राशय A4 Bowman's capsule – (Correct Alternative) बोमन संपुट	1.0	0.25
Objective Question				
32	32	A heart of a frog has _____ chambers. मेंढक के हृदय में _____ कोष्ठ होते हैं। A1 2	1.0	0.25

		2		
		A2 3 – (Correct Alternative)		
		:		
		3		
		A3 4		
		:		
		4		
		A4 5		
		:		
		5		
Objective Question				
33	33	Embryonic stage of frog is _____. मेंढक का भ्रूणीय चरण, _____ होता है।	1.0	0.25
		A1 Pupa : प्यूपा		
		A2 Larva : लार्वा		
		A3 Tadpole – (Correct Alternative) : टैडपोल		
		A4 Grub : ग्रब		
Objective Question				
34	34	_____ is a world heritage biodiversity site in the Himalayas. _____ हिमालय में एक विश्व धरोहर जैव विविधता स्थल है।	1.0	0.25
		A1 Nanda Devi – (Correct Alternative) : नंदा देवी		
		A2 Kaziranga : काज़ीरंगा		
		A3 Manas : मानस		
		A4 Sundarbans : सुंदरबन		
Objective Question				
35	35	The other name for swamp deer is _____. अनूप मृग का अन्य नाम _____ है।	1.0	0.25
		A1 Chital : चित्तल		
		A2 Barasinga – (Correct Alternative) : बारासिंघा		
		A3 Nilgai : नीलगाय		
		A4 Blackbuck : ब्लैकबक		
Objective Question				
36	36	The project Tiger was launched in _____. बाघ बचाओ परियोजना (प्रोजेक्ट टाईगर) की शुरुआत _____ में हुई थी।	1.0	0.25
		A1 1953 : 1953		

		A2 1969 : 1969 A3 1947 : 1947 A4 1973 – (Correct Alternative) : 1973		
Objective Question				
37	37	Aerosol consisting of liquid droplets is called _____. द्रव की सूक्ष्म बूंदों वाला वायुविलय, _____ कहलाता है। A1 Smoke : धुंआ A2 Dust : धूल A3 Mist – (Correct Alternative) : धुंध (कोहरा) A4 Smog : धूमकोहरा	1.0	0.25
Objective Question				
38	38	The subsoil is called _____ horizon. अवमृदा को _____ संस्तर कहा जाता है। A1 A : A A2 B – (Correct Alternative) : B A3 C : C A4 D : D	1.0	0.25
Objective Question				
39	39	Total column ozone is expressed in _____. कुल ओज़ोन स्तंभ को _____ में व्यक्त किया जाता है। A1 Dobson unit – (Correct Alternative) : डॉबसन इकाई A2 Kibson unit : किब्सन इकाई A3 Ozone unit : ओज़ोन इकाई A4 Hg/m ² : Hg/m ²	1.0	0.25
Objective Question				
40	40	Global Warming is caused due to _____. वैश्विक ऊष्मण, _____ के कारण होता है। A1 Greenhouse effect – (Correct Alternative) : हरित गृह प्रभाव A2 Ultraviolet rays	1.0	0.25

		पर्यावरणीय किरणों A3 Ozone ओज़ोन A4 Deforestation वनोन्मूलन		
Objective Question				
41	41	Increase in UV irradiation is caused by _____. UV किरणों में वृद्धि, _____ के कारण होती है। A1 Acid rain अम्लीय वर्षा A2 Ozone depletion – (Correct Alternative) ओज़ोन क्षय A3 UV rays UV किरणों A4 Greenhouse gas ग्रीनहाउस गैस	1.0	0.25
Objective Question				
42	42	_____ leads to over growth of plants in water bodies. _____ जल निकायों में पौधों की अति वृद्धि का कारण बनता है। A1 Eutrophication – (Correct Alternative) जलसुपोषण A2 Evaporation वाष्पीकरण A3 Deposition निक्षेपण A4 Runoff अपवाह	1.0	0.25
Objective Question				
43	43	Biogas is a mixture of _____. बायोगैस, _____ का एक मिश्रण है। A1 CH₄ and CO₂ – (Correct Alternative) CH₄ और CO₂ A2 CH₄ and SO₂ CH₄ और SO₂ A3 NO₂ and SO₂ NO₂ और SO₂ A4 NO₂ and CH₄ NO₂ और CH₄	1.0	0.25
Objective Question				
44	44	_____ is the home tract of Murrah buffalo. _____ मुर्रा किस की भैंस का घरेलु क्षेत्र है। A1 China चीन	1.0	0.25

		A2 India – (Correct Alternative) : भारत A3 Pakistan : पाकिस्तान A4 Sri Lanka : श्री लंका		
Objective Question				
45	45	As per 20th livestock census the total pig population in India in 2019 is _____. 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, 2019 में भारत में कुल सूअर आबादी _____ है। A1 9.06 million – (Correct Alternative) : 9.06 मिलियन A2 8.44 million : 8.44 मिलियन A3 5.21 million : 5.21 मिलियन A4 6.71 million : 6.71 मिलियन	1.0	0.25
Objective Question				
46	46	The hill cattle breed found in the hills of Sikkim is _____. सिक्किम की पहाड़ियों में पाई जाने वाली पहाड़ी मवेशी नस्ल, _____ है। A1 Gaolao : गाओलाओ A2 Kherigarh : खेरीगढ़ A3 Siri – (Correct Alternative) : सीरी A4 Ponwar : पोन्वर	1.0	0.25
Objective Question				
47	47	The newly registered breed of swamp buffalo in India is _____. भारत में नवीनतम पंजीकृत अनूप (स्वैम्प) भैंस की नस्ल क्या है? A1 Bargur : बरगुर A2 Luit – (Correct Alternative) : लुइट A3 Banni : बन्नी A4 Gojri : गोजरी	1.0	0.25
Objective Question				
48	48	_____ breed of camel is the principle breed constituted by the Govt. of Rajasthan. ऊँट की _____ नस्ल, राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित मुख्य नस्ल है। A1 Bikaneri – (Correct Alternative) : बीकानेरी	1.0	0.25

		A2 Jaloni : जलोनी A3 Marwari : मारवाड़ी A4 Kachchhi : कच्छी		
Objective Question				
49	49	The crosses of unrelated individuals in progeny with increased vigour much above their parent is called _____. संतति में असंबंधित वैयक्तिकों का उनके मूल (जनक) से कहीं अधिक ओज वाले वैयक्तिकों के साथ संकरण, _____ कहलाता है। A1 Line breeding : क्रमिक अंतःप्रजनन A2 Heterosis – (Correct Alternative) : संकरओज A3 Cross breeding : प्रसंकरण A4 grading up : क्रमोन्नतिकरण	1.0	0.25
Objective Question				
50	50	The performance test is an exact measure of the genetic value, if the heritability is _____. वंशागतित्व _____ होने पर, प्रदर्शन परीक्षण, आनुवंशिक मान का सटीक माप होता है। A1 1 – (Correct Alternative) : 1 A2 2 : 2 A3 0.5 : 0.5 A4 3 : 3	1.0	0.25
Objective Question				
51	51	The diploid number of chromosomes in sheep is _____. भेड़ों में गुणसूत्रों की द्विगणित संख्या _____ होती है। A1 64 : 64 A2 60 : 60 A3 74 : 74 A4 54 – (Correct Alternative) : 54	1.0	0.25
Objective Question				
52	52	Which of the following is the practice of breeding sires of a given breed to non-descript females and their offspring for generation after generation? निम्नलिखित में से क्या, दी गई नस्ल के जनक सांड की अज्ञातकुल मादा पशु और उनके संततियों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन है? A1 Crossbreeding : प्रसंकरण	1.0	0.25

		A2 Grading up – (Correct Alternative) : क्रमोन्नतिकरण A3 Line breeding : क्रमिक अंतःप्रजनन A4 Inbreeding : अन्तः प्रजनन		
Objective Question			1.0	0.25
53	53	Special livestock production program was launched during the year _____. विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, _____ वर्ष में शुरू किया गया था। A1 1975 – (Correct Alternative) : 1975 A2 1979 : 1979 A3 1963 : 1963 A4 1988 : 1988		
Objective Question			1.0	0.25
54	54	Central Institute for research on goats is located in _____. बकरियों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? A1 Mathura – (Correct Alternative) : मथुरा A2 Avikanagar : अविकानगर A3 Bikaner : बीकानेर A4 Karnal : करनाल		
Objective Question			1.0	0.25
55	55	Brown Swiss crosses(62.5%) inheritance have been breed interse followed by selection to create new breed named: ब्राउन स्विस क्रॉस (62.5%) वंशानुक्रम को नस्ल में अंतर के रूप में चुना गया है, जिसके बाद नई नस्ल बनाई गई है जिसका नाम _____ है। A1 Sunandini – (Correct Alternative) : सुनंदिनी A2 Frieswal : फ्राइज़वाल A3 Karan Swiss : करण स्विस A4 Karan Fries : करण फ्राइज़		
Objective Question			1.0	0.25
56	56	The CP and TDN content of Lucerne on dry matter basis: सूखी मात्रा के आधार पर रिजके की CP और TDN मात्रा _____ होती है। A1 23 & 65 – (Correct Alternative) : 23 और 65		

		A2 23 & 75 : 23 और 75 A3 18 & 65 : 18 और 65 A4 15 & 55 : 15 और 55		
Objective Question			1.0	0.25
57	57	Anti-nutritional factor present in castor bean meal is _____. अरंडी सेम आहार में उपस्थित पोषण विरोधी कारक _____ होता है। A1 lignin : लिप्रिन A2 ricin – (Correct Alternative) : रिसिन A3 tannin : टैनिन A4 HCN : HCN		
Objective Question			1.0	0.25
58	58	Which of the following protein supplement has high mucilage content? निम्नलिखित में से किस प्रोटीन पूरक में श्लेष्मक की मात्रा उच्च होती है? A1 Fish meal : मत्स्य आहार A2 Linseed meal – (Correct Alternative) : अलसी आहार A3 Sal seed meal : साल बीज आहार A4 Mustard cake : सरसों की खली		
Objective Question			1.0	0.25
59	59	Meat goat have a Dry Matter(DM) intake of _____ % of their live weight. मांसदार बकरी का शुष्क पदार्थ अंतर्ग्रहण, उनके चल भार का _____ % होता है। A1 2 : 2 A2 5 : 5 A3 7 : 7 A4 3 – (Correct Alternative) : 3		
Objective Question			1.0	0.25
60	60	Best crop for silage making is _____. चारा बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल _____ है। A1 Maize – (Correct Alternative) : मक्का A2 Berseem		

		: बरसीम A3 Cowpea : लोबिया A4 Sunhemp : सनई		
Objective Question				
61	61	_____ is referred as critical amino acid for poultry. _____ को, कुक्कुट-पालन (पोल्ट्री) के लिए क्रांतिक एमिनो अम्ल के रूप में संदर्भित किया जाता है। A1 Serine : सेरीन A2 Tyrosine : टाइरोसिन A3 Arginine – (Correct Alternative) : आर्जिनिन A4 Alanine : एलानीन	1.0	0.25
Objective Question				
62	62	The floor space requirement (m^2) in covered area for farrowing sow: बाड़े (फ़र्रोविंग सो) के लिए आवृत क्षेत्र में आवश्यक फर्श का क्षेत्रफल (m^2) क्या होता है? A1 7 : 7 A2 9 – (Correct Alternative) : 9 A3 4 : 4 A4 6 : 6	1.0	0.25
Objective Question				
63	63	_____ is about 25cm above the floor level provided in farrowing pen to protect the piglets from crushing. सूअर के बच्चों को दलन से बचाने के लिए, बाड़े (फ़र्रोविंग पेन) में फर्श के स्तर के लगभग 25 cm ऊपर, _____ प्रदान किया जाता है। A1 Sty : शूकरशाला A2 Manger : नांद A3 Farrowing crate : फ़ेरोइंग क्रेट A4 Guard Rail – (Correct Alternative) : रक्षक पटरी	1.0	0.25
Objective Question				
64	64	What space, the animal needs for movement when it changes posture? पशुओं द्वारा मुद्रा बदलते समय, गतिविधि के लिए आवश्यक स्थान क्या होता है? A1 Body space : निकाय स्थान (बॉडी स्पेस) A2 Blind space	1.0	0.25

		अंधा स्थान (ब्लाइंड स्पेस) A3 Dynamic space – (Correct Alternative) गतिशील स्थान (डायनामिक स्पेस) A4 Psycho-social space मनो-सामाजिक स्थान (साइको-सोशल स्पेस)		
Objective Question			1.0	0.25
65	65	The viscosity and white colour of milk are due to _____. दूध की श्यानता एवं सफेद रंग, _____ के कारण होता है। A1 Lactoferrin लैक्टोफेरिन A2 Lactalbumin लैक्टैल्ब्यूमिन A3 Casein – (Correct Alternative) केसीन A4 Peptone पेप्टोन		
Objective Question			1.0	0.25
66	66	The other name for Swine Fever is _____. स्वाइन बुखार का अन्य नाम क्या है? A1 Hog cholera – (Correct Alternative) हॉग कॉलरा A2 Three day sickness तीन दिवसीय बीमारी A3 Barbone बारबोन A4 Black leg ब्लैक लेग		
Objective Question			1.0	0.25
67	67	_____ is one of the most pathogenic species responsible for caecal coccidiosis. _____ सबसे रोगजनक प्रजातियों में से एक है जो अंधनाल कॉक्सीडियोसिस के लिए ज़िम्मेदार है। A1 Eimeria brunetti आइमेरिया ब्रूनेट्टी A2 Eimeria necatrix आइमेरिया नेकाट्रिक्स A3 Eimeria acervulina आइमेरिया एसरवुलिना A4 Eimeria tenella – (Correct Alternative) आइमेरिया टेनेल्ला		
Objective Question			1.0	0.25
68	68	_____ is striated muscle supporting the testis and causing the length of spermatic cord. _____ एक रेखित मांसपेशी है, जो वृषण को समर्थन प्रदान करती है और यह वृषण रज्जू की लंबाई का कारण होती है। A1 Tunica dartos muscle ट्यूनिका डार्टोस पेशी A2 Cremaster muscle – (Correct Alternative)		

		: वृषणोत्कर्ष पेशी A3 Pampiniform plexus : प्रतानाकार जालिका A4 Scrotal skin : वृषण त्वक		
Objective Question				
69	69	Extrauterine pregnancy is also called _____ गर्भाशय से बाहर की गर्भावस्था को _____ भी कहा जाता है। A1 Cervico vaginal foetus : गर्भाशय ग्रीवा गर्भ A2 Macerated Foetus : मसृणित गर्भ A3 Inertia : निष्क्रियता A4 Ectopic Pregnancy – (Correct Alternative) : बहिर्गर्भाशयिक गर्भावस्था	1.0	0.25
Objective Question				
70	70	The Epitheliochorial type of placenta is found in _____ उपकला जरायु प्रकार का गर्भनाल (अपरा) _____ में पाया जाता है। A1 Rabbit : खरगोश A2 Dog : कुत्ते A3 Horse – (Correct Alternative) : घोड़े A4 Cat : बिल्ली	1.0	0.25
Objective Question				
71	71	The neck of the womb is known as _____ गर्भाशय की गर्दन को _____ कहा जाता है। A1 Uterine tube : गर्भाशय नली A2 Infundibulum : कीपक A3 Clitorius : भग शिश्न A4 Cervix – (Correct Alternative) : गर्भाशय ग्रीवा	1.0	0.25
Objective Question				
72	72	The main function of glycerol addition in semen extender: वीर्य विस्तारक में ग्लिसरॉल मिलाने का मुख्य कार्य क्या है? A1 Increases the freezing point of the medium : माध्यम के हिमांक बिंदु में वृद्धि करना A2 Modifies the ice crystal formation by reducing it – (Correct Alternative)	1.0	0.25

		; बर्फ क्रिस्टल गठन को कम करके इसे संशोधित करना A3 Rise of electrolyte concentration ; इलेक्ट्रोलाइट (विद्युत् अपघट्य) की सांद्रता में वृद्धि करना A4 For rapid cooling of medium ; माध्यम को तीव्रता से ठंडा करना		
Objective Question				
73	73	The storage temperature of liquid semen in cattle is _____. मवेशी में तरल वीर्य का संग्रहण तापमान _____ होता है। A1 15°C ; 15°C A2 10°C ; 10°C A3 5°C – (Correct Alternative) ; 5°C A4 20°C ; 20°C	1.0	0.25
Objective Question				
74	74	The maximum dilution used for the liquid semen of sheep and goats: भेड़ों और बकरियों के तरल वीर्य के लिए उपयोग किया गया अधिकतम तनुता अनुपात क्या होता है? A1 1:10 – (Correct Alternative) ; 1:10 A2 1:100 ; 1:100 A3 1:1000 ; 1:1000 A4 1:10000 ; 1:10000	1.0	0.25
Objective Question				
75	75	The buffalo sperm head contains enzyme called _____. भैंस के शुक्राणु (वीर्य) शीर्ष में _____ किण्वक (एंजाइम) होते हैं। A1 Hypokinesis ; हाइपोकिनेसिस A2 Hyaluronidase – (Correct Alternative) ; हायल्युरोनिडेज़ A3 α -galactosidase ; α -गैलेक्टोसिडेज़ A4 β -glucosidase ; β -ग्लुकोसिडेज़	1.0	0.25
Objective Question				
76	76	Shade loving plants are called _____. छाँव पसंद करने वाले पौधों को _____ कहा जाता है। A1 Heliophytes ; हेलिओफाइट्स A2 Thallobytes ; थैलॉफाइट्स	1.0	0.25

		थैलोफाइट्स A3 Sciophytes – (Correct Alternative) सायोफाइट्स A4 Halophytes हेलोफाइट्स		
Objective Question				
77	77	Rearing of Honeybees is known as _____. मधुमक्खियों के पालन को _____ के रूप में जाना जाता है। A1 Pisciculture पिसिकल्चर A2 Sericulture सेरीकल्चर A3 Apiculture – (Correct Alternative) एपिकल्चर A4 Arboriculture आर्बोरिकल्चर	1.0	0.25
Objective Question				
78	78	The study deals with ecology of plant communities is known as _____. पादप समुदायों की पारिस्थितिकी से संबंधित अध्ययन को _____ के रूप में जाना जाता है। A1 Biotechnology जैव प्रौद्योगिकी A2 Auto ecology स्वपारिस्थितिकी A3 Synecology – (Correct Alternative) संपारिस्थितिकी A4 Ecosystem पारिस्थितिक तंत्र	1.0	0.25
Objective Question				
79	79	The response of plants to the relative length of day and night is known as _____. दिन एवं रात की सापेक्ष लंबाई के लिए पौधों की प्रतिक्रिया को _____ के रूप में जाना जाता है। A1 Thermotropism तापानुवर्तन A2 Photoperiodism – (Correct Alternative) दीप्तिकालिता A3 Vernalisation वसंतीकरण A4 Geotropism गुरुत्वानुवर्तन	1.0	0.25
Objective Question				
80	80	Water requirement of sugarcane is _____. गन्ने की जल आवश्यकता _____ होती है। A1 800 mm 800 mm A2 600 mm	1.0	0.25

		600 mm		
		A3 1200 mm		
		: 1200 mm		
		A4 2000 mm – (Correct Alternative)		
		: 2000 mm		
Objective Question				
81	81	Which one of the nutrient element is responsible for osmotic and ionic regulation in plant? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व, पौधों में परासरणी और आयनी नियमन के लिए ज़िम्मेदार होता है।	1.0	0.25
		A1 Phosphorus : फॉस्फोरस		
		A2 Calcium : कैल्शियम		
		A3 Zinc : ज़िंक		
		A4 Potassium – (Correct Alternative) : पोटैशियम		
Objective Question				
82	82	Which one of the following is commonly referred as Muriate of potash? निम्नलिखित में से किसे, सामान्यतः पोटैश म्यूरिएट के रूप में संदर्भित किया जाता है?	1.0	0.25
		A1 Potassium nitrate : पोटैशियम नाइट्रेट		
		A2 Potassium sulphate : पोटैशियम सल्फेट		
		A3 Potassium chloride – (Correct Alternative) : पोटैशियम क्लोराइड		
		A4 Potassium citrate : पोटैशियम सिट्रेट		
Objective Question				
83	83	Rice belongs to the family of _____. चावल, _____ परिवार से संबंधित है।	1.0	0.25
		A1 Poaceae – (Correct Alternative) : पोएसी		
		A2 Tiliaceae : टिलिएसी		
		A3 Malvaceae : मालवेसी		
		A4 Asteraceae : एस्टरेसी		
Objective Question				
84	84	The botanical name of Finger Millet/Ragi is _____. कंगनी/रागी का वानस्पतिक नाम _____ है।	1.0	0.25
		A1 Sorghum bicolour : सोरगम बाईकलर		
		A2 Eleusine coracana – (Correct Alternative) : इल्यूसाइन कोराकाना		

		A3 Pennisetum typhoides : पेनीसेटम टाइफोइडस A4 Triticum spp : ट्रिटिकम एसपीपी		
Objective Question				
85	85	The intercrop suitable for sugarcane is _____. गन्ने के लिए उपयुक्त अंतराफसल _____ है। A1 Cassava : कसावा A2 Sorghum : ज्वार A3 Castor : अरंडी A4 Cowpea – (Correct Alternative) : लोबिया	1.0	0.25
Objective Question				
86	86	Red soil comes under the group of _____. लाल मृदा, _____ समूह से संबंधित है। A1 Vertisol : वर्टिसॉल A2 Alfisol – (Correct Alternative) : अल्फीसॉल A3 Entisol : एन्टीसॉल A4 Ultisol : अल्टिसॉल	1.0	0.25
Objective Question				
87	87	Which one of the nutrient element is immobile in plant ? कौन सा पोषक तत्व, पौधों में स्थिर होता है? A1 N : N A2 P : P A3 K : K A4 Ca – (Correct Alternative) : Ca	1.0	0.25
Objective Question				
88	88	Which one of the following is used for soil amendment? निम्नलिखित में से, भूमि शोधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? A1 Molasses : शीरा A2 Bagasse : खोई A3 Pressmud – (Correct Alternative)	1.0	0.25

		: प्रेसमड (चीनी की मैली) A4 Trash : कचरा (ट्रैश)		
Objective Question				
89	89	Which one of the following is solanaceous vegetables? निम्नलिखित में से, सोलनेसी सब्जी कौनसी है? A1 Brinjal – (Correct Alternative) : बैंगन A2 Radish : मूली A3 Carrot : गाजर A4 Onion : प्याज	1.0	0.25
Objective Question				
90	90	A variety Neelam belongs to the fruit of _____. एक प्रजाति नीलम, किस फल से संबंधित है? A1 Lemon : नींबू A2 Guava : अमरुद A3 Papaya : पपीता A4 Mango – (Correct Alternative) : आम	1.0	0.25
Objective Question				
91	91	Which one is mechanical method of weed control? निम्नलिखित में से, खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौनसी है? A1 Hand hoeing – (Correct Alternative) : हस्त गुड़ाई A2 Crop rotation : सस्यावर्तन A3 Stale seedbed : विकृत वपनीय क्यारी A4 Intercropping : अंतरासस्यन	1.0	0.25
Objective Question				
92	92	The critical period for crop weed competition in transplanted rice is _____. प्रतिरोपित चावल में फसल-खरपतवार प्रतियोगिता के लिए क्रांतिक अवधि _____ होती है। A1 55 days : 55 दिन A2 45 days – (Correct Alternative) : 45 दिन A3 60 days	1.0	0.25

		60 दिन		
	A4	15 days		
		15 दिन		
Objective Question				
93	93	Which one of the following is bioherbicide? निम्नलिखित में से, जैविक पौधनाशक पदार्थ कौनसा है?	1.0	0.25
	A1	Diquat		
		डाइकैट		
	A2	Alachlor		
		ऐल्क्लोर		
	A3	Azotobacter		
		एज़ोटोबैक्टर		
	A4	Collego – (Correct Alternative)		
		कोल्लेगो		
Objective Question				
94	94	Atrazine is a selective herbicide for controlling weeds in _____. एट्राज़िन, _____ में खरपतवार के नियंत्रण के लिए एक चयनित पौधनाशक पदार्थ है।	1.0	0.25
	A1	Maize – (Correct Alternative)		
		मक्का		
	A2	Greengram		
		हरा चना		
	A3	Rice		
		चावल		
	A4	Wheat		
		गेहूँ		
Objective Question				
95	95	The line on the weather map joining the places of equal temperature: मौसम मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कौनसी है?	1.0	0.25
	A1	Isohyet		
		समवृष्टिरेखा		
	A2	Isobar		
		समताप रेखा (आइसोबार)		
	A3	Isotherm – (Correct Alternative)		
		समताप वक्र (आइसोथर्म)		
	A4	Isoneph		
		सममेघ रेखा		
Objective Question				
96	96	Which one of the following is anti transpirant for controlling transpiration loss? निम्नलिखित में से क्या, वाष्पोत्सर्जक हानि को नियंत्रित करने के लिए वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ है?	1.0	0.25
	A1	Kaolin – (Correct Alternative)		
		केओलिन		
	A2	NAA		
		NAA		
	A3	MgSo4		

		: MgSo4 A4 Alachlor : अलाक्लोर		
Objective Question				
97	97	In which crop detrashing operation is commonly followed? किस फसल में सामान्यतः डीट्रैशिंग संचालन का उपयोग किया जाता है? A1 Maize : मक्का A2 Sugarcane – (Correct Alternative) : गन्ना A3 Sugarbeet : चुकंदर A4 Castor : अरंडी	1.0	0.25
Objective Question				
98	98	Which one is amide form of nitrogenous fertilizers? इनमें से, नाइट्रोजनीय उर्वरक का एमाइड रूप कौनसा है? A1 Urea – (Correct Alternative) : यूरिया A2 Ammonium sulphate : अमोनियम सल्फेट A3 Ammonium nitrate : अमोनियम नाइट्रेट A4 Ammonium chloride : अमोनियम क्लोराइड	1.0	0.25
Objective Question				
99	99	Growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land with definite row pattern is called _____. निश्चित पंक्ति स्वरूप के साथ, एक ही भूमि के हिस्से पर एकसाथ दो या अधिक फसलों की खेती, क्या कहलाती है? A1 Mixed Intercropping : मिश्रित अंतरासस्यन A2 Row Intercropping – (Correct Alternative) : पंक्ति अंतरासस्यन A3 Strip Intercropping : पट्टी अंतरासस्यन A4 Relay Intercropping : प्रसारण (रिले) अंतरासस्यन	1.0	0.25
Objective Question				
100	100	Application of water in to the furrow intermittently in a series of ON and OFF times of irrigation cycles is termed as _____. खांचे (फर्रो) में सिंचाई चक्रों के ऑन एवं ऑफ अवधि के एक क्रम में अंतरायिकता से पानी लगाना, _____ कहलाता है। A1 Trickle irrigation : टपक सिंचाई A2 Sprinkler irrigation : फुहारी सिंचाई	1.0	0.25

A3 Surge irrigation – (Correct Alternative)

:

आवेश (सर्ज) सिंचाई

A4 Fertigation

:

फर्टिगेशन



Teachingninja.in