



Teachingninja.in



Latest Govt Job updates



Private Job updates



Free Mock tests available

Visit - teachingninja.in



HTET PGT

**Previous Year Paper
(Chemistry) Level-III 02
Dec, 2023**



भाग - I / PART - I

बाल विकास व शिक्षाशास्त्र / CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए।

Direction : Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.

1. सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी ?

- 1) अनौपचारिक शिक्षा
- 2) विशिष्ट शिक्षा
- 3) समावेशी शिक्षा
- 4) धार्मिक शिक्षा

2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन एरिकसन के मनो-सामाजिक विकास सिद्धांत के अन्तर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है ?

- 1) अहं-पहचान एक धनात्मक मनो-सामाजिक पहलू है।
- 2) अहं-पहचान एक ऋणात्मक मनो-सामाजिक पहलू है।
- 3) अहं-पहचान एक तटस्थ मनो-सामाजिक पहलू है।
- 4) अहं-पहचान कोई मनो-सामाजिक पहलू ही नहीं है।

3. एक सर्जनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता नहीं देखी जाती है ?

- 1) अपसारी चिंतन
- 2) अति जिज्ञासा
- 3) उच्च कल्पनाएँ
- 4) परम्परागत विचार

1. Which type of education would be appropriate for socially deprived children ?

- 1) Informal education
- 2) Special education
- 3) Inclusive education
- 4) Religious education

2. Which of the following statement is **correct** regarding adolescence, under Erikson's Psycho-social development theory ?

- 1) Ego-identity is a positive psycho-social aspect.
- 2) Ego-identity is a negative psycho-social aspect.
- 3) Ego-identity is a neutral psycho-social aspect.
- 4) Ego-identity is not just a psycho-social aspect.

3. Which of the following characteristic is **not** seen in a creative child ?

- 1) Divergent thinking
- 2) Extreme curiosity
- 3) High imaginations
- 4) Conventional thoughts

[4 / A]

4. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है ?

- 1) सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार
- 2) स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएँ निभाना
- 3) सामाजिक अभिवृत्ति का विकास
- 4) सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास

5. वायगोट्स्की का 'समीपस्थ विकास क्षेत्र' संदर्भित करता है :

- 1) बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है
- 2) बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता है
- 3) बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है
- 4) बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में भी क्या नहीं कर सकता है

6. यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है, तो उसके कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है ?

- 1) रचनात्मक
- 2) निदानात्मक
- 3) उपचारात्मक
- 4) योगात्मक

4. Which of the following characteristics does **not** have a positive effect on the process of socialization ?

- 1) Socially approved behaviour
- 2) Playing approved social roles
- 3) Development of social attitude
- 4) Development of social prejudices

5. Vygotsky's 'Zone of Proximal Development' refers to :

- 1) What the child can do independently
- 2) What the child can't do independently
- 3) What the child can do with guidance of knowledgeable person
- 4) What the child can't do even under guidance of knowledgeable person

6. If a learner does **not** achieved the expected performance, what type of testing is done to find out the reason ?

- 1) Formative
- 2) Diagnostic
- 3) Remedial
- 4) Summative

[Level-3 / 1311]



[5 / A]

7. "समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है।"

शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है ?

- 1) एन० सी० एफ० 2005
- 2) एन० सी० ई० आर० टी०
- 3) यूनेस्को
- 4) यूनिसेफ

8. वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं ?

- (a) शरीर के आकार में परिवर्तन
 - (b) शरीर के अनुपात में परिवर्तन
 - (c) पुराने लक्षणों का विलोपन
 - (d) नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण
- सही कूट का चयन कीजिए :

कूट :

- 1) (a), (b) एवं (c)
- 2) (a), (b) एवं (d)
- 3) (a), (c) एवं (d)
- 4) (a), (b), (c) एवं (d)

9. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता ?

- 1) अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है
- 2) अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है
- 3) अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है
- 4) अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है

7. "Inclusion is not confined to the disabled but it also mean no exclusion of any child."

This meaning of inclusion in education has been clarified by :

- 1) NCF 2005
- 2) NCERT
- 3) UNESCO
- 4) UNICEF

8. Which type of changes occur in growth and development ?

- (a) Change in body size
- (b) Change in body proportion
- (c) Disappearance of old features
- (d) Acquisition of new features

Choose the **correct** code :

Code :

- 1) (a), (b) & (c)
- 2) (a), (b) & (d)
- 3) (a), (c) & (d)
- 4) (a), (b), (c) & (d)

9. Which of the following statements does **not** explain the positive impact of motivation on learning ?

- 1) Motivation impairs learning behaviour
- 2) Motivation provide definite direction to learning behaviour
- 3) Motivation energizes learning behaviour
- 4) Motivation makes learning behaviour selective



P. T. O.

[6 / A]



10. कोह्लबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अन्तर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए :

नैतिकता की अवस्था नैतिकता का स्तर

- (a) अच्छे अन्तर्व्यक्तिक संबंध I
(b) व्यक्तिवाद एवं विनिमय II
(c) सामाजिक अनुबंध एवं वैयक्तिक अधिकार III
(d) सार्वभौमिक नियम

सही कूट का चयन कीजिए :

कूट :

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1) I III I I | | | | |
| 2) III II III I | | | | |
| 3) II III I II | | | | |
| 4) II I III III | | | | |

11. जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है, तो उसे कहते हैं :

- 1) अविराम सीखना
2) पूर्ण सीखना
3) अंश सीखना
4) प्रासंगिक सीखना

12. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है ?

- 1) वे सार्वभौमिक होते हैं
2) वे जन्मजात होते हैं
3) वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं
4) वे व्यक्ति की समस्थिति से संबंधित नहीं होते हैं

[Level-3 / 1311]



10. Match the stages of morality with their level, under the Moral Development theory of Kohlberg :

Stages of Morality Level of Morality

- (a) Good interpersonal relations I
(b) Individualism and exchange II
(c) Social contracts and individual rights III
(d) Universal principles

Choose the **correct** code :

Code :

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1) I III II I | | | | |
| 2) III II III I | | | | |
| 3) II III I II | | | | |
| 4) II I III III | | | | |

11. When the learner learns a task automatically, without any desire or purpose, then it is called :

- 1) Massed learning
2) Whole learning
3) Part learning
4) Incidental learning



12. Which of the following statement is **not** true regarding biological motives ?

- 1) They are universal
2) They are inborn
3) They are essential to survival
4) They are not related with homeostatis in the individual



[7 / A]

13. निम्नलिखित में से कौन-सी परीक्षाएँ सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार हैं ?

- (a) लिखित
(b) मौखिक
(c) व्यावहारिक
(d) प्रायोगिक

A641987

सही कूट का चयन कीजिए :

कूट :

- 1) (a), (b) एवं (d)
2) (a), (b) एवं (c)
3) (a), (c) एवं (d)
4) (a), (b), (c) एवं (d)

14. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है ?

- 1) एलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है।
2) शाब्दिक परीक्षण वैयक्तिक अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
3) अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते।
4) अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों एवं आकृतियों द्वारा होता है।

A641987

13. Which of the following examinations are the basis of continuous and comprehensive evaluation ?

- (a) Written
(b) Oral.
(c) Behavioural
(d) Practical



Choose the **correct** code :

Code :

- 1) (a), (b) & (d)
2) (a), (b) & (c)
3) (a), (c) & (d)
4) (a), (b), (c) & (d)

14. Which of the following statement is **not** correct in reference to intelligence tests ?

- 1) Alexander's Pass along test is a performance test.
2) Verbal test can be either individual or group.
3) Illiterate people cannot do performance test.
4) In non-verbal tests intelligence is measured through pictures and figures.

Level-3 / 1311]



P. T. O.

[8 / A]



15. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अन्तर्गत बुद्धि के तत्त्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है ?

बुद्धि के तत्त्व	आयाम
1) इकाई	उत्पाद
2) संज्ञान	संक्रिया
3) मूल्यांकन	संक्रिया
4) संबंध	विषयवस्तु

16. निम्नलिखित में से कौन-सी बाल केन्द्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है ?

- 1) सार्थक सीखने के अवसर
- 2) एकल शिक्षण मार्ग
- 3) सतत मूल्यांकन
- 4) सुलभ शिक्षण सेटिंग्स

17. बण्डूरा के अनुसार, प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन-सी अन्तर्संबंधित प्रक्रियाएँ नहीं हैं ?

- 1) अवधानात्मक प्रक्रियाएँ
- 2) धारणात्मक प्रक्रियाएँ
- 3) प्रेरणात्मक प्रक्रियाएँ
- 4) संयोजनात्मक प्रक्रियाएँ

[Level-3, 1311]

15. Which of the following pair is not correct regarding elements of intelligence and their dimension under the Three Dimensional Intelligence theory of Guilford ?

Elements of Intelligence	Dimension
1) Unit	Product
2) Cognition	Operation
3) Evaluation	Operation
4) Relations	Content

16. Which one of the following is not a key feature of child centred learning approach ?

- 1) Meaningful learning opportunities
- 2) Single learning pathway
- 3) Continuous assessment
- 4) Accessible learning settings

17. According to Bandura, which is not the interrelated processes of observational learning ?

- 1) Attentional Processes
- 2) Retentional Processes
- 3) Motivational Processes
- 4) Conjunctive Processes



18. बण्डूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है, तो इसे क्या कहते हैं ?

- 1) अनुकूलन
- 2) आत्म-प्रेक्षण
- 3) मॉडलिंग
- 4) सामर्थ्य प्रत्याशा

19. स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अन्तर्गत घटकीय बुद्धि में कौन-सा उप-घटक सम्मिलित नहीं है ?

- 1) मेटा घटक
- 2) प्रयोगात्मक घटक
- 3) निष्पादन घटक
- 4) ज्ञान संग्रहण (अर्जन) घटक

20. एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है :

- 1) डिस्कैलकुलिया
- 2) डिस्ग्राफिया
- 3) डिस्लेक्सिया
- 4) डिस्मैग्निसिया

21. फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत की पाँचों अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए :

- 1) मुखावस्था → लिंग प्रधानावस्था → अव्यक्तावस्था → गुदावस्था → जननेन्द्रियावस्था
- 2) गुदावस्था → अव्यक्तावस्था → लिंग प्रधानावस्था → जननेन्द्रियावस्था → मुखावस्था
- 3) मुखावस्था → गुदावस्था → लिंग प्रधानावस्था → अव्यक्तावस्था → जननेन्द्रियावस्था
- 4) अव्यक्तावस्था → गुदावस्था → मुखावस्था → जननेन्द्रियावस्था → लिंग प्रधानावस्था

18. According to Bandura's Social Learning theory, what is it called when a person learns the same behaviour by observing and repeating the behaviour of others ?

- 1) Adaptation
- 2) Self-observation
- 3) Modeling
- 4) Efficacy expectation

19. Which sub-component is **not** included in componential intelligence under the Sternberg Triarchic Theory ?

- 1) Meta component
- 2) Experimental component
- 3) Performance component
- 4) Knowledge acquisition component

20. A learning disability that affects the acquisition of arithmetical skill is :

- 1) Dyscalculia
- 2) Dysgraphia
- 3) Dyslexia
- 4) Dysmagnisia

21. Choose the **correct** sequence of the five stages of Freud's Psycho-sexual development theory :

- 1) Oral stage → Phallic stage → Latency stage → Anal stage → Genital stage
- 2) Anal stage → Latency stage → Phallic stage → Genital stage → Oral stage
- 3) Oral stage → Anal stage → Phallic stage → Latency stage → Genital stage
- 4) Latency stage → Anal stage → Oral stage → Genital stage → Phallic stage

P. T. O.

[10 / A]

22. पैवलाव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतीकरण का कौन-सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा ?

- 1) समकालिक
- 2) विलंबित
- 3) संकेत
- 4) पश्चगामी

23. पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है ?

- 1) संवेदी-गामक
- 2) पूर्व-संक्रियात्मक
- 3) मूर्त-संक्रियात्मक
- 4) औपचारिक-संक्रियात्मक

24. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए ?

- 1) स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर
- 2) त्वरण
- 3) उपचारात्मक शिक्षण
- 4) संवर्धन कार्यक्रम

[Level-3 / 1311]

22. According to Pavlov's Classical Conditioning theory of learning, which temporal sequence presentation of natural and conditioned stimuli will most affect learning ?

- 1) Simultaneous
- 2) Delay
- 3) Trace
- 4) Backward

23. In which stage of Piaget's Cognitive Development theory does the ability of abstract thinking and generalization develop ?

- 1) Sensory motor
- 2) Pre-operational
- 3) Concrete-operational
- 4) Formal operational

24. Which of the following educational arrangements shouldn't be made for talented students ?

- 1) Opportunities for independent project work
- 2) Acceleration
- 3) Remedial teaching
- 4) Enrichment program



[11 / A]

25. निम्नलिखित में से कौन-सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत **नहीं** है ?

- 1) पृथक्करण का सिद्धांत
- 2) सहयोग का सिद्धांत
- 3) विविधता का जश्न मनाने का सिद्धांत
- 4) शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत

26. निम्नलिखित में से कौन-सा तरीका वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन **नहीं** करता ?

- 1) विद्यार्थियों का बड़ा समूह
- 2) वैयक्तिक अनुदेशन
- 3) पाठ्यक्रम अनुकूलन
- 4) विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान

27. विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका **नहीं** है ?

- 1) बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना
- 2) सुलभ बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना
- 3) उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्यधारा से बाहर रखना
- 4) उन्हें आवश्यक सहायता सेवाएँ प्रदान करना

25. Which one of the following is **not** a principle of inclusive education ?

- 1) Principle of segregation
- 2) Principle of cooperation
- 3) Principle of celebrating diversity
- 4) Principle of right to education

26. Which of the following way does **not** support the teaching according to individual differences ?

- 1) Large group of students
- 2) Individualized instruction
- 3) Curriculum adaptation
- 4) Knowledge of student's abilities

27. Which is **not** a role of educational institutions in addressing the needs of children with special need ?

- 1) Admission to school without discrimination
- 2) Provide accessible infrastructural facilities
- 3) Identify their special needs and exclude them from mainstreaming
- 4) Provide necessary support services



P. T. O.

[Level-3 / 1311]



[12 / A]

28. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन विकास के सन्दर्भ में सही नहीं है ?

- 1) विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है।
- 2) प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है।
- 3) विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है।
- 4) विकास केन्द्रीय अक्ष से छोर की ओर बढ़ता है।

29. समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया ?

- 1) ग्रिफिथ, कूपर एवं रिंगलाबेन
- 2) गार्टर एवं लिप्स्की
- 3) कॉफमैन एवं हलाहन
- 4) लेवेंस्की, डेविस एवं हूपर

30. "सामाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना।" सामाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ?

- 1) जॉन डीवी
- 2) गैरेट
- 3) सोरेन्सन
- 4) हरलॉक

28. Which of the following statement is **not** correct in context of development?

- 1) Development is the product of maturation and learning.
- 2) Later development is more critical than early development.
- 3) Development proceeds from head to foot.
- 4) Development proceeds from central axis to extremities.

29. The three dimensional model of the inclusive education propounded by whom ?

- 1) Griffith, Cooper and Ringlaben
- 2) Gartuer and Lipsky
- 3) Kauffman and Hallahan
- 4) Levenski, Davis and Hooper

30. "Socialization means attaining of maturity in social relationships." This definition of socialization is given by whom ?

- 1) John Dewey
- 2) Garret
- 3) Sorenson
- 4) Hurlock

[Level-3 / 1311]



[13 / A]

भाग - II / PART - II

भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) / LANGUAGES (HINDI & ENGLISH)

हिन्दी (HINDI)

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए।

641987

31. विशेषण के संबंध में कौन-सा सही सुमेलित नहीं है ?

- 1) भारतीय - संज्ञा से निर्मित विशेषण
- 2) पवित्रतम - विशेषण की उत्पत्ति
- 3) परिश्रमी - गुणवाचक विशेषण
- 4) आलस्य - विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा

32. किस विकल्प में शब्द-युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है ?

- 1) बाजी - दाव, वाजी - घोड़ा
- 2) मेघ - हवन, मेघ - बादल
- 3) माणिक्य - चर्बी, माणिक्य - मछली
- 4) मुक्ता - मोती, मुक्ति - मोक्ष

33. कौन-सा युग्म संगत नहीं है ?

- 1) भिक्षुक - तत्सम शब्द
- 2) मस्तक - तद्भव शब्द
- 3) खिचड़ी - देशज शब्द
- 4) अमानत - विदेशज शब्द



34. निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि-विच्छेद की दृष्टि से संगत है ?

- 1) कुशासन = कुश + असन
- 2) वार्तालाप = वार्ता + अलाप
- 3) जानकीश = जनक + ईश
- 4) लघूर्मि = लघु + ऊर्मि

35. किस विकल्प के समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है ?

- 1) शेषशायी, क्षपानाथ
- 2) दीर्घश्वास, पाषाणहृदय
- 3) आशुतोष, मंदोदरी
- 4) पंचशर, पशुपति

36. किस विकल्प का शब्द 'अन्' उपसर्ग से निर्मित नहीं है ?

- 1) अनंतर
- 2) अनीति
- 3) अनिष्ट
- 4) अनाचार

37. निम्न में से किस विकल्प के शब्द विदेशज प्रत्ययों से निर्मित हैं ?

- 1) पल्लवित, नीलिमा
- 2) अड़ियल, कसावट
- 3) रिश्वतखोर, रोजगार
- 4) झगड़ालू, हीलीला

38. पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन-सा विकल्प अनुचित है ?

- 1) चन्द्रमा - हिमकर, अमृतांशु, महाताब
- 2) गरुड़ - खगनाथ, वृषभी, भद्रा
- 3) चन्दन - गोरचन, मलयज, सर्पावास
- 4) गंगा - अमरतटिनी, अद्रिजा, सुरसरि

P. T. O.

[Level-3 / 1311]

[14 / A]



39. वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं ?

- 1) अभ्यार्थी, त्यौहार
- 2) याज्ञवल्क्य, हस्तक्षेप
- 3) मैथली, अहिल्या
- 4) वैदेहि, वापिस

40. 'महात्मा गांधी ने भारत को अमज़ाद कराया।' उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौशलः हैं :

- 1) व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा
- 2) जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा
- 3) व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा
- 4) भाववाचक संज्ञा तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा

41. निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है ?

- 1) अपने पैरों पर खड़ा होना - आत्मनिर्भर होना।
- 2) अंधे के हाथ बटेर लगना - बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त कर लेना।
- 3) एक घाट पानी पीना - एकता और सहिष्णुता होना।
- 4) कमान से तीर निकल जाना - किसी का भेद खुलना।

42. क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए :

- 1) कर्म के आधार पर क्रिया के 'सकर्मक' एवं 'अकर्मक' दो भेद माने जाते हैं।
- 2) सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं।
- 3) 'पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है।' उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है।
- 4) 'बतियाना', 'लठियाना' एवं 'अपनाना' नामधातु क्रिया के उदाहरण हैं।

43. सर्वनाम के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है ?

- 1) प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के छह भेद हैं।
- 2) 'कोई' तथा 'कुछ' अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं।
- 3) 'पुरुषवाचक' सर्वनाम के चार भेद माने जाते हैं।
- 4) जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

44. किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है ?

- 1) नूतन - पुरातन
- 2) दुराशय - सदाशय
- 3) दनुज - दानव
- 4) जंगम - स्थावर



45. वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है :

- 1) जो कानून की दृष्टि से उचित न हो - अवैध
- 2) जिसमें कोई छिद्र न हो - नीरन्ध्र
- 3) समुद्र में लगने वाली आग - दावानल
- 4) जो भोजन रोगी के लिए उचित है - पथ्य

[Level-3 / 1311]



[15 / A]

अंग्रेजी / ENGLISH

Direction : Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.

46. Fill in the blank with the **correct** option :

Note it down you should forget it.

- 1) that 2) because of
- 3) till 4) lest

47. Choose the **correct** option that gives the meaning of the given idiom :

Spill the beans

- 1) increase work
- 2) face a great loss
- 3) to leak a secret
- 4) segregate

48. Fill in the blank with the **correct** option :

The Pak army turned hostile ISIS.

- 1) to 2) for
- 3) at 4) with

49. Choose the **correct** passive of the given sentence :

Please give me some more time.

- 1) Some more time might please be given to me.
- 2) Some more time may please be given to me.
- 3) Some more time could please be given to him.
- 4) Some more time should please be given to him.

50. Which of the following options express the **correct** meaning of the sentence given below ?

No sooner did I reach the college than the bell rang.

- 1) The sooner I reached the college the earlier the bell rings.
- 2) I reached the college and the bell rang after.
- 3) Although I reached the college the bell began to ring.
- 4) As soon as I reached the college, the bell rang.

51. Change the narration :

He said, "What a charming sight !"

- 1) He exclaimed with joy that it was a very charming sight.
- 2) He exclaimed with joy that what a charming sight it is !
- 3) He told with joy that that is a charming sight.
- 4) He said to me what a charming sight it is !

52. Fill in the blank with the **correct** form of the verb :

I a lot of calls today.

- 1) had have
- 2) has had
- 3) have had
- 4) had had

[Level-3 / 1311]

P. T. O.

[16 / A]

53. Which of the following sentences is the **correct** option to express a probable condition ?

- 1) If I were a bird, I would fly to you.
- 2) If you touch a live wire, you will get a shock.
- 3) If you will read this book, you will learn grammar.
- 4) If I had reached in time, I could have saved her.

54. Choose the part of the sentence that is grammatically **incorrect** :

He thought / he will be able to do /

A

B

whatever he wanted / with his job.

C

D

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

55. Choose the part of the sentence that is grammatically **incorrect** :

The Jews were / most reluctant /

A

B

to contribute / in the Palestinian cause.

C

D

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

56. The word 'slither' means :

- 1) lick
- 2) venomous
- 3) hinder
- 4) slide

57. Fill in the blank with the **correct** form of verb :

When I last her, she was deeply involved in debt.

- 1) have met
- 2) met
- 3) has met
- 4) did met

58. Fill in the blank with the **correct** option :

How did the thief the padlock.

- 1) open
- 2) opened
- 3) had opened
- 4) had been opening

59. Fill in the blank with the **correct** 'Modal Auxiliary' :

..... you mind lending me your pen ? (Request)

- 1) Should
- 2) Ought
- 3) Would
- 4) Must

60. Arrange the following jumbled options in the correct order and then choose the **correct** option :

(A) is heartening

(B) is going abroad

(C) the news

(D) that she

- 1) C, D, B, A
- 2) D, A, C, B
- 3) D, C, B, A
- 4) D, C, A, B

[Level-3 / 1311]



[17 / A]

भाग - III / PART - III

सामान्य अध्ययन / GENERAL STUDIES

मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिज्ञमता तथा सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान / QUANTITATIVE APTITUDE, REASONING ABILITY AND G.K. & AWARENESS

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए।

Direction : Answer the following questions by selecting the most appropriate option.

61. यदि A अपने सिर के बल पर उत्तर दिशा की ओर अपना मुँह करके खड़ा है, तो उसके बायें हाथ की दिशा है :

- 1) उत्तर-पूर्व
- 2) पश्चिम
- 3) पूर्व
- 4) उत्तर-पश्चिम

62. एक नाव 20 किमी दूरी को धारा की दिशा में एक घण्टे में तथा उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घण्टे में तय करती है, तो शान्त जल में नाव की चाल है :

- 1) 10 किमी/घण्टा
- 2) 12 किमी/घण्टा
- 3) 13 किमी/घण्टा
- 4) 15 किमी/घण्टा

63. 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिन्दी एवं 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं, तो इनमें से कितने व्यक्ति हिन्दी व अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं ?

- 1) 0
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

61. If A stands on his head with his face towards North, in which direction will his left hand point ?

- 1) North-East
- 2) West
- 3) East
- 4) North-West

62. A boat goes 20 km downstream in one hour and the same distance upstream in two hours. The speed of the boat in still water is :

- 1) 10 km/h
- 2) 12 km/h
- 3) 13 km/h
- 4) 15 km/h

63. In a group of 15 people, 7 read Hindi, 8 read English, while 3 of them read none of these two. How many of them read Hindi and English both ?

- 1) 0
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

[Level-3 / 1311]



P. T. O.

[18 / A]



64. एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में, A का स्थान नीचे से 7वें पर एवं B का स्थान ऊपर से 9वें स्थान पर है तथा C का स्थान इन दोनों के ठीक मध्य में हो, तो C का स्थान A से कौन-सा है ?

- 1) 9वाँ
- 2) 10वाँ
- 3) 11वाँ
- 4) 12वाँ

A641987

65. एक निश्चित कूट भाषा में 'CEG' को 'TSR' तथा 'FHJ' को 'QPO' लिखा जाता है, तो इसी समान भाषा में 'IKM' को लिखा जायेगा :

- 1) NOP
- 2) NOL
- 3) NMK
- 4) NML

CEG - TSR
FHJ - QPO

A641987

66. अक्षरों EAML से कितने सार्थक शब्द बनाये जा सकते हैं ?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

67. एक नियमित बहुभुज में आन्तरिक कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 7 : 2 हो, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है :

- 1) 7
- 2) 8
- 3) 9
- 4) 11

[Level-3 / 1311]



64. In a class of 35 students, A is placed 7th from the bottom whereas B is placed 9th from the top and C is placed exactly between these two. What is A's position from C ?

- 1) 9th
- 2) 10th
- 3) 11th
- 4) 12th

65. In a certain code language 'CEG' is written as 'TSR' and 'FHJ' is written as 'QPO', then in the same code language 'IKM' is written as :

- 1) NOP
- 2) NOL
- 3) NMK
- 4) NML

66. How many meaningful words can be formed with the letter EAML ?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4



67. The ratio of an interior angle to the exterior angle of a regular polygon is 7 : 2. The number of sides of the polygon is :

- 1) 7
- 2) 8
- 3) 9
- 4) 11



[19 / A]

68. निम्नलिखित संख्या शृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए :

2, 3, 10, 15, 26, ?

- 1) 33
2) 34
3) 35
4) 36

69. नल A द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घण्टे में, नल B द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घण्टे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घण्टे के लिए खोलने के पश्चात् नल A को बन्द कर दिया जाए, तो नल B द्वारा बचा टैंक कब भर जाएगा ?

- 1) 2 घण्टे में
2) $2\frac{1}{2}$ घण्टे में
3) 3 घण्टे में
4) $3\frac{1}{2}$ घण्टे में

70. यदि किसी निश्चित पैटर्न में $38 * 15 = 32$, $62 * 91 = 7$ तथा $74 * 81 = 29$ हो, तो उसी पैटर्न में $47 * 33$ का मान है :

- 1) 40
2) 41
3) 38
4) 53

71. यदि 17 दिसम्बर, 2002 को शनिवार था, तो 22 दिसम्बर, 2004 को कौन-सा दिन था ?

- 1) रविवार
2) शनिवार
3) सोमवार
4) मंगलवार



365
31
334
24
358
14

358
14
7 1572 153
25

68. Find the next term of the following number series :

2, 3, 10, 15, 26, ?

- 1) 33
2) 34
3) 35
4) 36

69. Pipe A alone can fill a tank in 8 hours. Pipe B alone can fill it in 6 hours. If both the pipes are opened and after 2 hours pipe A is closed, then pipe B will fill the tank in :

- 1) 2 hours
2) $2\frac{1}{2}$ hours
3) 4 hours
4) $3\frac{1}{2}$ hours

70. In a certain pattern, if $38 * 15 = 32$, $62 * 91 = 7$ and $74 * 81 = 29$, then in the same pattern the value of $47 * 33$ is :

- 1) 40
2) 41
3) 38
4) 53

71. If ~~on~~ was Saturday on 17th December, 2002, what was the day on ~~22~~nd December, 2004 ?

- 1) Sunday
2) Saturday
3) Monday
4) Tuesday



P. T. O.

[Level-3 / 1311]

[20 / A]



72. श्रेणी का अगला पद है :

Z1A, X2D, V6G, T21I, ? R8M

- 1) R87M
- 2) R87N
- 3) R88P
- 4) R88M

73. अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई श्रेणियों में क्रमागत अक्षरों के संख्या छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक से कम होती जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन-सी इस नियम का पालन करती है ?

- 1) DJOTV.
- 2) DJOSV
- 3) DJOSW
- 4) DIOSU

74. x -अक्ष, y -अक्ष तथा $4x + 3y = 12$ द्वारा निर्मित त्रिभुज के बहिष्पुट की त्रिज्या है :

- 1) 2 इकाई
- 2) 2.5 इकाई
- 3) 3 इकाई
- 4) 4 इकाई

75. वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 15463 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है :

- 1) 52
- 2) 55
- 3) 71
- 4) 76

72. The next of the series is :

Z1A, X2D, V6G, T21I, ?

- 1) R87M
- 2) R87N
- 3) R88P
- 4) R88M

73. In English alphabet, the number of letters skipped in between adjacent letters in the series is decreased by one. Which of the following series observes the rule ?

- 1) DJOTV
- 2) DJOSV
- 3) DJOSW
- 4) DIOSU

74. The radius of the circumcircle of the triangle made by x -axis, y -axis and $4x + 3y = 12$ is :

- 1) 2 unit
- 2) 2.5 unit
- 3) 3 unit
- 4) 4 unit



75. Find the least number which must be added to 15463 so that the resulting number is exactly divisible by 107 :

- 1) 52
- 2) 55
- 3) 71
- 4) 76

[Level-3 / 1311]





[21 / A]

76. पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो ?

- 1) 1 : 5 2) 2 : 5
3) 3 : 5 4) 4 : 5

77. एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अनुपात है :

- 1) 52 : 51
2) 52 : 50
3) 51 : 50
4) 53 : 50

A6419807

78. यदि A, B तथा C ने $\frac{7}{2} : \frac{4}{3} : \frac{6}{5}$ के अनुपात में पूँजी लगाकर एक व्यापार प्रारम्भ किया। 4 माह पश्चात् A ने अपनी पूँजी का 50% बढ़ा दिया। यदि वर्ष के अन्त में कुल 21,600 रुपये का लाभ हुआ हो, तो इस लाभ में से B का हिस्सा है :

- 1) 2,400 रुपये
2) 3,600 रुपये
3) 4,000 रुपये
4) 4,200 रुपये

79. एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यदि उसी वस्तु को 12 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य है :

- 1) 22 रुपये
2) 30 रुपये
3) 36 रुपये
4) 40 रुपये

76. What proportion of water must be added to milk to gain 20% by selling it at the cost price ?

- 1) 1 : 5 2) 2 : 5
3) 3 : 5 4) 4 : 5

77. The ratio of compound interest and simple interest on a certain sum at the rate of 4% per annum for 2 years is :

- 1) 52 : 51
2) 52 : 50
3) 51 : 50
4) 53 : 50

78. If A, B and C enter into a partnership with shares in the ratio $\frac{7}{2} : \frac{4}{3} : \frac{6}{5}$. After 4 months, A increase his share by 50%. If the total profit at the end of one year be Rs. 21,600, then B's share in the profit is :

- 1) Rs. 2,400
2) Rs. 3,600
3) Rs. 4,000
4) Rs. 4,200



79. A man sold an article at a loss of 20%. If he sells the article for Rs. 12 more, he would have gained 10%. The cost price of an article is :

- 1) Rs. 22
2) Rs. 30
3) Rs. 36
4) Rs. 40

[Level-3 / 1311]



P.T.O.

[22 / A]

80. $\frac{a^{1/2} + a^{-1/2}}{1-a} + \frac{1-a^{-1/2}}{1+\sqrt{a}}$ बराबर है :

- 1) $\frac{a}{a-1}$
- 2) $\frac{a-1}{2}$
- 3) $\frac{2}{a-1}$
- 4) $\frac{2}{1-a}$

81. ऐतिहासिक गाँव सुग अवस्थित है :

- 1) अम्बाला जिले में
- 2) कुरुक्षेत्र जिले में
- 3) यमुनानगर जिले में
- 4) पंचकुला जिले में

82. किस हरियाणवी ने अगस्त, 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया ?

- 1) संदीप बिश्नोई
- 2) रोहताश बिश्नोई
- 3) अजय खिचड़
- 4) मोहित

83. हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन आई सी एस अधिकारी थे ?

- 1) श्री धर्मवीर
- 2) श्री मुज़फ्फर हुसैन बर्नी
- 3) श्री हरि आनन्द बरारी
- 4) श्री सुरजीत सिंह संधवालिया

[Level-3 / 1311]

80. $\frac{a^{1/2} + a^{-1/2}}{1-a} + \frac{1-a^{-1/2}}{1+\sqrt{a}}$ is equal to :

- 1) $\frac{a}{a-1}$
- 2) $\frac{a-1}{2}$
- 3) $\frac{2}{a-1}$
- 4) $\frac{2}{1-a}$

81. Historical village Sugh is located in :

- 1) Ambala district
- 2) Kurukshetra district
- 3) Yamunanagar district
- 4) Panchkula district

82. Which Haryanvi conquered Mount Elbrus in August, 2023 ?

- 1) Sandeep Bishnoi
- 2) Rohtash Bishnoi
- 3) Ajay Khichad
- 4) Mohit

83. Who among the following Governors of Haryana was an ICS officer ?

- 1) Shri Dharm Vir
- 2) Shri Muzaffar Hussain Burney
- 3) Shri Hari Anand Barari
- 4) Shri Surjit Singh Sandhawalia



[23 / A]

84. मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं :

- 1) टोपरा में 2) भिवानी में
3) थानेसर में 4) रोहतक में

85. गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है ?

- 1) कार्तिक में 2) मार्गशीर्ष में
3) आश्विन में 4) श्रावण में

86. हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन हैं ?

- 1) श्री टी० सी० गुप्ता
2) श्री विजय वर्धन
3) श्री राजेश खुल्लर
4) श्री विकास गुप्ता

87. साधु निश्चलदास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए :

- (i) वह दादू के शिष्य थे।
(ii) उन्होंने एक पुस्तक 'विचार सागर' संकलित की, जो संवाद के रूप में है।

सही कूट का चयन कीजिए :

- 1) केवल कथन (i) सही है।
2) केवल कथन (ii) सही है।
3) न तो कथन (i) और न ही कथन (ii) सही हैं।

4) दोनों कथन (i) और (ii) सही हैं।

[Level-3 / 1311]



84. The evidence of Stupa of Mauryan period is found at :

- 1) Topara 2) Bhiwani
3) Thanesar 4) Rohtak

85. Geeta Jayanti Samaroh is celebrated in the month of :

- 1) Kartik 2) Margshirsh
3) Ashvin 4) Shravana

86. Who is the Chief Commissioner of Haryana Right to Service Commission ?

- 1) Shri T. C. Gupta
2) Shri Vijay Vardhan
3) Shri Rajesh Khullar
4) Shri Vikas Gupta

87. Read the following statements about Sadhu Nischal Das :

- (i) He was a Dadu's disciple.
(ii) He compiled a book 'Vichar Sagar' which is in form of dialogue.

Choose the **correct** code :

- 1) Only statement (i) is correct.
2) Only statement (ii) is correct.
3) Neither statement (i) nor statement (ii) are correct.
4) Both the statements (i) and (ii) are correct.

P. T. O.

[24 / A]



88. हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है ?

- 1) पिंजौर
- 2) पानीपत
- 3) झज्जर
- 4) भिवानी

A641987

89. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लि० की स्थापना कब हुई ?

- 1) जनवरी, 1967
- 2) नवम्बर, 1966
- 3) मार्च, 1980
- 4) जनवरी, 1996

A641987

90. हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है ?

- 1) सोनीपत
- 2) पानीपत
- 3) अम्बाला
- 4) कुरुक्षेत्र

A641987

88. In Haryana, where the Chinkara Breeding Centre is located ?

- 1) Pinjore
- 2) Panipat
- 3) Jhajjar
- 4) Bhiwani

89. When the Haryana State Co-operative Agriculture and Rural Development Board Ltd. was established ?

- 1) January, 1967
- 2) November, 1966
- 3) March, 1980
- 4) January, 1996

90. Where in Haryana, the Indian Institute of Information Technology is located ?

- 1) Sonipat
- 2) Panipat
- 3) Ambala
- 4) Kurukshetra



[Level-3 / 1311]






भाग - IV / PART - IV

रसायन विज्ञान / CHEMISTRY

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए।

Direction : Answer the following questions by selecting the **most appropriate** option.91. निम्नलिखित में क्वथनांक का **सही** घटता क्रम है :


- 1) $HF > H_2O > NH_3$
- 2) $H_2O > HF > NH_3$
- 3) $NH_3 > HF > H_2O$
- 4) $NH_3 > H_2O > HF$

92. निम्नलिखित में से अभिक्रिया दर के लिए कौन-सा व्यंजक नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए **सही** है ?

- 1) $\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5\Delta[H^+]}{\Delta t}$
- 2) $\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{6\Delta[H^+]}{5\Delta t}$
- 3) $\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5\Delta[H^+]}{6\Delta t}$
- 4) $\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{6\Delta[H^+]}{\Delta t}$

91. The **correct** decreasing order of boiling points in the following is :

- 1) $HF > H_2O > NH_3$
- 2) $H_2O > HF > NH_3$
- 3) $NH_3 > HF > H_2O$
- 4) $NH_3 > H_2O > HF$

92. Which of the following expressions is **correct** for the rate of reaction given below ?

- 1) $\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5\Delta[H^+]}{\Delta t}$
- 2) $\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{6\Delta[H^+]}{5\Delta t}$
- 3) $\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{5\Delta[H^+]}{6\Delta t}$
- 4) $\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = \frac{6\Delta[H^+]}{\Delta t}$



[26 / B]



93. राइमर-टीमान अभिक्रिया में निहित इलेक्ट्रॉनसंख्ये है :

- 1) $\overset{\oplus}{\text{CH}}_3$
- 2) $:\text{CCl}_2$
- 3) $\overset{\oplus}{\text{Cl}}$
- 4) $\overset{\ominus}{\text{OH}}$

B661816

94. निम्नलिखित में से अधिकतम स्थायी कार्बेनियन है :

- 1) बेन्जिल कार्बेनियन
- 2) 4-मेथॉक्सी बेन्जिल कार्बेनियन
- 3) 4-नाइट्रो बेन्जिल कार्बेनियन
- 4) 4-मेथिल कार्बेनियन

95. जब सिल्वर सल्फेट का विद्युत अपघटन Pt इलेक्ट्रोड द्वारा किया गया तब एनोड पर 1.6 g ऑक्सीजन मुक्त हुई, कैथोड पर निक्षेपित चांदी की मात्रा होगी :

- 1) 21.6 g
- 2) 108 g
- 3) 1.6 g
- 4) 0.8 g

el-3 / 1316]



21.6
108
1.6
0.8

B661816

108
20

$$\begin{aligned} & \text{Ag}^+ \text{SO}_4^{2-} \\ & \times 1 \quad \times 2 \\ & \text{Ag}_2 \text{SO}_4 \\ & \frac{1.6}{32} = \frac{\text{mol}}{16} \times 2 \\ & \frac{1}{20} \times 2 = \frac{0.1}{1} \end{aligned}$$

93. The electrophile involved Reimer-Tiemann reaction is :

- 1) $\overset{\oplus}{\text{CH}}_3$
- 2) $:\text{CCl}_2$
- 3) $\overset{\oplus}{\text{Cl}}$
- 4) $\overset{\ominus}{\text{OH}}$

94. The most stable carbanion among the following is :

- 1) Benzyl carbanion
- 2) 4-methoxy benzyl carbanion
- 3) 4-nitro benzyl carbanion
- 4) 4-methyl carbanion


95. When the electrolysis of silver sulphate was carried out by Pt electrodes, 1.6 g oxygen was liberated at the anode, the amount of silver deposited at cathode will be :

- 1) 21.6 g
- 2) 108 g
- 3) 1.6 g
- 4) 0.8 g



10.8
1

$$\begin{aligned} & \frac{W_1}{E} = \frac{W_2}{E_2} \\ & \frac{1.6}{20} = \frac{W_2}{108} \\ & W_2 = \frac{1.6 \times 108}{20} = 8.64 \end{aligned}$$




96. बेन्जोइक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर उत्पाद [A] प्राप्त होता है, [A] के निर्जलीकरण से [B] प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में [A] और [B] क्रमशः हैं :

- 1) अमोनियम बेन्जोएट और ऐनिलीन
- 2) अमोनियम बेन्जोएट और बेन्जामाइड
- 3) बेन्जामाइड और ऐनिलीन
- 4) बेन्जामाइड और बेन्जोइक अम्ल


97. 1-एथिल-4-नाइट्रो बेन्जीन की Br_2 के साथ ऊष्मा या U.V. प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त उत्पाद है :

- 1) 2-ब्रोमो-1-एथिल-4-नाइट्रो-बेन्जीन
- 2) 1-(2-ब्रोमो एथिल)-4-नाइट्रो-बेन्जीन
- 3) 1-(1-ब्रोमो एथिल)-4-नाइट्रो-बेन्जीन
- 4) 3-ब्रोमो-1-एथिल-4-नाइट्रो-बेन्जीन



98. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह +R प्रभाव नहीं देता है ?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1) $-\text{OCOR}$ | 2) $-\text{NHCOR}$ |
| 3) $-\text{CN}$ | 4) $-\text{NR}_2$ |



[27 / B]

96. Benzoic acid on reaction with ammonia gives product [A], [A] on dehydration gives [B]. In this reaction [A] and [B] are respectively :

- 1) Ammonium benzoate and aniline
- 2) Ammonium benzoate and benzamide
- 3) Benzamide and aniline
- 4) Benzamide and benzoic acid

97. The product obtained by reaction of 1-ethyl-4-nitro benzene with Br_2 in presence of heat or U.V. light is :

- 1) 2-bromo-1-ethyl-4-nitro-benzene
- 2) 1-(2-bromo ethyl)-4-nitro-benzene
- 3) 1-(1-bromo ethyl)-4-nitro-benzene
- 4) 3-bromo-1-ethyl-4-nitro-benzene

98. Which of the following group does not exert +R effect ?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1) $-\text{OCOR}$ | 2) $-\text{NHCOR}$ |
| 3) $-\text{CN}$ | 4) $-\text{NR}_2$ |



99. $Fe^{2+}|Fe$ और $Sn^{2+}|Sn$ इलेक्ट्रोडों का मानक अपचयन विभव क्रमशः -0.44 V और -0.14 V है।

$Fe^{2+} + Sn \rightarrow Fe + Sn^{2+}$ सेल अभिक्रिया के लिए मानक emf है :


- 1) 0.30 V
- 2) -0.30 V
- 3) 0.58 V
- 4) -0.58 V

B661816

100. निम्नलिखित में से किसमें एंट्रॉपी घटती है ?

- 1) $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$
- 2) $2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)$
- 3) एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन होना
- 4) एक क्रिस्टलीय ठोस का ताप 0 K से 115 K तक बढ़ाया जाता है

101. अभिक्रिया



- 1) सैन्डमायर अभिक्रिया
- 2) गटरमान अभिक्रिया
- 3) क्लेज़न अभिक्रिया
- 4) कार्बिलऐमीन अभिक्रिया



99. The standard reduction potential for $Fe^{2+}|Fe$ and $Sn^{2+}|Sn$ electrodes are -0.44 V and -0.14 V respectively for the cell reaction.

$Fe^{2+} + Sn \rightarrow Fe + Sn^{2+}$ the standard emf is :

- 1) 0.30 V
- ✓ 2) -0.30 V
- 3) 0.58 V
- 4) -0.58 V

-0.44
 0.14
 $\hline 0.30$



100. In which of the following entropy decreases ?

- 1) $H_2(g) \rightarrow 2H(g)$
- 2) $2NaHCO_3(s) \rightarrow Na_2CO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(g)$
- ✓ 3) A liquid crystallizes into a solid
- 4) Temperature of a crystalline solid is raised from 0 K to 115 K

101. The reaction $ArN_2^+Cl^- \xrightarrow{Cu/HCl} ArCl + N_2 + CuCl$ is named as :

- 1) Sandmeyer reaction
- ✓ 2) Gattermann reaction
- 3) Claisen reaction
- 4) Carbylamine reaction



[29 / B]

102. बेन्जीन की n-प्रोपिल क्लोराइड के साथ $AlCl_3$ की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद होगा :

- 1) प्रोपिनिल बेन्जीन
- 2) आइसो-प्रोपिल बेन्जीन
- 3) n-प्रोपिल बेन्जीन
- 4) एथिल बेन्जीन

B661816

103. धातु आयन के d^6 विन्यास का उच्च प्रचक्रण अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान Δ_0 में है :

- 1) 0.4
- 2) 0.6
- 3) 0.8
- 4) 1.2

B661816

104. N_2 की आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं का निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है ?

- 1) $(\pi_{2p_y}) < (\sigma_{2p_x}) < (\pi^*_{2p_x}) \approx (\pi^*_{2p_y})$
- 2) $(\pi_{2p_y}) > (\sigma_{2p_z}) > (\pi^*_{2p_x}) \approx (\pi^*_{2p_y})$
- 3) $(\pi_{2p_y}) < (\sigma_{2p_z}) > (\pi^*_{2p_x}) \approx (\pi^*_{2p_y})$
- 4) $(\pi_{2p_y}) > (\sigma_{2p_z}) < (\pi^*_{2p_x}) \approx (\pi^*_{2p_y})$

B661816

[Level-3 / 1316]



102. The product obtained as a result of reaction of benzene with n-propyl chloride in presence of $AlCl_3$:

- 1) propenyl benzene
- 2) iso-propyl benzene
- 3) n-propyl benzene
- 4) ethyl benzene

103. The crystal field stabilisation energies in terms of Δ_0 for d^6 configuration of metal ions in high spin octahedral complex is :

- 1) 0.4
- 2) 0.6
- 3) 0.8
- 4) 1.2



$$\begin{array}{c} 0 \ 0 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 2 \ 0 \ 0 \end{array}$$

$$-0.4 \times 4 + 0.6 \times 2 = -1.6 + 1.2$$

104. Which of the following order of energies of molecular orbital of N_2 is **correct** ?


2121

- 1) $(\pi_{2p_y}) < (\sigma_{2p_x}) < (\pi^*_{2p_x}) \approx (\pi^*_{2p_y})$
- 2) $(\pi_{2p_y}) > (\sigma_{2p_z}) > (\pi^*_{2p_x}) \approx (\pi^*_{2p_y})$
- 3) $(\pi_{2p_y}) < (\sigma_{2p_z}) > (\pi^*_{2p_x}) \approx (\pi^*_{2p_y})$
- 4) $(\pi_{2p_y}) > (\sigma_{2p_z}) < (\pi^*_{2p_x}) \approx (\pi^*_{2p_y})$

P. T. O.

[30 / B]

105. दिए गए सेल के लिए सेल विभव होगा :



1) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^+]}$

2) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Ag^+]^2}{[Mg^{2+}]}$

3) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^+]^2}$

4) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^+]^2}$

106. गैसों के अणुगति सिद्धान्त से एक ही स्पीशीज के अणुओं में द्विअणुक संघट्ट प्रति सेकेण्ड प्रति इकाई आयतन की संख्या दी जाती है :

1) $Z = 2n^2 \sigma^2 (8\pi kT/\mu)^{1/2}$

2) $Z = 2n \sigma (8\pi kT/\mu)$


3) $Z = 2n \sigma (8\pi kT/\mu)^{1/2}$

4) $Z = 2n^2 \sigma^2 (8\pi kT/\mu)$

[Level-3 / 1316]



105. The cell potential for the given cell will be :



1) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^+]}$

2) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Ag^+]^2}{[Mg^{2+}]}$

3) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^+]^2}$

4) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^+]^2}$

106. From the Kinetic theory of gases the number of bimolecular collisions per second per unit volume among molecules of one species is given by :

1) $Z = 2n^2 \sigma^2 (8\pi kT/\mu)^{1/2}$

2) $Z = 2n \sigma (8\pi kT/\mu)$

3) $Z = 2n \sigma (8\pi kT/\mu)^{1/2}$

4) $Z = 2n^2 \sigma^2 (8\pi kT/\mu)$



107. प्रबल वैद्युत अपघट्य NaCl , HCl और NaAc की सीमांत मोलर चालकताएँ क्रमशः 126.4, 425.9 और $91.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है, तब HAc का $\lambda_m^\circ, \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ में है :

- 1) 643.3
- 2) 461.3
- 3) 390.5
- 4) 208.5

108. $[\text{Ce}(\text{NO}_3)_6]^{2-}$ में प्रत्येक NO_3^- द्वारा धातु से उपसहसंयोजन में काम आने वाली ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है :

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 0

109. $^{85}_{36}\text{Kr}$ की अर्धायु अवधि 10 वर्ष है $^{85}_{36}\text{Kr}$ के 99% को विघटित होने में कितना समय लगेगा ?

- 1) 33.2 वर्ष
- 2) 66.4 वर्ष
- 3) 99.6 वर्ष
- 4) 132.8 वर्ष

107. For the strong electrolytes NaCl , HCl and NaAc the molar conductivities at infinite dilution are 126.4, 425.9 and $91.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively. λ_m° for HAc in $\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ is :

1) 643.3

2) 461.3

3) 390.5

4) 208.5

$$\begin{array}{r} \text{NaAc} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{HAc} \\ 91 \\ 425.9 \\ \hline 516.9 \\ 126.4 \\ \hline 390.5 \end{array}$$

108. In the complex $[\text{Ce}(\text{NO}_3)_6]^{2-}$ the number of oxygen atoms used by each NO_3^- to coordinate the metal are :

1) 3

2) 2

3) 1

4) 0

109. The half life period of $^{85}_{36}\text{Kr}$ is 10 years. How long will it take for 99% of the $^{85}_{36}\text{Kr}$ to disintegrate ?

1) 33.2 years

2) 66.4 years

3) 99.6 years

4) 132.8 years

[32 / B]

110. निम्नलिखित में से कौन-सा ऐरोमैटिक यौगिक नहीं है ?

- 1) साइक्लोप्रोपीन
- 2) फ्यूरान
- 3) ऐनिलीन
- 4) थायोफीन

111. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह बेंजीन में मेटा-निर्देशी समूह नहीं है ?

- 1) $-SO_3H$
- 2) $-COR$
- 3) $-NHCOCH_3$
- 4) $-COOR$

112. किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारम्भिक सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया का $t_{1/2}$ दुगना हो जाता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी ?

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 0

110. Which of the following is **not** an aromatic compound ?

- 1) Cyclopropene
- 2) Furan
- 3) Aniline
- 4) Thiophene

111. Which of the following groups is **not** a meta-directing group in benzene ?

- 1) $-SO_3H$
- 2) $-COR$
- 3) $-NHCOCH_3$
- 4) $-COOR$

112. The $t_{1/2}$ of a reaction is doubled as the initial concentration of the reactant is doubled; what is the order of the reaction ?

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 1

4) 0





[33 / B]

13. NO_3^- आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के बंध युग्मों और एकाकी युग्मों की संख्या क्रमशः है :

- 1) 2, 2 2) 3, 1
3) 1, 3 4) 4, 0

14. दो तत्वों A और B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है, A और B से बनने वाले यौगिक का आण्विक सूत्र होगा :



- 1) AB 2) A_2B
3) AB_2 4) AB_3

115. हैलोजन के आकलन की कैरियस विधि में 0.5 g कार्बनिक यौगिक 0.376 g AgBr देता है। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत क्या होगा ?



(AgBr का आण्विक द्रव्यमान 188 g mol^{-1} दिया गया है)

- 1) 8% 2) 16%
3) 32% 4) 64%

113. In NO_3^- ion the number of bond pairs and lone pairs of electrons on nitrogen atom are respectively :

- 1) 2, 2 2) 3, 1
3) 1, 3 4) 4, 0

114. The electronic configuration of two elements A and B are given below, the molecular formula of compound formed from A and B will be :



- 1) AB 2) A_2B
3) AB_2 4) AB_3

115) In Carius method of estimation of halogen 0.5 g of an organic compound gave 0.376 g of AgBr. What is the percentage of bromine in the compound ?

(Given molar mass of AgBr = 188 g mol^{-1})

- 1) 8% 2) 16%
3) 32% 4) 64%

[Level-3 / 1316]



$$\begin{aligned} &= 0.002 \text{ moles} = \frac{0.002}{0.5} \times 1000 \\ &= 0.002 \times 188 = 0.376 \end{aligned}$$

[34 / B]

116. इलेक्ट्रॉनस्नेही के साथ उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में निम्नलिखित यौगिकों को व्यवस्थित कीजिए :

मेथॉक्सी- बेन्जीन	क्लोरो- बेन्जीन	नाइट्रो- बेन्जीन
I	II	III

- 1) I > II > III
- 2) III > II > I
- 3) II > III > I
- 4) II > I > III

117. सोडियम संगलन निष्कर्ष को सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड के साथ अभिकृत करने पर बैंगनी रंग का बनना निम्नलिखित में से किसके कारण है ?

- 1) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$
- 2) $[Fe(CN)_5NO]^{2-}$
- 3) $[Fe(CN)_5NOS]^{4-}$
- 4) $[Fe(SCN)]^{2-}$



Level-3 / 1316]



116. Arrange the following compounds in order of their decreasing reactivity with an electrophile :




methoxy- benzene	chloro- benzene	nitro- benzene
I	II	III

- ✓ 1) I > II > III
- 2) III > II > I
- 3) II > III > I
- 4) II > I > III

117. On treating sodium fusion extract with sodium nitroprusside appearance of violet colour is due to which of the following ?

- 1) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$
- 2) $[Fe(CN)_5NO]^{2-}$
- ✓ 3) $[Fe(CN)_5NOS]^{4-}$
- 4) $[Fe(SCN)]^{2-}$

118. एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरिन है। इसका मोलर द्रव्यमान 99 g है, तब इसका आण्विक सूत्र है :



	H	C	Cl
	4.07	24.27	71.65
	<u>1</u>	<u>12</u>	<u>35</u>
	1	2	2
	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
			<u>35</u>
			49

119. एक मोल H_2O को O_2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलॉम की संख्या है :

1) $1.93 \times 10^5 \text{ C}$


2) 96500 C

3) $\frac{96500}{2} \text{ C}$

4) $19.3 \times 10^5 \text{ C}$

193000
 $\frac{193 \times 10^4}{100} = 193000$
 $\frac{965 \times 2}{100} = 193000$

120. काल्पनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए



यदि A_2 , B_2 और AB_3 की मानक एन्ट्रॉपी क्रमशः 60, 40 और 50 $\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$ है, तब उपरोक्त अभिक्रिया किसी तापमान पर साम्य में होगी ?

1) 500 K

2) 400 K

3) 250 K

4) 200 K




(-2)

[Level-3 / 1316]



$\frac{20 \times 1000}{50} = 400$

118. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 99 g, then its molecular formula is :



$\frac{99}{35} = 2.828$


119. Number of coulombs required to oxidise one mole of H_2O to O_2 are :

1) $1.93 \times 10^5 \text{ C}$


2) 96500 C

3) $\frac{96500}{2} \text{ C}$

4) $19.3 \times 10^5 \text{ C}$



120. For hypothetical reversible reaction



$$\Delta H = -20 \text{ kJ}$$

If standard entropies of A_2 , B_2 and AB_3 are 60, 40 and 50 $\text{JK}^{-1} \text{mol}^{-1}$ respectively, then above reaction will be at equilibrium a temperature :

1) 500 K

2) 400 K

3) 250 K

4) 200 K

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$0 = -20 - T \cdot \frac{50 \times 1000}{1000} \Rightarrow T = 400 \text{ K}$$

P. T.

[36 / B]

121. 10 atm दाब पर किसी आदर्श गैस के दो लीटर समतापीय रूप से स्थिर बाह्य दाब 1 atm में तब तक प्रसारित होते हैं, जब तक इसका कुल आयतन 10 लीटर न हो जाए। इस प्रसारण में कार्य $(-w)$ होगा :

- 1) 0
- 2) 10 litre-atm
- 3) 8 litre-atm
- 4) 1 litre-atm

$$W = -P_{ext} \cdot \Delta V$$

$$= -1 \times (10 - 2)$$

$$= 8$$

122. बेन्जीन का क्वथनांक 353 K है। 1.8 g अवाष्पशील विलय को 90 g बेन्जीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354 K हो जाता है। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा यदि बेन्जीन के K_b का मान $2.5 \text{ K kg mol}^{-1}$ है ?

- 1) 45 g mol^{-1}
- 2) 50 g mol^{-1}
- 3) 55 g mol^{-1}
- 4) 60 g mol^{-1}

$$T_b - T_b^0 = K_b \times m$$

123. निम्नलिखित में प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है :

- 1) $Mg > Al > Si > P > S$
- 2) $Al < Mg < Si < S < P$
- 3) $Mg < Al < Si < P < S$
- 4) $Al < Mg < Si < P < S$

$$354 - 353 = 2.5 \times \frac{1.8}{m} \times 1000$$

$$1 = \frac{2.5 \times 1800}{1000 \times m}$$

$$m = 50$$

121. Two litres of an ideal gas at pressure of 10 atm expands isothermally against a constant external pressure of 1 atm until its total volume is 10 litres. The work done $(-w)$ in the expansion is :

- 1) 0
- 2) 10 litre-atm
- 3) 8 litre-atm
- 4) 1 litre-atm

122. The boiling point of benzene is 353 K when 1.8 g of a nonvolatile solute was dissolved in 90 g of benzene, the boiling point is raised to 354 K. What is the molar mass of solute if K_b for benzene is $2.5 \text{ K kg mol}^{-1}$?

- 1) 45 g mol^{-1}
- 2) 50 g mol^{-1}
- 3) 55 g mol^{-1}
- 4) 60 g mol^{-1}

123. The correct order of first ionization enthalpy among the following is :

- 1) $Mg > Al > Si > P > S$
- 2) $Al < Mg < Si < S < P$
- 3) $Mg < Al < Si < P < S$
- 4) $Al < Mg < Si < P < S$

[Level-3 / 1316]

24. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ को CH_3CHO में परिवर्तित किया जा सकता है :

- 1) उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा
- 2) LiAlH_4 द्वारा
- 3) पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट द्वारा
- 4) KMnO_4 द्वारा

25. 4p कक्षक के लिए त्रिज्य नोड की संख्या है :

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

26. एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[\text{Ar}] 3d^5$ है। उसका परमाणु क्रमांक क्या है ?

- 1) 20
- 2) 23
- 3) 26
- 4) 27

124. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ can be converted into CH_3CHO by

- 1) Catalytic hydrogenation
- 2) with LiAlH_4
- 3) with pyridinium chlorochromate
- 4) with KMnO_4


125. The number of radial node for 4p orbital is :

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

$$n - l - 1 \\ = 4 - 1 - 1 \\ = 2$$

126. Electronic configuration of a transition element X in +3 oxidation state is $[\text{Ar}] 3d^5$. What is its atomic number ?

- 1) 20
- 2) 23
- 3) 26
- 4) 27




[38 / B]

127. ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप है :

- 1) हीरा
- 2) ग्रेफाइट
- 3) फुलरीन्स
- 4) कोयला

B661816



उपरोक्त अभिक्रिया का उत्पाद है :

- 1) CH_3CH_2OH
- 2) $HCHO$
- 3) $CH_3-C(=O)-CH_3$
- 4) CH_3-CHO

B661816


129. Pd का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है :

- 1) $4d^8 5s^2$
- 2) $4d^9 5s^1$
- 3) $4d^{10} 5s^2$
- 4) $4d^{10} 5s^0$

B661816


127. Thermodynamically the most stable form of carbon is :

- 1) Diamond
- 2) Graphite
- 3) Fullerenes
- 4) Coal



The product of above reaction is :

- 1) CH_3CH_2OH
- 2) $HCHO$
- 3) $CH_3-C(=O)-CH_3$
- 4) CH_3-CHO



129. The outer electronic configuration of Pd is :





- 1) $4d^8 5s^2$
- 2) $4d^9 5s^1$
- 3) $4d^{10} 5s^2$
- 4) $4d^{10} 5s^0$

Handwritten note: Ni Pd

Level-3 / 1316]



130. निम्नलिखित में से कौन-सी अभिक्रियाएँ असमानुपातन अभिक्रियाएँ हैं ?



- 1) c, d 2) a, c
3) b, c 4) a, b

131. "केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए।" यह कथन निम्नलिखित में से किसका है ?





- 1) ऑफबाऊ नियम
2) पाउली अपवर्जन सिद्धान्त
3) हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम

4) $(n+1)$ नियम

132. 500 mL विलयन में 4g NaOH युक्त विलयन की मोलरता क्या है ?

- 1) 0.1 M 2) 0.2 M
3) 0.3 M 4) 0.4 M

130. Which of the following reactions are disproportionation reactions ?



- 1) c, d 2) a, c
3) b, c 4) a, b

131. "Only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin" is the statement of which of the following ?

- 1) Aufbau Principle
2) Pauli Exclusion Principle
3) Hund's rule of maximum multiplicity
4) $(n+1)$ rule

132. What is the molarity of a solution containing 4g of NaOH in 500 mL of solution ?

- 1) 0.1 M 2) 0.2 M
3) 0.3 M 4) 0.4 M

[Level-3 / 1316]

$$\sqrt{\frac{4}{0.2}} = 2$$

$$\frac{16}{40} = \frac{1}{2.5}$$

$$\frac{1}{10} \times 2 = \frac{1}{5}$$

$$\frac{4}{40} \times \frac{2}{1000} = \frac{1}{500}$$

$$\frac{1}{20}$$

P. T. O.



133. निम्नलिखित में आवंध वियोजन एन्थैल्पी का सही क्रम है :

- 1) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$
- 2) $Cl_2 > F_2 > Br_2 > I_2$
- 3) $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$
- 4) $Cl_2 > Br_2 > I_2 > F_2$

134. यदि बेन्जीन में एथेनॉइक अम्ल के समस्त अणु संगुणित हो जाएँ, तब :

- 1) एथेनॉइक अम्ल का ΔT_b सामान्य मान से दो गुना होगा
- 2) एथेनॉइक अम्ल का ΔT_b सामान्य मान से आधा होगा
- 3) एथेनॉइक अम्ल के ΔT_b का मान सामान्य होगा
- 4) इस ΔT_b के आधार पर परिकलित मोलर द्रव्यमान अनुमानित मान का आधा होगा

135. $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ का IUPAC नाम है :

- 1) प्लैटिनम डाइएमीन क्लोरो नाइट्राइट
- 2) क्लोरो नाइट्रिटो-N-एमीन प्लैटिनम (II)
- 3) डाइएमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो-N-प्लैटिनम (II)
- 4) डाइएमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो-N-प्लैटिनेट (II)

133. The **correct** order of bond dissociation enthalpy among the following is :

- 1) $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$
- 2) $Cl_2 > F_2 > Br_2 > I_2$
- 3) $Cl_2 > Br_2 > F_2 > I_2$
- 4) $Cl_2 > Br_2 > I_2 > F_2$

134. If all the molecules of ethanoic acid associate in benzene, then :

- 1) ΔT_b of ethanoic acid will be double of normal value.
- 2) ΔT_b of ethanoic acid will be half of normal value.
- 3) ΔT_b of ethanoic acid will have normal value.
- 4) The molar mass calculated on the basis of this ΔT_b will be half of expected value.

135. IUPAC name of $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ is :

- 1) Platinum diammine chloro-nitrite
- 2) Chloronitrito-N-ammine platinum (II)
- 3) Diammine chlorido nitrito-N-platinum (II)
- 4) Diammine chlorido nitrito-N-platinate (II)



$$= 1 + \left(\frac{1}{n} - 1\right) \times$$

$$= 1 + \left(\frac{1}{2} - 1\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

36. जल वाष्प को आदर्श गैस मानने पर 100°C एवं 1 bar दाब पर एक मोल जल के वाष्पीकरण में मोलर एन्थैल्पी परिवर्तन 41 kJ mol^{-1} है, तब 1 मोल जल को बर्फ में परिवर्तित किए जाने पर आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा :

- 1) 0 kJ mol^{-1}
- 2) 41 kJ mol^{-1}
- 3) $3.096 \text{ kJ mol}^{-1}$
- 4) $37.904 \text{ kJ mol}^{-1}$

137. निम्नलिखित में से कौन-सा अस्तित्व में नहीं है ?

- 1) XeOF_4
- 2) NeF_2
- 3) XeF_2
- 4) XeF_6

138. निम्नलिखित किस एल्कीन का ओज़ोनी अपघटन प्रोपेन-2-ओन और मेथेनैल बनाता है ?

- 1) प्रोपीन
- 2) 2-मेथिल प्रोपीन
- 3) 2-मेथिल-1-ब्यूटीन
- 4) ब्यूट-2-ईन

[Level-3 / 1316]

136.

If water vapour is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of 1 mol of water at 1 bar and 100°C is 41 kJ mol^{-1} , then the internal energy change for conversion of 1 mol of water into ice is :


- 1) 0 kJ mol^{-1}
- 2) 41 kJ mol^{-1}
- 3) $3.096 \text{ kJ mol}^{-1}$
- 4) $37.904 \text{ kJ mol}^{-1}$

137. Which of the following does not exist ?

- 1) XeOF_4
- 2) NeF_2
- 3) XeF_2
- 4) XeF_6

138. Ozonolysis of which of the following alkenes produces propan-2-one and methanal ?

- 1) Propene
- 2) 2-Methyl propene
- 3) 2-Methyl-1-butene
- 4) But-2-ene



P. T. O.

[42 / B]



139. कॉलम-I में दिए गए संकुल स्पीशीज़ को कॉलम-II में दिए गए संभावित समावयवता के साथ सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए :

कॉलम-I (संकुल स्पीशीज़)	कॉलम-II (समावयवता)
A. $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$	1. प्रकाशिक (ध्रुवण)
B. $Cis[Co(en)_2Cl_2]^+$	2. आयनन
C. $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$	3. उपसहसंयोजन
D. $[Co(NH_3)_5][Cr(CN)_6]$	4. ज्यामितीय

कूट :

- 1) A-(1), B-(2), C-(4), D(3)
- 2) A-(4), B-(3), C-(2), D(1)
- 3) A-(4), B-(1), C-(2), D(3)
- 4) A-(1), B-(2), C-(3), D(4)

140. एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 55 है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है ?

- | | |
|------------|------------|
| 1) s-ब्लॉक | 2) p-ब्लॉक |
| 3) d-ब्लॉक | 4) f-ब्लॉक |

[Level-3 / 1316]



139. Match the complex species **Column-I** with possible isomer given in **Column-II** and select **correct** answer using the code given below :

Column-I (Complex Species)	Column-II (Isomerism)
A. $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$	1. Optical
B. $Cis[Co(en)_2Cl_2]^+$	2. Ionisation
C. $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$	3. Coordination
D. $[Co(NH_3)_5][Cr(CN)_6]$	4. Geometric

Codes :


- 1) A-(1), B-(2), C-(4), D(3)
- 2) A-(4), B-(3), C-(2), D(1)
- 3) A-(4), B-(1), C-(2), D(3)
- 4) A-(1), B-(2), C-(3), D(4)

140. An element with atomic number 55 belongs to which block of periodic table ?

- | | |
|------------|------------|
| 1) s-block | 2) p-block |
| 3) d-block | 4) f-block |


19
37
18
5

141. निम्नलिखित रूपांतरण के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक कौन-सा है ?



- 1) टॉलेन अभिकर्मक
- 2) बेन्जोइल परॉक्साइड
- 3) I_2 और NaOH विलयन
- 4) Sn और NaOH विलयन

142. अभिक्रिया :




- 1) दोनों ऋणात्मक
- 2) दोनों धनात्मक
- 3) ΔH ऋणात्मक और ΔS धनात्मक
- 4) ΔH धनात्मक और ΔS ऋणात्मक

143. बोरेक्स का जलीय विलयन है :


- 1) उदासीन
- 2) उभयधर्मी
- 3) क्षारीय
- 4) अम्लीय

141. Which is the most suitable reagent for following conversion ?



- 1) Tollen's reagent
- 2) Benzoyl peroxide
- 3) I_2 and NaOH solution
- 4) Sn and NaOH solution

142. For the reaction :






- 1) Both negative
- 2) Both positive
- 3) ΔH negative and ΔS positive
- 4) ΔH positive and ΔS negative

143. An aqueous solution of Borax is :

- 1) Neutral
- 2) Amphoteric
- 3) Alkaline
- 4) Acidic

[44 / B]

144. ऐल्कोहॉली KOH के साथ β -विलोपन की दर के घटते क्रम में निम्नलिखित ऐल्किल हैलाइडों को व्यवस्थित कीजिए :



- 1) $A > B > C$
- 2) $C > B > A$
- 3) $B > C > A$
- 4) $A > C > B$

145. निम्नलिखित में से कौन-सा विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श नहीं है ?

- 1) n-हेक्सेन और n-हेप्टेन
- 2) ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन
- 3) बेन्जीन और टॉलुईन
- 4) कार्बन डाइसल्फाइड और ऐसीटोन

146. निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व ऐक्टिनॉयड श्रेणी से संबंधित नहीं है ?



- 1) U
- 2) Np
- 3) Tm
- 4) Fm



[Level-3 / 1316]



144. Arrange the following alkyl halides in decreasing order of the rate of β -elimination reaction with alcoholic KOH :



- 1) $A > B > C$
- 2) $C > B > A$
- 3) $B > C > A$
- 4) $A > C > B$

145. Which of the following solutions is not nearly ideal in behaviour ?

- 1) n-hexane and n-heptane
- 2) bromoethane and chloroethane
- 3) benzene and toluene
- 4) carbondisulphide and acetone

146. Which of the following elements does not belong to actinoid series ?

~~1)~~ U

~~2)~~ Np

☒ 3) Tm

~~4)~~ Fm

B661816



[46 / B]

149. निम्नलिखित में क्षार सामर्थ्य का सही क्रम है :

- 1) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$
- 2) $BiH_3 > SbH_3 > AsH_3 > PH_3 > NH_3$
- 3) $NH_3 > SbH_3 > BiH_3 > AsH_3 > PH_3$
- 4) $BiH_3 > NH_3 > PH_3 > SbH_3 > AsH_3$

150. निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए ?

- 1) 1.0 M NaOH
- 2) 1.0 M Na_2SO_4
- 3) 1.0 M NH_4NO_3
- 4) 1.0 M KNO_3



149. The **correct** order of base strength among the following is :

- 1) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$
- 2) $BiH_3 > SbH_3 > AsH_3 > PH_3 > NH_3$
- 3) $NH_3 > SbH_3 > BiH_3 > AsH_3 > PH_3$
- 4) $BiH_3 > NH_3 > PH_3 > SbH_3 > AsH_3$

150. Which of the following aqueous solutions should have the highest boiling point ?

- 1) 1.0 M NaOH
- 2) 1.0 M Na_2SO_4 $2Na^+ + SO_4^{2-}$
- 3) 1.0 M NH_4NO_3 $NH_4^+ + NO_3^-$
- 4) 1.0 M KNO_3 $K^+ + NO_3^-$



B661816

