



Teachingninja.in



Latest Govt Job updates



Private Job updates



Free Mock tests available

Visit - teachingninja.in

MP NHM (Staff Nurse)

**Previous Year Paper
31 Aug, 2023 Shift 1**



TCSiON CAE

Notations :

- Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	Staff Nurse Post in National Health Mission 31st Aug 23 S1
Subject Name :	Staff Nurse Post in National Health Mission
Actual Answer Key :	Yes
Calculator :	None
Magnifying Glass Required? :	No
Ruler Required? :	No
Eraser Required? :	No
Scratch Pad Required? :	No
Rough Sketch/Notepad Required? :	No
Protractor Required? :	No
Show Watermark on Console? :	Yes
Highlighter :	No
Auto Save on Console?	Yes
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No
Show Progress Bar :	No
Is this Group for Examiner? :	No
Examiner permission :	Cant View
Show Progress Bar? :	No

Nursing ART

Section type :	Online
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 1 Question Id : 630680326832 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0 Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

उरोस्थि के ठीक बाईं ओर पांचवें अंतरापशुका (intercostal) स्थान में जो नाड़ी स्थित हो सकती है _____ होती है।

Options :

- ❌ बहिःप्रकोष्ठिका नाड़ी (Radial pulse)
- ✅ शिखाग्र नाड़ी (Apical pulse)
- ❌ गंडशंख नाड़ी (Temporal pulse)
- ❌ कैरोटिड नाड़ी (Carotid pulse)

Question Number : 1 Question Id : 630680326832 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pulse which can be located in the fifth intercostal space immediately to the left of the sternum is _____.

Options :

- ❌ Radial pulse
- ✅ Apical pulse
- ❌ Temporal pulse
- ❌ Carotid pulse

Question Number : 2 Question Id : 630680326833 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

LAMA का पूर्ण रूप क्या होता है?

Options :

- ❌ Limited Access to Medical Advice (लिमिटेड एक्सेस टु मेडिकल एडवाइस)
- ❌ Leave Application for Medical Advice (लीव एप्लीकेशन फॉर मेडिकल एडवाइस)
- ✅ Leave Against Medical Advice (लीव अगेन्स्ट मेडिकल एडवाइस)
- ❌ Legal Assistance for Medical Advice (लीगल असिस्टेंस फॉर मेडिकल एडवाइस)

Question Number : 2 Question Id : 630680326833 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

LAMA stands for:

Options :

- ❌ Limited Access to Medical Advice
- ❌ Leave Application for Medical Advice
- ✅ Leave Against Medical Advice
- ❌ Legal Assistance for Medical Advice

Question Number : 3 Question Id : 630680326834 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नर्सों के लिए पर्यावरणीय सिद्धांत (Environmental theory) _____ ने विकसित किया था।

Options :

1. ✘ हिल्डेगार्ड पेप्लाउ (Hildegard Peplau)
2. ✔ फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale)
3. ✘ वर्जीनिया हेंडरसन (Virginia Henderson)
4. ✘ डोरोथिया ओरेम (Dorothea Orem)

Question Number : 3 Question Id : 630680326834 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Environmental theory for nurses was developed by _____.

Options :

1. ✘ Hildegard Peplau
2. ✔ Florence Nightingale
3. ✘ Virginia Henderson
4. ✘ Dorothea Orem

Question Number : 4 Question Id : 630680326835 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

प्रत्येक रोगी के पास अपनी मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर अपना निर्णय लेने का अधिकार _____ होता है।

Options :

1. ✔ स्वायत्तता (autonomy)
2. ✘ उपकारिता (beneficence)
3. ✘ गैर-अनिष्ट (non-maleficence)
4. ✘ न्याय (justice)

Question Number : 4 Question Id : 630680326835 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Each patient is having the right to make their own decisions based on their own beliefs and values is _____.

Options :

1. ✔ autonomy
2. ✘ beneficence
3. ✘ non-maleficence
4. ✘ justice

Question Number : 5 Question Id : 630680326836 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा, नर्सिंग प्रक्रिया का एक कार्य नहीं है?

Options :

1. ✘ आकलन (Assessment)

2. ✘ निदान (Diagnosis)
3. ✘ नियोजन (Planning)
4. ✔ संक्षेपण (Summarizing)

Question Number : 5 Question Id : 630680326836 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is NOT a step of nursing process?

Options :

1. ✘ Assessment
2. ✘ Diagnosis
3. ✘ Planning
4. ✔ Summarizing

Anatomy Physiology

Section type :

Online

Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :

Yes

Maximum Instruction Time :

0

Is Section Default? :

null

Question Number : 6 Question Id : 630680326837 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

मेरूदंड _____ से बना होता है?

Options :

1. ✘ 23 कशेरुकाओं
2. ✘ 28 कशेरुकाओं
3. ✔ 33 कशेरुकाओं
4. ✘ 38 कशेरुकाओं

Question Number : 6 Question Id : 630680326837 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The vertebral column is made up of:

Options :

1. ✘ 23 vertebrae
2. ✘ 28 vertebrae
3. ✔ 33 vertebrae
4. ✘ 38 vertebrae

Question Number : 7 Question Id : 630680326838 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है?

Options :

1. ✓ तंत्रिका कोशिका (Neurons)
2. ✗ वृक्काणु (Nephrons)
3. ✗ पूलिका (Fasciculus)
4. ✗ परिकेंद्रक द्रव्य (Perikaryon)

Question Number : 7 Question Id : 630680326838 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The structural and functional unit of the nervous system is called _____.

Options :

1. ✓ Neurons
2. ✗ Nephrons
3. ✗ Fasciculus
4. ✗ Perikaryon

Question Number : 8 Question Id : 630680326839 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

सामान्य निःश्वसन के अंत में फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा क्या कहलाती है?

Options :

1. ✗ अंतःश्वसन क्षमता
2. ✓ कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता
3. ✗ नियतसमय श्वसनवायु क्षमता
4. ✗ संपूर्ण फुफ्फुस क्षमता

Question Number : 8 Question Id : 630680326839 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The amount of air remaining in the lungs at the end of normal expiration is called _____.

Options :

1. ✗ Inspiratory capacity
2. ✓ Functional residual capacity
3. ✗ Timed vital capacity
4. ✗ Total lung capacity

Question Number : 9 Question Id : 630680326840 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A condition characterized by abnormal and uncontrolled increase in white blood cell count is known as _____.

Options :

1. ✘ Neutropenia
2. ✘ Lymphoma
3. ✘ Myeloma
4. ✔ Leukemia

Question Number : 9 Question Id : 630680326840 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

श्वेत रक्त कोशिका गणना में असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के अभिलक्षणों वाली स्थिति को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✘ उदासीनरागीकोशिकाल्पता (Neutropenia)
2. ✘ लसीकार्बुद (Lymphoma)
3. ✘ मज्जाबुद (Myeloma)
4. ✔ श्वेताणु रक्तता (Leukemia)

Question Number : 10 Question Id : 630680326841 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

"उड़ान या लड़ाई" ("flight or fight") प्रतिक्रिया के लिए कौन से हॉर्मोन्स उत्तरदायी हैं?

Options :

1. ✘ एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन
2. ✘ T3 और T4
3. ✔ एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन
4. ✘ इंसुलिन और ग्लूकैगॉन

Question Number : 10 Question Id : 630680326841 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Hormones responsible for "flight or fight" reaction are _____.

Options :

1. ✘ Estrogen and progesterone
2. ✘ T3 and T4
3. ✔ Epinephrine and norepinephrine
4. ✘ Insulin and glucagon

Question Number : 11 Question Id : 630680326842 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से किसे रैखिक गुणसूत्र (linear chromosome) का सिरा (extremity) कहा जाता है?

Options :

1. ✘ अर्धसूत्र (chromatids)
2. ✘ सूत्रकेंद्र (centromere)
3. ✔ अंत्यांश (telomere)
4. ✘ परॉक्सीसोम (peroxisomes)

Question Number : 11 Question Id : 630680326842 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is known as an extremity of a linear chromosome?

Options :

1. ✘ chromatids
2. ✘ centromere
3. ✔ telomere
4. ✘ peroxisomes

Question Number : 12 Question Id : 630680326843 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किस कंठ उपास्थि (laryngeal cartilage) को सिग्नेट वलय (signet ring) भी कहा जाता है और जिससे श्वासनली पूर्णतः घिरी होती है?

Options :

1. ✘ अवटु उपास्थि (Thyroid cartilage)
2. ✘ फानाकार उपास्थि (Cuneiform cartilage)
3. ✘ दर्विकाभ उपास्थि (Arytenoid cartilage)
4. ✔ मुद्रिका उपास्थि (Cricoid cartilage)

Question Number : 12 Question Id : 630680326843 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which laryngeal cartilage is also known as signet ring and it encircles the trachea completely?

Options :

1. ✘ Thyroid cartilage
2. ✘ Cuneiform cartilage
3. ✘ Arytenoid cartilage
4. ✔ Cricoid cartilage

Question Number : 13 Question Id : 630680326844 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन-सा, फेफड़ों में एक छोटा वायु कोश होता है, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का

विनिमय (exchange) होता है?

Options :

1. ✘ श्वसनिका (Bronchioles)
2. ✘ श्वसनी (Bronchus)
3. ✘ केशिका (Capillaries)
4. ✔ कृपिका (Alveoli)

Question Number : 13 Question Id : 630680326844 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a tiny air sac in the lungs where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place?

Options :

1. ✘ Bronchioles
2. ✘ Bronchus
3. ✘ Capillaries
4. ✔ Alveoli

Question Number : 14 Question Id : 630680326845 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

आंत (gut) और यकृत के बीच पोषक तत्वों से भरपूर रक्त के परिसंचरण को _____ कहा जाता है।

Options :

1. ✘ फुफ्फुसी परिसंचरण (pulmonary circulation)
2. ✔ प्रतिहार परिसंचरण (portal circulation)
3. ✘ वृक्क परिसंचरण (renal circulation)
4. ✘ धमनीय परिसंचरण (arterial circulation)

Question Number : 14 Question Id : 630680326845 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The circulation of nutrient-rich blood between the gut and liver is called _____.

Options :

1. ✘ pulmonary circulation
2. ✔ portal circulation
3. ✘ renal circulation
4. ✘ arterial circulation

Question Number : 15 Question Id : 630680326846 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से किस हार्मोन का निर्माण पशु पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है?

Options :

1. ✓ वैसोप्रेसिन (Vasopressin)
2. ✗ कॉर्टिकोट्रोपिन-रिलीजिंग हार्मोन (CRH)
3. ✗ डोपामीन (Dopamine)
4. ✗ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन (TSH)

Question Number : 15 Question Id : 630680326846 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following hormone is produced by posterior pituitary gland?

Options :

1. ✓ Vasopressin
2. ✗ Corticotropin-releasing hormone (CRH)
3. ✗ Dopamine
4. ✗ Thyroid stimulating hormone (TSH)

Microbiology

Section type :

Online

Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :

Yes

Maximum Instruction Time :

0

Is Section Default? :

null

Question Number : 16 Question Id : 630680326847 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किसी विशेष रोग के लिए विशिष्ट प्रतिरक्षा, जिसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के दौरान प्राप्त करता है, क्या कहलाती है?

Options :

1. ✗ प्रतिरक्षाजनत्व (Immunogenicity)
2. ✗ सहज प्रतिरक्षा (Innate immunity)
3. ✓ उपार्जित प्रतिरक्षा (Acquired immunity)
4. ✗ अंतर्निहित प्रतिरक्षा (Inbuilt immunity)

Question Number : 16 Question Id : 630680326847 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An immunity specific for a particular disease, which an individual acquires during his/her life is known as _____.

Options :

1. ✗ Immunogenicity
2. ✗ Innate immunity

3. ✓ Acquired immunity
4. ✗ Inbuilt immunity

Question Number : 17 Question Id : 630680326848 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

सभी स्तनधारियों के सीरम और ऊतक द्रवों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, जो बाहरी तत्वों के संपर्क में आने पर संश्लेषित होते हैं, क्या कहलाते हैं?

Options :

1. ✓ प्रतिरक्षी (Antibodies)
2. ✗ एलर्जन (Allergens)
3. ✗ प्रतिजन (Antigens)
4. ✗ प्रतिअविष (Antitoxins)

Question Number : 17 Question Id : 630680326848 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Glycoproteins present in the serum and tissue fluids of all mammals, which are synthesized in response to exposure to foreign substances is called _____.

Options :

1. ✓ Antibodies
2. ✗ Allergens
3. ✗ Antigens
4. ✗ Antitoxins

Question Number : 18 Question Id : 630680326849 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which color indicates gram positive organisms in gram staining?

Options :

1. ✓ purple
2. ✗ pink
3. ✗ red
4. ✗ black

Question Number : 18 Question Id : 630680326849 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

ग्रेम अभिरंजन (gram staining) में कौन सा रंग ग्रेम ग्राही जीवों (gram positive organisms) को दर्शाता है?

Options :

1. ✓ बैंगनी
2. ✗ गुलाबी

3. ✘ लाल
4. ✘ काला

Question Number : 19 Question Id : 630680326850 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा, लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन (live attenuated vaccine) का उदाहरण है?

Options :

1. ✘ इन्फ्लुएंजा (Influenza)
2. ✔ रुबेला (Rubella)
3. ✘ हेपेटाइटिस (Hepatitis)
4. ✘ न्यूमोकोकसी (Pneumococcal)

Question Number : 19 Question Id : 630680326850 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is an example of live attenuated vaccine?

Options :

1. ✘ Influenza
2. ✔ Rubella
3. ✘ Hepatitis
4. ✘ Pneumococcal

Question Number : 20 Question Id : 630680326851 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गुडपाश्चर संलक्षण (Good pasture syndrome), _____ होता है।

Options :

1. ✘ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी
2. ✔ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी
3. ✘ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी
4. ✘ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी

Question Number : 20 Question Id : 630680326851 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Good pasture syndrome is a _____.

Options :

1. ✘ Type 1 hypersensitivity
2. ✔ Type 2 hypersensitivity
3. ✘ Type 3 hypersensitivity
4. ✘ Type 4 hypersensitivity

Medical Surgical Nursing Part 1 and 2

Section type :	Online
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 21 Question Id : 630680326852 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

मेरु संवेदनाहरण देने के लिए कटि छेदन प्रक्रिया के दौरान रोगी को सामान्यतः किस स्थिति में रखा जाता है?

Options :

- ✘ उत्तान स्थिति (Supine position)
- ✘ ट्रेंडेलनबर्ग स्थिति (Trendelenburg position)
- ✔ जानु-वक्षासन स्थिति (Knee chest position)
- ✘ मूत्राशय अश्मरीहरण (Lithotomy)

Question Number : 21 Question Id : 630680326852 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

During the lumbar puncture procedure to introduce the spinal anesthesia the patient will be usually placed in _____.

Options :

- ✘ Supine position
- ✘ Trendelenburg position
- ✔ Knee chest position
- ✘ Lithotomy

Question Number : 22 Question Id : 630680326853 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक दीर्घकालिक कार्यात्मक विकार, जो अव्यवस्थित मलोत्सर्ग के साथ बार-बार उदर शूल द्वारा अभिलक्षित होता है, जिसमें दस्त, कब्ज या दोनों सम्मिलित हो सकते हैं, किस रूप में जाना जाता है?

Options :

- ✘ विपुटीय रोग (Diverticular Disease)
- ✔ क्षोभी मलोत्सर्ग संलक्षण (Irritable Bowel Syndrome)
- ✘ विष्ठा असंयति (Fecal Incontinence)
- ✘ औदरीय रोग (Celiac Disease)

Question Number : 22 Question Id : 630680326853 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A chronic functional disorder characterized by recurrent abdominal pain associated with disordered bowel movements, which may include diarrhea, constipation or both, is known as _____.

Options :

1. ✘ Diverticular Disease
2. ✔ Irritable Bowel Syndrome
3. ✘ Fecal Incontinence
4. ✘ Celiac Disease

Question Number : 23 Question Id : 630680326854 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

पित्ताशय की सूजन जो उदर के ऊपरी दाएं भाग में दर्द, स्पर्शसह्यता और कठोरता का कारण बनती है, क्या कहलाती है?

Options :

1. ✔ पित्ताशयशोथ (Cholecystitis)
2. ✘ पित्ताश्मरिता (Cholelithiasis)
3. ✘ क्रोमोमायकोसिस (Chromomycosis)
4. ✘ पित्तवाहिनी अश्मरी (Choledocholithiasis)

Question Number : 23 Question Id : 630680326854 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Inflammation of the gallbladder which causes pain, tenderness and rigidity of the upper right abdomen is called _____.

Options :

1. ✔ Cholecystitis
2. ✘ Cholelithiasis
3. ✘ Chromomycosis
4. ✘ Choledocholithiasis

Question Number : 24 Question Id : 630680326855 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

नाक और गालों की संधि पर तितली के आकार का त्वग्रतिमा (erythematous) ददोरों से युक्त तीव्र त्वचीय घाव, _____ से पीड़ित रोगियों का विशेष लक्षण है।

Options :

1. ✘ त्वचा काठिन्य (Scleroderma)
2. ✘ स्जोग्रेन के संलक्षण (Sjogren's syndrome)
3. ✔ सार्वदैहिक रक्तिम ल्यूपस (Systemic Lupus Erythematosus)
4. ✘ कशेरुका संधिशोथ (Spondyloarthropathies)

Question Number : 24 Question Id : 630680326855 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An acute cutaneous lesion consisting of a butterfly- shaped erythematous rash across the bridge of the nose and cheeks, is a characteristic feature of patients with _____.

Options :

1. ✘ Scleroderma
2. ✘ Sjogren's syndrome
3. ✔ Systemic Lupus Erythematosus
4. ✘ Spondyloarthropathies

Question Number : 25 Question Id : 630680326856 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पेशेवर देखभालकर्ताओं और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा उन गंभीर प्रगामी रोगों से पीड़ित रोगियों को प्रदान की जाने वाली अंतर्विषयक सेवाओं का एक समन्वित कार्यक्रम जो उपचार के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्या कहलाता है?

Options :

1. ✘ समग्र देखभाल (Holistic care)
2. ✔ धर्मशाला देखभाल (Hospice care)
3. ✘ चिकित्सालय देखभाल (Hospital care)
4. ✘ विरोहण देखभाल (Healing care)

Question Number : 25 Question Id : 630680326856 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A coordinated program of interdisciplinary services provided by professional care givers and trained volunteers to patients with serious progressive illnesses that are NOT responsive to cure is called _____.

Options :

1. ✘ Holistic care
2. ✔ Hospice care
3. ✘ Hospital care
4. ✘ Healing care

Question Number : 26 Question Id : 630680326857 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____, श्लेष्मा झिल्ली का वलन (fold) है, जो जिह्वा को मुख (floor) के तल तक सुरक्षित करता है और उसके पश्च संचलनों (posterior movements) को सीमित करता है।

Options :

1. ✘ युवुला (Uvula)
2. ✘ लिंगुअल टॉन्सिल (Lingual tonsils)
3. ✔ लिंगुअल फ्रेनुलम (Lingual frenulum)

4. ✖ पैलेटिन टॉन्सिल (Palatine tonsils)

Question Number : 26 Question Id : 630680326857 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A fold of mucous membrane, secures the tongue to the floor of the mouth and limits its posterior movements is _____.

Options :

1. ✖ Uvula
2. ✖ Lingual tonsils
3. ✔ Lingual frenulum
4. ✖ Palatine tonsils

Question Number : 27 Question Id : 630680326858 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is the preferred biochemical standard for diagnosis of Myocardial Infarction?

Options :

1. ✔ Cardiac troponin
2. ✖ Clinical features
3. ✖ Ischemia
4. ✖ Beta blockers

Question Number : 27 Question Id : 630680326858 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

हृदपेशी रोधगलन (Myocardial Infarction) के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिमान्य जैवरासायनिक मानक है?

Options :

1. ✔ कार्डियक ट्रोपोनिन (Cardiac troponin)
2. ✖ क्लिनिकल फीचर्स (Clinical features)
3. ✖ इस्केमिया (Ischemia)
4. ✖ बीटा ब्लॉकर (Beta blockers)

Question Number : 28 Question Id : 630680326859 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ वह विकार है, जिसके कारण त्वचा के पैच (patches of skin) सफेद हो जाते हैं।

Options :

1. ✖ स्कलेरोडर्मा (Scleroderma)
2. ✖ इक्थियोसिस (Ichthyosis)
3. ✖ एलोपेसिया (Alopecia)

4. ✓ विटिलिगो (Vitiligo)

Question Number : 28 Question Id : 630680326859 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A disorder that causes patches of skin to become white is known as _____.

Options :

1. ✗ Scleroderma
2. ✗ Ichthyosis
3. ✗ Alopecia
4. ✓ Vitiligo

Question Number : 29 Question Id : 630680326860 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

इनमें से किस डिग्री के जलने (degree burn) से अधिचर्म और चर्म परत (dermis layer) प्रभावित और नष्ट हो जाती है?

Options :

1. ✗ प्रथम डिग्री का जलना (First degree burns)
2. ✗ द्वितीय डिग्री का जलना (Second degree burns)
3. ✓ तृतीय डिग्री का जलना (Third degree burns)
4. ✗ चतुर्थ डिग्री का जलना (Fourth degree burns)

Question Number : 29 Question Id : 630680326860 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which degree burns that affect and destroy the epidermis and dermis layer?

Options :

1. ✗ First degree burns
2. ✗ Second degree burns
3. ✓ Third degree burns
4. ✗ Fourth degree burns

Question Number : 30 Question Id : 630680326861 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भुजा (arms) और पैरों को आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाओं (blood vessels) के रोग को _____ कहा जाता है।

Options :

1. ✗ कोरोनरी हृदय रोग (Coronary heart disease)
2. ✗ प्रमस्तिष्कवाहिकीय रोग (Cerebrovascular disease)
3. ✓ परिसरीय धमनी रोग (Peripheral arterial disease)
4. ✗ फुफ्फुस धमनी अंतःशल्यता (Pulmonary embolism)

Question Number : 30 Question Id : 630680326861 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A disease of blood vessels supplying the arms and legs is known as _____.

Options :

1. ✘ Coronary heart disease
2. ✘ Cerebrovascular disease
3. ✔ Peripheral arterial disease
4. ✘ Pulmonary embolism

Mental Health Psychiatric

Section type :	Online
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 31 Question Id : 630680326862 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

वह रक्षा तंत्र जिसमें कोई व्यक्ति अनजाने में पूर्वतर और अधिक आरामदायक विकासात्मक चरण में लौट आता है, क्या कहलाता है?

Options :

1. ✘ दमन (Repression)
2. ✔ प्रतिक्रमण (Regression)
3. ✘ प्रतिक्रिया निर्माण (Reaction formation)
4. ✘ युक्तिकरण (Rationalization)

Question Number : 31 Question Id : 630680326862 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The defense mechanism in which a person unconsciously returns to an earlier and more comfortable developmental stage is called _____.

Options :

1. ✘ Repression
2. ✔ Regression
3. ✘ Reaction formation
4. ✘ Rationalization

Question Number : 32 Question Id : 630680326863 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नॉरएपिनेफ्रीन (norepinephrine) स्तर में कमी होने पर व्यक्ति को प्रभावित करने वाला मानसिक विकार क्या कहलाता है?

Options :

1. ✓ अवसाद (Depression)
2. ✗ उन्माद (Mania)
3. ✗ अल्ज़ाइमर रोग (Alzheimer's disease)
4. ✗ विखंडित मनस्कता (Schizophrenia)

Question Number : 32 Question Id : 630680326863 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Mental disorder that affects an individual when there is a decrease in norepinephrine level is _____.

Options :

1. ✓ Depression
2. ✗ Mania
3. ✗ Alzheimer's disease
4. ✗ Schizophrenia

Question Number : 33 Question Id : 630680326864 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

मनोचिकित्सीय व्यवस्था में परिचारिका और रोगी के बीच पारस्परिक विचार-विमर्श या साक्षात्कार के दौरान हुए वार्तालाप के अभिलेखन को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✗ परिचर्या प्रक्रिया
2. ✗ वृत्तांत अभिलेख
3. ✗ रोग-लक्षण अभिलेख
4. ✓ प्रक्रिया अभिलेखन

Question Number : 33 Question Id : 630680326864 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The recording of the conversation during the interaction or an interview between the nurse and patient in psychiatric setup is called _____.

Options :

1. ✗ Nursing process
2. ✗ Anecdotal record
3. ✗ Clinical record
4. ✓ Process recording

Question Number : 34 Question Id : 630680326865 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किसी व्यक्ति की मापी गई बुद्धि लब्धि 16-32 के बीच है। मानसिक मंदता का वर्गीकरण क्या है?

Options :

1. ✘ मृदु मंदता
2. ✘ मध्यम मंदता
3. ✔ तीव्र मंदता
4. ✘ गहन मंदता

Question Number : 34 Question Id : 630680326865 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The intelligent quotient of an individual measured is between 16 – 32. What is the classification of mental retardation?

Options :

1. ✘ Mild retardation
2. ✘ Moderate retardation
3. ✔ Severe retardation
4. ✘ Profound retardation

Question Number : 35 Question Id : 630680326866 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कुबलर-रॉस सिद्धांत के अनुसार, असाध्य रूप से रुग्ण रोगियों में संताप प्रक्रिया का पहला चरण क्या है?

Options :

1. ✘ सौदाकारी
2. ✘ स्वीकार्यता
3. ✔ अस्वीकृति
4. ✘ क्रोध

Question Number : 35 Question Id : 630680326866 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The first stage in the grief process among terminally ill patients, as per Kubler – Ross theory is _____.

Options :

1. ✘ Bargaining
2. ✘ Acceptance
3. ✔ Denial
4. ✘ Anger

Midwifery and Gynaecology

Section type :	Online
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 36 Question Id : 630680326867 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The type of pelvis which has a long, oval brim in which the anteroposterior diameter is longer than the transverse diameter is called _____.

Options :

- ✘ Gynaecoid pelvis
- ✘ Android pelvis
- ✔ Anthropoid pelvis
- ✘ Platypelloid pelvis

Question Number : 36 Question Id : 630680326867 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

श्रोणि का वह प्रकार जिसमें एक लंबा, अंडाकार किनारा होता है जिसमें अग्र-पश्च व्यास अनुप्रस्थ व्यास से अधिक लंबा होता है, क्या कहलाता है?

Options :

- ✘ अंडदकर्मि श्रोणि (Gynaecoid pelvis)
- ✘ एंड्रॉइड श्रोणि (Android pelvis)
- ✔ मानवाभ श्रोणि (Anthropoid pelvis)
- ✘ प्लैटिपेलॉइड श्रोणि (Platypelloid pelvis)

Question Number : 37 Question Id : 630680326868 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पुरुषों में द्वितीयक यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हॉर्मोन कौन सा है?

Options :

- ✘ एस्ट्रोजेन
- ✔ टेस्टोस्टेरोन
- ✘ ऑक्सीटोसिन
- ✘ प्रोलैक्टिन

Question Number : 37 Question Id : 630680326868 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Hormone responsible for the development of secondary sex characteristics in males is _____.

Options :

1. ✘ Estrogen
2. ✔ Testosterone
3. ✘ Oxytocin
4. ✘ Prolactin

Question Number : 38 Question Id : 630680326869 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाशय में प्रधान ग्राफी पुटक (dominant Graafian follicle) फट जाता है और द्वितीयक अंडाणु को मुक्त कर देता है, क्या कहलाती है?

Options :

1. ✘ कणांकुर (Granulation)
2. ✘ मासिक चक्र (Menstruation)
3. ✔ अंडोत्सर्ग (Ovulation)
4. ✘ निषेचन (Fertilization)

Question Number : 38 Question Id : 630680326869 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The process whereby the dominant Graafian follicle in the ovary ruptures and release the secondary oocyte is called _____.

Options :

1. ✘ Granulation
2. ✘ Menstruation
3. ✔ Ovulation
4. ✘ Fertilization

Question Number : 39 Question Id : 630680326870 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गर्भनाल में _____ समाविष्ट होती हैं।

Options :

1. ✘ 1 धमनी और 1 शिरा
2. ✔ 2 धमनियां और 1 शिरा
3. ✘ 2 धमनियां और 2 शिराएं
4. ✘ 1 धमनी और 2 शिराएं

Question Number : 39 Question Id : 630680326870 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The umbilical cord contains _____.

Options :

- ✘ 1 artery & 1 vein
- ✔ 2 arteries & 1 vein
- ✘ 2 arteries & 2 veins
- ✘ 1 artery & 2 veins

Question Number : 40 Question Id : 630680326871 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भ्रूण में अंगोत्पत्ति के दौरान विकसित होने वाला पहला अंग तंत्र कौन सा होता है?

Options :

- ✘ श्वसन तंत्र
- ✘ मूत्र-प्रजनन तंत्र
- ✔ हृदवाहिका तंत्र
- ✘ अंतःस्रावी तंत्र

Question Number : 40 Question Id : 630680326871 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The first organ system develop during organogenesis in embryo is _____.

Options :

- ✘ Respiratory system
- ✘ Urogenital system
- ✔ Cardiovascular system
- ✘ Endocrine system

Question Number : 41 Question Id : 630680326872 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भ्रूण की करोटि में दो पार्श्विका अस्थियों के बीच स्थित संधिरेखा को क्या कहा जाता है?

Options :

- ✘ काकपद संधिरेखा (Lambdoidal suture)
- ✔ सममितार्धी संधिरेखा (Sagittal suture)
- ✘ किरीटी संधिरेखा (Coronal suture)
- ✘ ललाट संधिरेखा (Frontal suture)

Question Number : 41 Question Id : 630680326872 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In the fetal skull the suture that lies between the two parietal bones is called _____.

Options :

- ✘ Lambdoidal suture
- ✔ Sagittal suture

3. ✘ Coronal suture
4. ✘ Frontal suture

Question Number : 42 Question Id : 630680326873 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भ्रूण की करोटि में पश्चकपाल प्रोद्धर्ध (occipital protuberance) से भ्रूमध्य बिंदु (glabella) तक मापा गया अनुदैर्घ्य व्यास क्या कहलाता है?

Options :

1. ✘ मेंटो लंबवत व्यास
2. ✘ अधो-मेंटो लंबवत व्यास
3. ✔ पश्चकपाल-ललाट व्यास
4. ✘ अधो-पश्चकपाल-ललाट व्यास

Question Number : 42 Question Id : 630680326873 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In fetal skull the longitudinal diameter measured from occipital protuberance to the glabella is called _____.

Options :

1. ✘ Mento vertical diameter
2. ✘ Sub- mento vertical diameter
3. ✔ Occipitofrontal diameter
4. ✘ Sub-Occipitofrontal diameter

Question Number : 43 Question Id : 630680326874 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जनन मार्ग से गुजरने के दौरान भ्रूण के सर के आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✔ ढालन (Moulding)
2. ✘ प्रथम गर्भ-स्पंदन (quickening)
3. ✘ परिस्पर्शन (Palpating)
4. ✘ प्रसव (Birthing)

Question Number : 43 Question Id : 630680326874 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The change in the shape of the fetal head takes place during its passage through birth canal is known as _____.

Options :

1. ✔ Moulding

2. ✖ Quickening
3. ✖ Palpating
4. ✖ Birthing

Question Number : 44 Question Id : 630680326875 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गर्भावस्था के दौरान, गर्भाशय ग्रीवा में रक्त के प्रवाह में वृद्धि के परिणामस्वरूप गर्भाशय ग्रीवा का रंग नीला-बैंगनी हो जाता है जिसे _____ कहा जाता है।

Options :

1. ✖ हेगर का चिह्न
2. ✖ लैडिन का चिह्न
3. ✔ चैडविक का चिह्न
4. ✖ मैकडोनाल्ड का चिह्न

Question Number : 44 Question Id : 630680326875 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

During pregnancy, increased blood flow to cervix results in bluish- purple coloration of cervix known as _____.

Options :

1. ✖ Hegar's sign
2. ✖ Ladin's sign
3. ✔ Chadwick sign
4. ✖ McDonald's sign

Question Number : 45 Question Id : 630680326876 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The relationship between the long axis of the fetus and the long axis of the uterus is known as _____.

Options :

1. ✖ Attitude
2. ✖ Position
3. ✖ Denominator
4. ✔ Lie

Question Number : 45 Question Id : 630680326876 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भ्रूण के लंबे अक्ष और गर्भाशय के लंबे अक्ष के बीच संबंध को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✖ वृत्ति (Attitude)

2. ✘ स्थिति (Position)
3. ✘ डिनामिनेटर (Denominator)
4. ✔ अभिसंधि (Lie)

Question Number : 46 Question Id : 630680326877 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के बाद सामान्य रूप से स्थित गर्भनाल का समय-पूर्व गर्भनालीय पृथक्करण हो जाना क्या कहलाता है?

Options :

1. ✘ सम्मुखी गर्भनाल (Placenta praevia)
2. ✔ गर्भनालीय अकस्मात पृथक-भवन (Placental abruption)
3. ✘ गर्भनालीय सूफिल (Placental soufflé)
4. ✘ गर्भनाल अभिवर्धन (Placenta accrete)

Question Number : 46 Question Id : 630680326877 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Premature placental separation of a normally situated placenta after 24th week of pregnancy is referred as _____.

Options :

1. ✘ Placenta praevia
2. ✔ Placental abruption
3. ✘ Placental soufflé
4. ✘ Placenta accreta

Question Number : 47 Question Id : 630680326878 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

मूलाधारीय आघात का वर्गीकरण, जहां मूलाधार की चोट में मूलाधारीय मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं, किंतु गुदा संकोचिनी मांसपेशियां सम्मिलित नहीं होती हैं, क्या कहलाता है?

Options :

1. ✘ प्रथम श्रेणी मूलाधारीय आघात
2. ✔ द्वितीय श्रेणी मूलाधारीय आघात
3. ✘ तृतीय श्रेणी मूलाधारीय आघात
4. ✘ चतुर्थ श्रेणी मूलाधारीय आघात

Question Number : 47 Question Id : 630680326878 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Classification of perineal trauma, where the injury to perineum involves perineal muscles but NOT involving the anal sphincter is _____.

Options :

1. ✘ First degree perineal trauma
2. ✔ Second degree perineal trauma
3. ✘ Third degree perineal trauma
4. ✘ Fourth degree perineal trauma

Question Number : 48 Question Id : 630680326879 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गर्भाशय के कसकर बंद छिद्र से पर्याप्त बड़े मुख तक गर्भाशय के लिए मार्ग देने की गर्भाशयी आस्य (os uteri) को बड़ा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

Options :

1. ✘ गर्भाशय ग्रीवा विलोप (Cervical effacement)
2. ✘ गर्भाशय ग्रीवा असमर्थता (Cervical incompetence)
3. ✔ गर्भाशय ग्रीवा विस्फारण (Cervical dilatation)
4. ✘ गर्भाशय ग्रीवा परिपक्वन (Cervical ripening)

Question Number : 48 Question Id : 630680326879 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The process of enlargement of the os uteri from a tightly closed aperture to an opening large enough to permit passage of uterus is called _____.

Options :

1. ✘ Cervical effacement
2. ✘ Cervical incompetence
3. ✔ Cervical dilatation
4. ✘ Cervical ripening

Question Number : 49 Question Id : 630680326880 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पार्टोग्राफ किसकी प्रगति को अभिलिखित करने का एक प्रभावी साधन है?

Options :

1. ✘ भ्रूण विकास
2. ✘ प्रसवोत्तर देखभाल
3. ✔ प्रसव प्रक्रिया
4. ✘ प्रसवपूर्व देखभाल

Question Number : 49 Question Id : 630680326880 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Partograph is an effective means of recording the progress of _____.

Options :

1. ✘ Fetal development
2. ✘ Postnatal care
3. ✔ Labour process
4. ✘ Antenatal care

Question Number : 50 Question Id : 630680326881 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

कशेरुक दंड के संलयन की विफलता से उत्पन्न होने वाली जन्मजात विकृति को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✘ अमस्तिष्कता (Anencephaly)
2. ✔ द्वि-मेरुता (Spina bifida)
3. ✘ जलशीर्ष (Hydrocephalus)
4. ✘ लघुशिरस्कता (Microcephaly)

Question Number : 50 Question Id : 630680326881 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The congenital malformation that occurs from failure of fusion of the vertebral column is known as _____.

Options :

1. ✘ Anencephaly
2. ✔ Spina bifida
3. ✘ Hydrocephalus
4. ✘ Microcephaly

Question Number : 51 Question Id : 630680326882 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जननग्रंथि पोषक हॉर्मोन्स (Gonadotrophic hormones) किसके द्वारा निर्मित होते हैं?

Options :

1. ✘ अग्र कर्णपूर्व ग्रंथि (Anterior parotid gland)
2. ✔ अग्र पीयूषिका ग्रंथि (Anterior pituitary gland)
3. ✘ पश्च पीयूषिका ग्रंथि (Posterior pituitary gland)
4. ✘ पश्च कर्णपूर्व ग्रंथि (Posterior parotid gland)

Question Number : 51 Question Id : 630680326882 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Gonadotrophic hormones are produced by _____.

Options :

1. ✘ Anterior parotid gland

2. ✓ Anterior pituitary gland
3. ✗ Posterior pituitary gland
4. ✗ Posterior parotid gland

Question Number : 52 Question Id : 630680326883 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

वह जीव जो नवजात नेत्रश्लेष्मलाशोथ के समयपूर्व प्रारंभ होने का सबसे सामान्य कारण है, _____ है।

Options :

1. ✗ आविषद्रव्यता (Toxoplasmosis)
2. ✓ क्लैमाइडिया (Chlamydia)
3. ✗ एशेरिकिया कोलाई (Escherichia coli)
4. ✗ ट्राइकोमोनियनता (Trichomoniasis)

Question Number : 52 Question Id : 630680326883 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The organism which is the most common cause of early onset of neonatal conjunctivitis is _____.

Options :

1. ✗ Toxoplasmosis
2. ✓ Chlamydia
3. ✗ Escherichia coli
4. ✗ Trichomoniasis

Question Number : 53 Question Id : 630680326884 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

विभिन्न रजो चक्रों (menstrual cycles) में स्त्रावित दो अंडाणु के निषेचन को _____ कहा जाता है।

Options :

1. ✓ सुपरफेटेशन (Superfetation)
2. ✗ सुपरफेकंडेशन (Superfecundation)
3. ✗ अकार्डियाकस (Acardiacus)
4. ✗ पपीरेसस (Papyraceous)

Question Number : 53 Question Id : 630680326884 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Fertilization of two ova released in different menstrual cycles are called _____.

Options :

1. ✓ Superfetation
2. ✗ Superfecundation
3. ✗ Acardiacus

4. ✘ Papyraceous

Question Number : 54 Question Id : 630680326885 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is NOT a PPH management measures?

Options :

1. ✘ Bimanual compression method
2. ✘ Balloon tamponade method
3. ✔ Mauriceau Smellie Veit method
4. ✘ Uterine artery embolization method

Question Number : 54 Question Id : 630680326885 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा एक PPH प्रबंधन उपाय नहीं है?

Options :

1. ✘ बाईमैनुअल कम्प्रेशन विधि (Bimanual compression method)
2. ✘ बैलून टैम्पोनेड विधि (Balloon tamponade method)
3. ✔ मौरिसो स्मेली वीट विधि (Mauriceau Smellie Veit method)
4. ✘ यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन विधि (Uterine artery embolization method)

Question Number : 55 Question Id : 630680326886 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

स्टॉलवर्थी का संकेत (Stallworthy's sign) _____ का नैदानिक संकेत (clinical sign) है।

Options :

1. ✔ सम्मुखी अपरा (Placenta praevia)
2. ✘ अब्रुपियो प्लेसेंटा (Abruptio placenta)
3. ✘ प्रसवोत्तर रक्तस्राव (Post partum haemorrhage)
4. ✘ गर्भपात (Abortion)

Question Number : 55 Question Id : 630680326886 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Stallworthy's sign is the clinical sign of _____.

Options :

1. ✔ Placenta praevia
2. ✘ Abruptio placenta
3. ✘ Post partum haemorrhage
4. ✘ Abortion

Question Number : 56 Question Id : 630680326887 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

विदारित अस्थानिक सगर्भता (ruptured ectopic pregnancy) में नाभि के आसपास की त्वचा के नीलाभ विवर्णता (Bluish discoloration) को _____ कहा जाता है।

Options :

1. ✘ बनाना संकेत (Banana sign)
2. ✘ हेगर संकेत (Hegar sign)
3. ✘ रॉबर्ट का संकेत (Robert's sign)
4. ✔ कुलेन का संकेत (Cullen's sign)

Question Number : 56 Question Id : 630680326887 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Bluish discoloration of skin around umbilicus in ruptured ectopic pregnancy is known as _____.

Options :

1. ✘ Banana sign
2. ✘ Hegar sign
3. ✘ Robert's sign
4. ✔ Cullen's sign

Question Number : 57 Question Id : 630680326888 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ वह पतली झिल्ली है, जो सामान्यतः योनि द्वार (vaginal opening) को चारों ओर से घेरती है या आंशिक रूप से आच्छादित करती है।

Options :

1. ✘ भगशेफ (clitoris)
2. ✔ योनिच्छद (hymen)
3. ✘ लघु भगोष्ठ (labia minora)
4. ✘ ग्रीवा (cervix)

Question Number : 57 Question Id : 630680326888 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A thin membrane usually surrounds or partially covers the vaginal opening is _____.

Options :

1. ✘ clitoris
2. ✔ hymen
3. ✘ labia minora
4. ✘ cervix

Question Number : 58 Question Id : 630680326889 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवभौतिकीय प्रोफाइल का पैरामीटर नहीं है?

Options :

- ✘ गर्भ का श्वसन संचलन (fetus breathing movement)
- ✘ गर्भ का संचलन (fetus body movement)
- ✘ उल्ब तरल की मात्रा (amount of amniotic fluid)
- ✔ गर्भाशय ग्रीवा विलोप (cervical effacement)

Question Number : 58 Question Id : 630680326889 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is NOT a parameter of a biophysical profile?

Options :

- ✘ fetus breathing movement
- ✘ fetus body movement
- ✘ amount of amniotic fluid
- ✔ cervical effacement

Question Number : 59 Question Id : 630680326890 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

श्रोणि अंतर्गम (pelvic inlet) के शारीरिक संयुग्मी (anatomical conjugate) का माप _____ होता है।

Options :

- ✔ 11 cm
- ✘ 10 cm
- ✘ 10.5 cm
- ✘ 12 cm

Question Number : 59 Question Id : 630680326890 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The anatomical conjugate of pelvic inlet measures about _____.

Options :

- ✔ 11 cm
- ✘ 10 cm
- ✘ 10.5 cm
- ✘ 12 cm

Question Number : 60 Question Id : 630680326891 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जन्म के समय का वजन 10वें प्रतिशतक से कम होना, क्या दर्शाता है?

Options :

1. ✓ सगर्भता आयु के लिए छोटा
2. ✗ आदर्श वजन
3. ✗ सगर्भता आयु के लिए बड़ा
4. ✗ सगर्भता आयु के लिए उपयुक्त

Question Number : 60 Question Id : 630680326891 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Birth weight less than the 10th percentile indicate _____.

Options :

1. ✓ small for gestational age
2. ✗ Ideal weight
3. ✗ Large for gestational age
4. ✗ Appropriate for gestational age

Question Number : 61 Question Id : 630680326892 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पैरागार्ड (Paragard), गर्भधारण को _____ तक रोकता है।

Options :

1. ✗ पांच वर्ष
2. ✗ छः वर्ष
3. ✗ आठ वर्ष
4. ✓ दस वर्ष

Question Number : 61 Question Id : 630680326892 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Paragard prevents pregnancy for _____.

Options :

1. ✗ five years
2. ✗ six years
3. ✗ eight years
4. ✓ ten years

Question Number : 62 Question Id : 630680326893 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गर्भाशय प्रतिलोमन (uterine inversion) के किस ग्रेड में गर्भाशय का फंडस (fundus of the uterus) योनि से बाहर आ जाता है?

Options :

1. ✘ अपूर्ण प्रतिलोमन (Incomplete inversion)
2. ✔ भ्रंशित प्रतिलोमन (Prolapsed inversion)
3. ✘ संपूर्ण प्रतिलोमन (Total inversion)
4. ✘ मध्यवर्ती प्रतिलोमन (Central inversion)

Question Number : 62 Question Id : 630680326893 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In which grade of uterine inversion does the fundus of the uterus is coming out of the vagina?

Options :

1. ✘ Incomplete inversion
2. ✔ Prolapsed inversion
3. ✘ Total inversion
4. ✘ Central inversion

Question Number : 63 Question Id : 630680326894 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which manoeuvre involves rotation of the trunk of the foetus during a breech birth to facilitate delivery of the extended foetal arms and the shoulders?

Options :

1. ✔ Lovset's manoeuvre
2. ✘ Suzor's manoeuvre
3. ✘ Bracht's manoeuvre
4. ✘ Pinard's manoeuvre

Question Number : 63 Question Id : 630680326894 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किस युक्ति (manoeuvre) में पैर की तरफ से जन्म (breech birth) के दौरान भ्रूण (foetus) के विस्तृत भुजाओं और कंधों की डिलीवरी को सरल बनाने के लिए भ्रूण के धड़ (trunk) को घुमाया जाता है?

Options :

1. ✔ लवसेट की युक्ति (Lovset's manoeuvre)
2. ✘ सुज़ोर की युक्ति (Suzor's manoeuvre)
3. ✘ ब्रैच्ट की युक्ति (Bracht's manoeuvre)
4. ✘ पिनार्ड की युक्ति (Pinard's manoeuvre)

Question Number : 64 Question Id : 630680326895 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किस विनाशकारी प्रक्रिया (destructive procedure) में गर्भ (fetus) के आकार में कमी करने के लिए वक्षीय या उदर गुहा पर किसी छिद्र (opening) के माध्यम से वक्षीय और उदर के अंतर्वस्तु (contents) का निष्कासन होता है?

Options :

1. ✘ कपालछेदन (Craniotomy)
2. ✘ गर्भ अक्षकास्थि छेदन (Cleidotomy)
3. ✔ आशय निष्कासन (Evisceration)
4. ✘ स्पोंडिलेक्टॉमी (Spondylectomy)

Question Number : 64 Question Id : 630680326895 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which destructive procedure includes removal of thoracic and abdominal contents through an opening on thoracic or abdominal cavity to reduce the size of fetus?

Options :

1. ✘ Craniotomy
2. ✘ Cleidotomy
3. ✔ Evisceration
4. ✘ Spondylectomy

Question Number : 65 Question Id : 630680326896 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किस प्रकार की प्लेसेंटल विली (placental villi) की अंगूर जैसी संरचना होती है जो केशिकाकरण की उच्च डिग्री और अत्यधिक विस्तारित शिरानालाभ चिन्हित की जाती हैं?

Options :

1. ✘ स्टेम विली (Stem villi)
2. ✔ टर्मिनल विली (Terminal villi)
3. ✘ इमेच्योर इंटरमीडिएट विली (Immature intermediate villi)
4. ✘ मेसेनकाइमल विल्ली (Mesenchymal villi)

Question Number : 65 Question Id : 630680326896 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which type of placental villi are grape-like structures characterized by a high degree of capillarization and highly dilated sinusoids?

Options :

1. ✘ Stem villi
2. ✔ Terminal villi
3. ✘ Immature intermediate villi
4. ✘ Mesenchymal villi

Question Number : 66 Question Id : 630680326897 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जब सीवन (sutures) अतिआच्छादित हो जाते हैं लेकिन समानेय (reducible) होते हैं तो मोल्डिंग की डिग्री क्या होती है?

Options :

1. ✘ 0 मोल्डिंग
2. ✘ +1 मोल्डिंग
3. ✔ +2 मोल्डिंग
4. ✘ +3 मोल्डिंग

Question Number : 66 Question Id : 630680326897 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the degree of moulding when sutures overlapped but reducible?

Options :

1. ✘ 0 moulding
2. ✘ +1 moulding
3. ✔ +2 moulding
4. ✘ +3 moulding

Question Number : 67 Question Id : 630680326898 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

किस प्रकार का स्तन कैंसर निपल (nipple) और एरियोला (areola) को प्रभावित करता है?

Options :

1. ✘ ऐन्जियोसार्कोमा (Angiosarcoma)
2. ✔ पेजेट का स्तन रोग (Paget's disease of breast)
3. ✘ शोथज स्तन कैंसर (Inflammatory breast cancer)
4. ✘ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू (Ductal carcinoma in situ)

Question Number : 67 Question Id : 630680326898 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which type of breast cancer affects nipple and areola?

Options :

1. ✘ Angiosarcoma
2. ✔ Paget's disease of breast
3. ✘ Inflammatory breast cancer
4. ✘ Ductal carcinoma in situ

Question Number : 68 Question Id : 630680326899 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

सर्वाइकल एडेनोकार्सिनोमा (Cervical adenocarcinomas), _____ की ग्रंथिल कोशिकाओं में विकसित होता है।

Options :

1. ✓ अंतर्गर्भाशयग्रीवा (endocervix)
2. ✗ मध्य गर्भाशय ग्रीवा (mesocervix)
3. ✗ बहिर्जरायुग्रीवा (ectocervix)
4. ✗ मायो गर्भाशय ग्रीवा (myocervix)

Question Number : 68 Question Id : 630680326899 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Cervical adenocarcinomas develop in the glandular cells of _____.

Options :

1. ✓ endocervix
2. ✗ mesocervix
3. ✗ ectocervix
4. ✗ myocervix

Question Number : 69 Question Id : 630680326900 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

यूटेराइन फाइब्रॉइड (Uterine fibroids), श्रोणि में गर्भाशय की भित्ति के बाहर विकसित होते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं, इसे _____ कहा जाता है।

Options :

1. ✓ सबसेरोसल फाइब्रॉइड (subserosal fibroids)
2. ✗ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड (intramural fibroids)
3. ✗ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड (submucosal fibroids)
4. ✗ म्यूकोसल फाइब्रॉइड (mucosal fibroids)

Question Number : 69 Question Id : 630680326900 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Uterine fibroids develop outside the wall of the womb into the pelvis and become very large is known as _____.

Options :

1. ✓ subserosal fibroids
2. ✗ intramural fibroids
3. ✗ submucosal fibroids
4. ✗ mucosal fibroids

Question Number : 70 Question Id : 630680326901 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____ एक असामान्य कॉर्ड निवेशन (CI) है जिसमें नाभि रज्जु वाहिकाएं (umbilical vessels) अपसारित हो जाती हैं क्योंकि वे प्लेसेंटा तक पहुंचने से पहले ऐम्नियोन और कोरियोन (chorion) के बीच चंक्रमण (traverse) करती हैं।

Options :

1. ✘ बैटलडोर प्लेसेंटा (Battledore placenta)
2. ✔ वेलामेंटस प्लेसेंटा (Velamentous placenta)
3. ✘ वासा प्रिविया (Vasa praevia)
4. ✘ सर्कमवेलेट प्लेसेंटा (Circumvellate placenta)

Question Number : 70 Question Id : 630680326901 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An abnormal cord insertion (CI) in which the umbilical vessels diverge as they traverse between the amnion and chorion before reaching the placenta is _____.

Options :

1. ✘ Battledore placenta
2. ✔ Velamentous placenta
3. ✘ Vasa praevia
4. ✘ Circumvellate placenta

Paediatric Nursing

Section type :	Online
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 71 Question Id : 630680326902 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

शिशु के जन्म से लेकर 6 माह की आयु तक अनन्य स्तनपान प्रथाओं के लिए एक वातावरण बनाने और "सफल स्तनपान के दस चरण" अपनाने के लिए भारत सरकार की पहल को क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✔ शिशु अनुकूल चिकित्सालय पहल (Baby friendly hospital initiative)
2. ✘ मां अनुकूल चिकित्सालय पहल (Mother friendly hospital initiative)
3. ✘ सेवार्थी अनुकूल चिकित्सालय पहल (Client friendly hospital initiative)
4. ✘ समुदाय अनुकूल चिकित्सालय पहल (Community friendly hospital initiative)

Question Number : 71 Question Id : 630680326902 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An initiative by the government of India to create an environment for exclusive breastfeeding practices from birth of the baby to 6 months of age and adopt “Ten steps of successful breastfeeding” is called _____.

Options :

1. ✓ Baby friendly hospital initiative
2. ✗ Mother friendly hospital initiative
3. ✗ Client friendly hospital initiative
4. ✗ Community friendly hospital initiative

Question Number : 72 Question Id : 630680326903 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Beneficiaries of ICDS scheme is _____.

Options :

1. ✗ Geriatric population
2. ✗ Hospitalized patients
3. ✗ Cancer survivors
4. ✓ Preschool children

Question Number : 72 Question Id : 630680326903 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

ICDS योजना के लाभार्थी कौन हैं?

Options :

1. ✗ जराचिकित्सीय जनसंख्या
2. ✗ चिकित्सालय में भर्ती रोगी
3. ✗ कैंसर उत्तरजीवी
4. ✓ शिशु (Preschool) विद्यालय के बच्चे

Question Number : 73 Question Id : 630680326904 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोटावायरस वैक्सीन देने से किसके विरुद्ध सुरक्षा मिलती है?

Options :

1. ✓ अतिसार
2. ✗ ज्वर
3. ✗ त्वचा रोग
4. ✗ तंत्रिका दोष

Question Number : 73 Question Id : 630680326904 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Administration of rotavirus vaccine to children below 2 years of age gives protection against _____.

Options :

1. ✓ Diarrhea
2. ✗ Fever
3. ✗ Skin diseases
4. ✗ Nerve defects

Question Number : 74 Question Id : 630680326905 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नियमित स्तनपान के प्रारंभ में मां द्वारा स्रावित दूध, जो शिशु की प्यास बुझाने के लिए अधिक जलीय होता है, क्या कहलाता है?

Options :

1. ✗ अपरिपक्व दूध
2. ✗ परिवर्ती दूध
3. ✗ पश्च दूध
4. ✓ अग्र दूध

Question Number : 74 Question Id : 630680326905 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Milk secreted by a mother at the start of regular breastfeeding, which is more watery to satisfy the baby's thirst is called _____.

Options :

1. ✗ Preterm milk
2. ✗ Transitional milk
3. ✗ Hind milk
4. ✓ Foremilk

Question Number : 75 Question Id : 630680326906 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक बच्चे में अग्र कलांतराल (Anterior fontanelle) सामान्यतः किस आयु में बंद हो जाता है?

Options :

1. ✗ 0 – 6 सप्ताह
2. ✗ 6 – 8 सप्ताह
3. ✗ 8 – 12 माह
4. ✓ 12 – 18 माह

Question Number : 75 Question Id : 630680326906 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Anterior fontanelle normally closes in a child at the age of _____.

Options :

1. ✘ 0 – 6 weeks
2. ✘ 6 – 8 weeks
3. ✘ 8 – 12 months
4. ✔ 12 – 18 months

Question Number : 76 Question Id : 630680326907 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

गुणसूत्रीय असामान्यता डाउन संलक्षण को और क्या कहा जाता है?

Options :

1. ✘ त्रिगुणसूत्रता 13
2. ✘ त्रिगुणसूत्रता 18
3. ✔ त्रिगुणसूत्रता 21
4. ✘ त्रिगुणसूत्रता 23

Question Number : 76 Question Id : 630680326907 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Chromosomal abnormality Down's syndrome is also called as _____.

Options :

1. ✘ Trisomy 13
2. ✘ Trisomy 18
3. ✔ Trisomy 21
4. ✘ Trisomy 23

Question Number : 77 Question Id : 630680326908 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

चिह्नक (Flag sign) _____ से पीड़ित बच्चे का एक विशिष्ट लक्षण है।

Options :

1. ✘ सूखा रोग (Marasmus)
2. ✘ शुष्काक्षिपाक (Xerophthalmia)
3. ✔ क्वाशिओरकोर (Kwashiorkor)
4. ✘ स्वच्छपटल मृदुता (Keratomalacia)

Question Number : 77 Question Id : 630680326908 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Flag sign is a characteristic feature of a child with _____.

Options :

1. ✘ Marasmus

2. ✘ Xerophthalmia
3. ✔ Kwashiorkor
4. ✘ Keratomalacia

Question Number : 78 Question Id : 630680326909 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?

Options :

1. ✘ 1976
2. ✔ 1986
3. ✘ 1996
4. ✘ 2006

Question Number : 78 Question Id : 630680326909 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The Child Labor Prohibition and Regulation Act was passed in the year:

Options :

1. ✘ 1976
2. ✔ 1986
3. ✘ 1996
4. ✘ 2006

Question Number : 79 Question Id : 630680326910 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

नवजातों में, सारनाट स्टेजिंग स्कोर (Sarnat staging score) वह टूल होता है, जिसका व्यापक रूप से उपयोग _____ को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

Options :

1. ✔ मस्तिष्कविकृति (encephalopathy)
2. ✘ हृदयेशी धमनी रोधगलन (myocardial infarction)
3. ✘ आंख की समस्याओं (eye problems)
4. ✘ अतिसार (diarrhea)

Question Number : 79 Question Id : 630680326910 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In neonates, Sarnat staging score is a tool widely used to determine _____.

Options :

1. ✔ encephalopathy
2. ✘ myocardial infarction

3. ✘ eye problems
4. ✘ diarrhea

Question Number : 80 Question Id : 630680326911 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), _____ तक अनन्य स्तनपान (EB) की अनुशंसा करता है।

Options :

1. ✘ प्रथम 2 माह
2. ✘ प्रथम 4 माह
3. ✔ प्रथम 6 माह
4. ✘ प्रथम 10 माह

Question Number : 80 Question Id : 630680326911 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

World Health Organization (WHO) recommends Exclusive breastfeeding (EB) till _____.

Options :

1. ✘ first 2 months
2. ✘ first 4 months
3. ✔ first 6 months
4. ✘ first 10 months

Question Number : 81 Question Id : 630680326912 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

When a baby weighs less than 1500 grams at birth is considered as _____.

Options :

1. ✘ low birth weight baby
2. ✔ very low birth weight baby
3. ✘ extremely low birth weight baby
4. ✘ very extremely low birth weight baby

Question Number : 81 Question Id : 630680326912 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जन्म के समय बच्चे का वजन 1500 ग्राम से कम होने पर, _____ माना जाता है।

Options :

1. ✘ लो बर्थ वेट बेबी (low birth weight baby)
2. ✔ वेरी लो बर्थ वेट बेबी (very low birth weight baby)
3. ✘ एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी (extremely low birth weight baby)
4. ✘ वेरी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी (very extremely low birth weight baby)

Question Number : 82 Question Id : 630680326913 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

सीरम ऐल्बुमिन (serum albumin) में कमी होने के कारण निम्नलिखित में से किस रोग को पेरिफेरल और पेरिऑर्बिटल एडिमा (peripheral and periorbital edema) से चिह्नित किया जाता है?

Options :

1. ✘ मरास्मस (Marasmus)
2. ✔ क्वाशिओरकोर (Kwashiorkor)
3. ✘ एनोरेक्सिया नर्वोसा (Anorexia nervosa)
4. ✘ एनोरेक्सिया बुलिमिया (Anorexia bulimia)

Question Number : 82 Question Id : 630680326913 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is characterized by peripheral and periorbital edema due to the decrease in serum albumin?

Options :

1. ✘ Marasmus
2. ✔ Kwashiorkor
3. ✘ Anorexia nervosa
4. ✘ Anorexia bulimia

Question Number : 83 Question Id : 630680326914 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

श्वसनी की आंशिक अवरोध के कारण एक या अधिक फुफ्फुसीय खंडों (pulmonary lobe) की हाइपरइन्फ्लेशन (hyperinflation), जिसके कारण आसन्न अंगों पर दाब लक्षण होते हैं, को _____ कहा जाता है।

Options :

1. ✘ फुफ्फुसीय अंतरालीय वातस्फीति (pulmonary interstitial emphysema)
2. ✔ सहज लोबार वातस्फीति (congenital lobar emphysema)
3. ✘ सहज श्वसनिका विस्फार (congenital bronchiectasis)
4. ✘ पुटीय तंतुमयता (cystic fibrosis)

Question Number : 83 Question Id : 630680326914 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The hyperinflation of one or more pulmonary lobes due to the partial obstruction of the bronchus causing pressure symptoms on the adjacent organs is known as _____.

Options :

1. ✘ pulmonary interstitial emphysema
2. ✔ congenital lobar emphysema

3. ✘ congenital bronchiectasis
4. ✘ cystic fibrosis

Question Number : 84 Question Id : 630680326915 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

पुटीय तंतुमयता (cystic fibrosis) के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक परीक्षण है?

Options :

1. ✔ स्वेद परीक्षण (sweat test)
2. ✘ मूत्र परीक्षण (urine test)
3. ✘ रक्त परीक्षण (blood test)
4. ✘ सीमन परीक्षण (semen test)

Question Number : 84 Question Id : 630680326915 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is the standard test for diagnosing cystic fibrosis?

Options :

1. ✔ sweat test
2. ✘ urine test
3. ✘ blood test
4. ✘ semen test

Question Number : 85 Question Id : 630680326916 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

अंतरंग लीशमैनियता (VL) को _____ भी कहा जाता है।

Options :

1. ✘ फाइलेरियता (Filariasis)
2. ✔ काला आज़ार (Kala azar)
3. ✘ खसरा (Measles)
4. ✘ बाटुलिनता (Botulism)

Question Number : 85 Question Id : 630680326916 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Visceral leishmaniasis (VL) is also known as _____.

Options :

1. ✘ Filariasis
2. ✔ Kala azar
3. ✘ Measles
4. ✘ Botulism

Question Number : 86 Question Id : 630680326917 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत के भीतर बिलीरुबिन चयापचय का एक ऑटोसोमल अप्रभावी विकार है?

Options :

1. ✓ गिल्बर्ट संलक्षण (Gilbert syndrome)
2. ✗ बैरेट संलक्षण (Barret syndrome)
3. ✗ कार्पल टनल संलक्षण (Carpal tunnel syndrome)
4. ✗ गुडपाश्चर संलक्षण (Good pasture's syndrome)

Question Number : 86 Question Id : 630680326917 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is an autosomal recessive disorder of bilirubin metabolism within the liver?

Options :

1. ✓ Gilbert syndrome
2. ✗ Barret syndrome
3. ✗ Carpal tunnel syndrome
4. ✗ Good pasture's syndrome

Question Number : 87 Question Id : 630680326918 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The paroxysmal changes of heart rate, respiration and systemic blood pressure are common in which type of neonatal seizure?

Options :

1. ✗ Subtle seizure
2. ✓ Autonomic ictal seizure
3. ✗ Myoclonic
4. ✗ Clonic seizure

Question Number : 87 Question Id : 630680326918 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

हृदयगति दर, श्वसन और तंत्रानुसारी रक्त दाब के प्रवेगी परिवर्तन (paroxysmal changes) किस प्रकार के नवजात सीजर (neonatal seizure) में सामान्य होते हैं?

Options :

1. ✗ सबटल सीजर (Subtle seizure)
2. ✓ ऑटोनॉमिक इक्टल सीजर (Autonomic ictal seizure)
3. ✗ मायोक्लोनिक (Myoclonic)
4. ✗ क्लोनिक सीजर (Clonic seizure)

Question Number : 88 Question Id : 630680326919 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a rare neurological condition in which a person's own immune system attacks the peripheral nerves?

Options :

1. ✘ Alzheimer's Disease
2. ✔ Guillain Barre syndrome
3. ✘ Cerebral Aneurysm
4. ✘ Bell's Palsy

Question Number : 88 Question Id : 630680326919 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ तंत्रिकीय स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति का अपना प्रतिरक्षा तंत्र, परिधीय तंत्रिकाओं पर हमला करता है?

Options :

1. ✘ अल्जाइमर रोग (Alzheimer's Disease)
2. ✔ गिल्लन बर्रे संलक्षण (Guillain Barre syndrome)
3. ✘ प्रमस्तिष्किय ऐन्यूरिज्म (Cerebral Aneurysm)
4. ✘ बेल्स पाल्सी (Bell's Palsy)

Question Number : 89 Question Id : 630680326920 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

_____, एक प्रकार का तंत्रिका नलिका दोष (neural tube defect) है, जिसमें सिर गंभीर रूप से पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है।

Options :

1. ✘ स्पाइना बिफिडा (Spina bifida)
2. ✘ अमस्तिष्कता (Anencephaly)
3. ✔ इनिएन्सेफली (Iniencephaly)
4. ✘ ऐन्केफैलोसील (Encephalocele)

Question Number : 89 Question Id : 630680326920 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A type of neural tube defect in which a head is bent severely backward is known as _____.

Options :

1. ✘ Spina bifida
2. ✘ Anencephaly
3. ✔ Iniencephaly

4. ✖ Encephalocele

Question Number : 90 Question Id : 630680326921 Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Rheumatic heart disease is caused by _____.

Options :

1. ✔ Streptococcus pyogenes
2. ✖ Streptococcus canis
3. ✖ Streptococcus bovis
4. ✖ Streptococcus pneumoniae

Question Number : 90 Question Id : 630680326921 Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

आमवाती हृदयरोग (Rheumatic heart disease) किसके कारण होता है?

Options :

1. ✔ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस (Streptococcus pyogenes)
2. ✖ स्ट्रेप्टोकोकस कैनिस (Streptococcus canis)
3. ✖ स्ट्रेप्टोकोकस बोविस (Streptococcus bovis)
4. ✖ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी (Streptococcus pneumonia)

Community Health Nursing Part 1 and 2 Hygiene

Section type :	Online
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Maximum Instruction Time :	0
Is Section Default? :	null

Question Number : 91 Question Id : 630680326922 Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A woman gives birth to a healthy child at the primary health center. It is her first child and the birth weight of the child is 3.1 Kgs. The ideal contraception method advisable for this woman is _____.

Options :

1. ✖ Vasectomy
2. ✔ Intra uterine devices
3. ✖ Tubectomy
4. ✖ Laproscopy

Question Number : 91 Question Id : 630680326922 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

एक महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह उसका पहला बच्चा है और जन्म के समय बच्चे का भार 3.1 kg है। इस महिला के लिए कौन सी आदर्श गर्भनिरोधन विधि उपयुक्त होगी?

Options :

1. ✘ नसबंदी (Vasectomy)
2. ✔ अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ (Intra uterine devices)
3. ✘ डिंबवाहिनी उच्छेदन (Tubectomy)
4. ✘ अंतरुदरदर्शन (Laproscopy)

Question Number : 92 Question Id : 630680326923 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का निपटान के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण _____ पर किया जाना चाहिए।

Options :

1. ✘ अपशिष्ट भंडारण के स्थान
2. ✔ अपशिष्ट उत्पादन के स्थान
3. ✘ अपशिष्ट के उपचार के स्थान
4. ✘ अपशिष्ट के निपटान के स्थान

Question Number : 92 Question Id : 630680326923 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The segregation of bio-medical wastes into different categories based on disposal should be done at _____.

Options :

1. ✘ The point of storage of waste
2. ✔ The point of generation of waste
3. ✘ The point of treatment of waste
4. ✘ The point of disposal of waste

Question Number : 93 Question Id : 630680326924 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Annual benefit cover per family per year for secondary and tertiary treatment through Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana under Ayushman Bharat scheme is _____.

Options :

1. ✘ Rs. 2,00,000/-
2. ✔ Rs. 5,00,000/-
3. ✘ Rs. 7,00,000/-
4. ✘ Rs. 10,00,000/-

Question Number : 93 Question Id : 630680326924 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष वार्षिक लाभ सुरक्षा-राशि कितनी है?

Options :

1. ✘ ₹. 2,00,000/-
2. ✔ ₹. 5,00,000/-
3. ✘ ₹. 7,00,000/-
4. ✘ ₹. 10,00,000/-

Question Number : 94 Question Id : 630680326925 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Inhalation of dust particles within the size range of 0.5 to 3 microns for a longer period results in _____.

Options :

1. ✘ Pancytopenia
2. ✘ Reynaud's disease
3. ✘ Miners nystagmus
4. ✔ Pneumoconiosis

Question Number : 94 Question Id : 630680326925 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

0.5 से 3μ के आकार के धूल के कणों का लंबे समय तक अंतःश्वसन करने के परिणामस्वरूप _____ होता है।

Options :

1. ✘ पूर्ण रक्तकोशिकाहीनता (Pancytopenia)
2. ✘ रेनॉड्स रोग (Reynaud's disease)
3. ✘ खनिक अक्षिदोलन (Miners nystagmus)
4. ✔ फुफ्फुसधूलिमयता (Pneumoconiosis)

Question Number : 95 Question Id : 630680326926 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

दो लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहरी क्षेत्र किसके द्वारा शासित होता है?

Options :

1. ✘ पंचायत
2. ✘ नगर क्षेत्र समिति
3. ✔ निगम
4. ✘ नगर पालिका

Question Number : 95 Question Id : 630680326926 Is Question Mandatory : No Calculator : None

Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Urban area that is covered by more than two lakhs population is governed by _____.

Options :

1. ✘ Panchayat
2. ✘ Town area committee
3. ✔ Corporation
4. ✘ Municipality

Question Number : 96 Question Id : 630680326927 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें रेड रिबन क्लब्स (Red ribbon clubs) सम्मिलित है, _____ है।

Options :

1. ✘ राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (National Leprosy Eradication Program)
2. ✔ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (National AIDS Control Program)
3. ✘ राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (National Family Welfare Program)
4. ✘ राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (National Water Supply and Sanitation Program)

Question Number : 96 Question Id : 630680326927 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The National health program which includes Red ribbon clubs is _____.

Options :

1. ✘ National Leprosy Eradication Program
2. ✔ National AIDS Control Program
3. ✘ National Family Welfare Program
4. ✘ National Water Supply and Sanitation Program

Question Number : 97 Question Id : 630680326928 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Dew drop rash is a characteristic feature of _____.

Options :

1. ✘ Small pox
2. ✘ White pox
3. ✔ Chicken pox
4. ✘ Tan pox

Question Number : 97 Question Id : 630680326928 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

तुषार बूंद ददोरे (Dew drop rash) _____ का एक विशिष्ट लक्षण है।

Options :

1. ✘ चेचक (Small pox)
2. ✘ सफेद चेचक (White pox)
3. ✔ छोटी चेचक (Chicken pox)
4. ✘ अतिवर्ण चेचक (Tan pox)

Question Number : 98 Question Id : 630680326929 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय सुधार (racial improvement) और "योजनाबद्ध प्रजनन (planned breeding)" का अनैतिक सिद्धांत है?

Options :

1. ✘ प्रजाति-संकरण (Miscegenation)
2. ✔ सुजनिकी (Eugenics)
3. ✘ संजीनिकी (Genomics)
4. ✘ आर्जेनिक्स (Argenics)

Question Number : 98 Question Id : 630680326929 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following is an immoral theory of "racial improvement" and "planned breeding"?

Options :

1. ✘ Miscegenation
2. ✔ Eugenics
3. ✘ Genomics
4. ✘ Argenics

Question Number : 99 Question Id : 630680326930 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is NOT an analytical method of epidemiology?

Options :

1. ✘ Cohort method
2. ✘ Case control method
3. ✘ Cross sectional study
4. ✔ Seasonal trend study

Question Number : 99 Question Id : 630680326930 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

निम्नलिखित में से कौन सी, महामारी विज्ञान (epidemiology) की विश्लेषणात्मक विधि नहीं है?

Options :

1. ✘ कोहार्ट विधि (Cohort method)
2. ✘ केस कंट्रोल विधि (Case control method)
3. ✘ क्रॉस सेक्शनल अध्ययन (Cross sectional study)
4. ✔ सीजनल ट्रेंड अध्ययन (Seasonal trend study)

Question Number : 100 Question Id : 630680326931 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In which year pulse polio programme was launched in India?

Options :

1. ✔ 1995
2. ✘ 1998
3. ✘ 1999
4. ✘ 2001

Question Number : 100 Question Id : 630680326931 Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था?

Options :

1. ✔ 1995
2. ✘ 1998
3. ✘ 1999
4. ✘ 2001





Teachingninja.in



Teachingninja.in