



# Teachingninja.in



**Latest Govt Job updates**



**Private Job updates**



**Free Mock tests available**



**Visit - [teachingninja.in](https://teachingninja.in)**

# UPHESC AP

**Previous Year Paper**  
**(Physics)**  
**22 Mar, 2022**





DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

2021

Exam Date - 22-03-2022

SERIES

D

CODE : TETS21 - 44

SUBJECT : Physics-II (Question Paper-II)

Part - I : General Studies : Q. No. 1 to 25

Part - II : Physics-II : Q. No. 26 to 125

Time : 2.30 Hours

Max. Marks : 375

Write your Roll Number  
in the box

In numbers

In words

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

To mark Answer use **Black Ball-Point Pen** only.

Candidate must read all the instructions before writing the answers.

You are to mark your answer on Answer-Sheet only. After the examination is over, handover the original Answer-Sheet to the Invigilator.

### IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Answer **all** questions. All questions carry equal marks.
2. The Candidate should indicate the correct Roll Number, Subject, Paper Code and its Series on the Answer-Sheet, otherwise the Answer-Sheet will not be evaluated and the candidate will be solely responsible for it.
3. **This Test Booklet contains 125 questions.** Each question has four (4) options which are given below the questions. Only one option is correct out of four. You are required to darken the circle corresponding to the alternative which you consider to be the correct or most appropriate answer in the Answer-Sheet by **Black Ball-Point Pen**.
4. Do not write anything on the cover page of the Test Booklet except Roll Number. Use the space for rough work given in the last page of Test Booklet.
5. If you happen to find that the Booklet issued to you does not have all the pages properly printed or it has any other deficiency, then you need to approach the Invigilator to get another Booklet of same Series and Code.
6. In this question booklet questions are printed in both English and Hindi languages. In case of any ambiguity in the question, the English version of the question shall prevail.
7. **Penalty for wrong answers :**

**THERE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE ANSWER SHEET.**

- (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, **one-third** of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a **wrong answer** even if one of the given answer happens to be correct and there will be same penalty as above to that question.
- (iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be **no penalty** for that question.

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपांतर इस पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर छपा है।

Part - I / भाग - I

GENERAL STUDIES (1 to 25) / सामान्य अध्ययन (1 से 25 तक)

1. With reference to Parliamentary Standing Committees notified in October 2021, which of the following statement/s is/are correct?

1. Sushil Modi is the Chairman of the Standing Committee on Law and Justice.
2. Shashi Tharoor is the Chairperson of the Standing Committee of Information and Technology.

Select the correct answer from the code given below :

Code -

- (a) Only 1 (b) Only 2
  - (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2
2. Which of the following Articles is related to Protection of Life and Personal Liberty?
- (a) Article 20 (b) Article 21
  - (c) Article 22 (d) Article 26
3. Which among the following Articles has Provision for the Election Commission?
- (a) Article 322 (b) Article 324
  - (c) Article 352 (d) Article 361
4. The Nobel Prize in Chemistry announced in October 2021 has been jointly bagged by -
- (a) Benjamin List and David MacMillan
  - (b) Benjamin List and Klaus Hasselmann
  - (c) David MacMillan and Klaus Hasselmann
  - (d) None of the above
5. Which one of the following states in India has the maximum number of tribal districts as per 'India State of Forest Report 2019'?
- (a) Nagaland (b) Meghalaya
  - (c) Mizoram (d) Manipur
6. Which one of the following rulers adopted the title of 'Hazrat - i - Ala'?
- (a) Babur (b) Akbar
  - (c) Shah Jahan (d) Sher Shah

1. अक्टूबर 2021 में, अधिसूचित संसदीय स्थायी समितियों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सही है/हैं?

1. कानून एवं न्याय की स्थायी समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी हैं।
2. सूचना एवं तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए -

कूट -

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
  - (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 ना ही 2
2. निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौनसा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है?
- (a) अनुच्छेद 20 (b) अनुच्छेद 21
  - (c) अनुच्छेद 22 (d) अनुच्छेद 26
3. निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है?
- (a) अनुच्छेद 322 (b) अनुच्छेद 324
  - (c) अनुच्छेद 352 (d) अनुच्छेद 361
4. अक्टूबर 2021 में घोषित रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संयुक्त विजेता हैं -
- (a) बेंजामिन लिस्ट तथा डेविड मैकमिलन
  - (b) बेंजामिन लिस्ट तथा क्लॉस हैसलमैन
  - (c) डेविड मैकमिलन तथा क्लॉस हैसलमैन
  - (d) इनमें से कोई नहीं
5. 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019' के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है?
- (a) नागालैण्ड (b) मेघालय
  - (c) मिज़ोरम (d) मणिपुर
6. निम्नलिखित में से किस शासक ने 'हजरत-ए-आला' की उपाधि धारण की?
- (a) बाबर (b) अकबर
  - (c) शाहजहाँ (d) शेरशाह

7. Who built 'Garuda Dhvaj Pillar' at Besnagar near Vidisha in Madhya Pradesh?
- (a) Eucratides (b) Menander  
(c) Apollodotus (d) Heliodorus
8. In which of the following river is the 'Majuli River Island' situated?
- (a) Krishna (b) Brahmaputra  
(c) Godavari (d) Indus
9. Central Hindu School at Banaras was established by -
- (a) Vivekanand  
(b) Annie Besant  
(c) Madan Mohan Malviya  
(d) Dayanand Saraswati
10. With reference to the 'Black Soil' which of the statement is/are correct?
- These are known as regur.
  - They are rich in iron, lime, calcium and potash.
- Select the correct answer using the code given below :
- Code -
- (a) Only 1  
(b) Only 2  
(c) Both 1 and 2  
(d) Neither 1 nor 2
11. Jain Kalpasutra was written by -
- (a) Katyayan (b) Buddhaghosha  
(c) Nagsen (d) Bhadrabahu
12. Which one of the following countries hosted the 18<sup>th</sup> ASEAN - India Summit held in October 2021?
- (a) Brunei (b) Indonesia  
(c) Malaysia (d) Thailand
7. मध्यप्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में 'गरुड ध्वज स्तम्भ' किसने बनवाया था?
- (a) यूक्रेटाइडिस (b) मिनाण्डर  
(c) अपोलोडोटस (d) हेलियोडोरस
8. निम्नलिखित में से किस नदी में 'माजुली नदीय द्वीप' स्थित है?
- (a) कृष्णा (b) ब्रह्मपुत्र  
(c) गोदावरी (d) सिंधु
9. बनारस में 'केन्द्रीय हिन्दू विद्यालय' की स्थापना की गई -
- (a) विवेकानंद द्वारा  
(b) एनी बेसेंट द्वारा  
(c) मदनमोहन मालवीय द्वारा  
(d) दयानंद सरस्वती द्वारा
10. 'कालीमिट्टी' के संदर्भ में कौनसा/से कथन सही है/हैं?
- इन्हें रेगड़ के नाम से जाना जाता है।
  - इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटैश की प्रचुरता होती है।
- नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए -
- कूट -
- (a) केवल 1  
(b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों  
(d) न तो 1 और न ही 2
11. जैन कल्पसूत्र की रचना की थी -
- (a) कात्यायन (b) बुद्धघोष  
(c) नागसेन (d) भद्रबाहु
12. निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2021 में, आयोजित 18वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की?
- (a) ब्रुनेई (b) इंडोनेशिया  
(c) मलेशिया (d) थाईलैण्ड

13. Who among the following is not the winner of Nobel Prize in Physics announced in October 2021?
- (a) Syukuro Manabe  
(b) Klaus Hasselmann  
(c) Giorgio Parisi  
(d) Benjamin List
14. In which year 'Jal Jeevan Mission' was started?
- (a) 2015 (b) 2017  
(c) 2019 (d) 2020
15. Which one of the following is not correctly matched?
- | (Provisions)                             | (Sources)                 |
|------------------------------------------|---------------------------|
| (a) Directive Principles of State Policy | - Ireland                 |
| (b) Emergency Provisions                 | - Germany                 |
| (c) Finance Commission                   | - United State of America |
| (d) Parliamentary System                 | - Britain                 |
16. Which one of the following is India's rank in terms of the Human Development Index (HDI) among the countries of the world in 2020?
- (a) 129 (b) 131  
(c) 134 (d) 101
17. Who among the following set up a literary centre (Bait-ul-Uloom) at Delhi?
- (a) Jahanara (b) Zeb-un-Nissa  
(c) Gauhar Ara (d) Nurjahan
18. What should be the minimum number of proposers and seconders in the Presidential nomination?
- (a) 10-10 (b) 50-50  
(c) 25-25 (d) 15-15
19. The portal launched in August 2021 to create a national database of unorganized workers in India is known as -
- (a) E - Shramik Shakti  
(b) E - Labour  
(c) E - Shram  
(d) E - May Day
13. अक्टूबर 2021 में घोषित भौतिकी के नोबल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं?
- (a) सुकुरो मनाबे  
(b) क्लॉस हैसलमैन  
(c) जियोर्जियो पारिसी  
(d) बेंजामिन लिस्ट
14. 'जल जीवन मिशन' किस वर्ष आरंभ किया गया?
- (a) 2015 (b) 2017  
(c) 2019 (d) 2020
15. निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
- | (प्रावधान)                      | (स्रोत)                 |
|---------------------------------|-------------------------|
| (a) राज्य के नीति निर्देशक तत्व | - आयरलैण्ड              |
| (b) आपात उपबंध                  | - जर्मनी                |
| (c) वित्त आयोग                  | - संयुक्त राज्य अमेरिका |
| (d) संसदीय व्यवस्था             | - ब्रिटेन               |
16. मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) के संदर्भ में 2020 में विश्व के देशों में भारत का निम्नलिखित कौनसा स्थान था?
- (a) 129 (b) 131  
(c) 134 (d) 101
17. निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साहित्यिक केन्द्र (बैतुल-उलूम) स्थापित किया था?
- (a) जहाँआरा (b) जेबुन्निसा  
(c) गौहर आरा (d) नूरजहाँ
18. राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए?
- (a) 10-10 (b) 50-50  
(c) 25-25 (d) 15-15
19. भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए अगस्त 2021 में आरंभ किया गया पोर्टल है -
- (a) ई - श्रमिक शक्ति  
(b) ई - लेबर  
(c) ई - श्रम  
(d) ई - मे डे

20. Who went London to plea before the 'Court of Director' for the right of Nana Sahib to be given the pension paid to Baji Rao II?
- Azimullah Khan
  - Tatya Tope
  - Omar Pasha
  - Rango Bapuji
21. Which of the following pairs is not correctly matched?
- | (Soil)              | (State)         |
|---------------------|-----------------|
| (a) Alluvial soil   | – Uttar Pradesh |
| (b) Black soil      | – Maharashtra   |
| ✓ (c) Laterite soil | – Bihar         |
| (d) Red soil        | – Tamil Nadu    |
22. Which one of the following pairs is not correctly matched?
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| (a) Shivasamudram Waterfall | – Kaveri River        |
| (b) Jog Waterfall           | – Sharavathi River    |
| (c) Vattaparai Waterfall    | – Chandraprabha River |
| (d) Dhuandhar Waterfall     | – Narmada River       |
23. Which one of the following started 'Lathi Club' during the freedom struggle of India?
- Bhagat Singh
  - ✓ Lala Lajpat Rai
  - Bipin Chandra Pal
  - Bal Gangadhar Tilak
24. Who is called the architect of Panchayati Raj System in India?
- Acharya Narendra Dev
  - G.V.K. Rao
  - ✓ B. R. Mehta
  - L. M. Singhvi
25. In India, which of the following has the power to negotiate foreign treaties?
- ✓ (a) Parliament
  - (b) President
  - (c) Prime Minister
  - (d) Speaker of Lok Sabha
20. बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर' के समक्ष लंदन कौन गया था?
- अजीमुल्लाह खाँ
  - तात्या टोपे
  - उमर पाशा
  - रंगो बापूजी
21. निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
- | (मिट्टी)            | (राज्य)        |
|---------------------|----------------|
| (a) जलोढ़ मिट्टी    | – उत्तर प्रदेश |
| (b) काली मिट्टी     | – महाराष्ट्र   |
| (c) लैटेराइट मिट्टी | – बिहार        |
| (d) लाल मिट्टी      | – तमिलनाडु     |
22. निम्नलिखित युग्मों में से कौनसी सुमेलित नहीं है?
- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| (a) शिवसमुद्रम जलप्रपात | – कावेरी नदी      |
| (b) जोग जलप्रपात        | – शरावती नदी      |
| (c) वट्टापराई जलप्रपात  | – चन्द्रप्रभा नदी |
| (d) धुआंधार जलप्रपात    | – नर्मदा नदी      |
23. निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'लाठी क्लब' की स्थापना की थी?
- भगत सिंह
  - लाला लाजपत राय
  - बिपिन चन्द्र पाल
  - बाल गंगाधर तिलक
24. भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है?
- आचार्य नरेन्द्र देव
  - जी.वी.के. राव
  - बी. आर. मेहता
  - एल. एम. सिंघवी
25. भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है?
- (a) संसद
  - (b) राष्ट्रपति
  - (c) प्रधानमंत्री
  - (d) लोकसभा अध्यक्ष

Part - II / भाग - II

PHYSICS-II ( 26 to 125 ) / भौतिकी-II ( 26 से 125 तक)

26. Quantum operator for energy is -

(a)  $i\hbar\nabla$

(b)  $-i\hbar\nabla$

☒ (c)  $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$

☒ (d)  $-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$

27. The Eigen function  $\phi_n$  and the corresponding eigen value  $\alpha_n$  or a Hermitian operator are related by -

(a)  $\hat{A}\Psi_n^* = \alpha_n\Psi_n$

☒ (b)  $\hat{A}\Psi_n = \alpha_n\Psi_n$

(c)  $\hat{A}\Psi_n = \alpha_n\Psi_n^*$

(d) None of the above

28. The output of a NAND gate is '0' only, if -

(a) all the inputs are '0'

(b) all the inputs are '1'

(c) all inputs except one are '0'

☒ (d) all inputs except one are '1'

26. ऊर्जा के लिए क्वॉन्टम ऑपरेटर होता है -

(a)  $i\hbar\nabla$

(b)  $-i\hbar\nabla$

(c)  $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$

(d)  $-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$

27. एक हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन फलन  $\phi_n$  और उसके संगत आइगन मान  $\alpha_n$  को प्रदर्शित किया जाता है -

(a)  $\hat{A}\Psi_n^* = \alpha_n\Psi_n$

(b)  $\hat{A}\Psi_n = \alpha_n\Psi_n$

(c)  $\hat{A}\Psi_n = \alpha_n\Psi_n^*$

(d) इनमें से कोई नहीं

28. किसी नैण्ड (NAND) गेट का निर्गत केवल तभी '0' होगा, जब -

(a) सभी निवेश '0' हों

(b) सभी निवेश '1' हों

(c) एक को छोड़कर अन्य सभी निवेश '0' हों

(d) एक को छोड़कर अन्य सभी निवेश '1' हों

29. A Zener diode is suitable for -

☒ (a) voltage regulation

(b) current regulation

(c) both (a) & (b)

(d) rectifier

29. जेनर डायोड उपयुक्त होता है -

(a) विभव नियन्त्रण के लिए

(b) धारा नियन्त्रण के लिए

(c) दोनों (a) तथा (b)

(d) रेक्टिफायर के लिए

30. The quantum mechanical operator for the momentum of a particle moving in one dimension is given by -

☒ (a)  $i\hbar\frac{d}{dx}$

☒ (b)  $-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$

(c)  $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$

(d)  $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$

30. एक विभीय दिशा में गति कर रहे किसी कण के संवेग के लिए क्वॉन्टम यांत्रिकी ऑपरेटर होगा -

(a)  $i\hbar\frac{d}{dx}$

(b)  $-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$

(c)  $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$

(d)  $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$

31. The Cut-in voltage for Ge diode is nearly -

(a) 0.6 V

☒ (b) 0.3 V

(c) 1.01 V

(d) None of the above

31. एक जर्मेनियम (Ge) डायोड के लिए कट-इन विभव का मान लगभग होगा -

(a) 0.6 वोल्ट

(b) 0.3 वोल्ट

(c) 1.01 वोल्ट

(d) इनमें से कोई नहीं

32. Dipole moment of a current loop is given by (where  $n$  = no. of turns,  $i$  = current,  $A$  = area of cross section) -

- (a)  $niA$   
(b)  $nqA$   
(c)  $\frac{n}{q}A$   
(d)  $\frac{n}{i}A$

33. The internal resistance of an ideal constant voltage source is -

- (a) zero  
(b) infinite  
(c) equal to resistance of load  
(d) None of the above

34. A 10 gm marble is in a box 10 cm across. Find its permitted energy -

- (a)  $2.2 \times 10^{-62} \text{ n}^2 \text{ Joule}$   
(b)  $5.5 \times 10^{-64} \text{ n}^2 \text{ Joule}$   
(c)  $2.2 \times 10^{64} \text{ n}^2 \text{ Joule}$   
(d)  $5.5 \times 10^{62} \text{ n}^2 \text{ Joule}$

35. The KE of an electron in an atom is -

- (a) half of its PE  
(b) double of PE  
(c) equal to PE  
(d) thrice of PE

36. Which of the following is not the basic logic gate?

- (a) OR  
(b) NOT  
(c) XOR  
(d) AND

37. The ground state spectroscopic term for  $^{17}\text{Cl}$  atom is -

- (a)  $^3P_0$   
(b)  $^2P_{1/2}$   
(c)  $^2P_{3/2}$   
(d)  $^2S_{1/2}$

32. किसी धारा लूप के लिए द्विध्रुव आघूर्ण होगा (जहाँ  $n$  = फेरों की संख्या,  $i$  = धारा,  $A$  = लूप के परिच्छेदक क्षेत्रफल) -

- (a)  $niA$   
(b)  $nqA$   
(c)  $\frac{n}{q}A$   
(d)  $\frac{n}{i}A$

33. एक आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आन्तरिक प्रतिरोध है -

- (a) शून्य  
(b) अनन्त  
(c) लोड के प्रतिरोध के बराबर  
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

34. 10 से.मी. के बॉक्स में 10 ग्राम मार्बल की अनुमत ऊर्जा ज्ञात करिए -

- (a)  $2.2 \times 10^{-62} \text{ n}^2 \text{ जूल}$   
(b)  $5.5 \times 10^{-64} \text{ n}^2 \text{ जूल}$   
(c)  $2.2 \times 10^{64} \text{ n}^2 \text{ जूल}$   
(d)  $5.5 \times 10^{62} \text{ n}^2 \text{ जूल}$

35. किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी -

- (a) स्थितिज ऊर्जा की आधी  
(b) स्थितिज ऊर्जा की दो गुनी  
(c) स्थितिज ऊर्जा के बराबर  
(d) स्थितिज ऊर्जा की तीन गुनी

36. निम्न तार्किक गेटों में कौन-सा मूलभूत गेट नहीं है?

- (a) OR  
(b) NOT  
(c) XOR  
(d) AND

37.  $^{17}\text{Cl}$  परमाणु के लिए निम्नतम अवस्था में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है -

- (a)  $^3P_0$   
(b)  $^2P_{1/2}$   
(c)  $^2P_{3/2}$   
(d)  $^2S_{1/2}$

|    |    |   |   |
|----|----|---|---|
| 16 | 14 | 1 | 1 |
|----|----|---|---|

38. When negative current feedback is used in an amplifier, the output impedance-

- (a) increases
- (b) decreases
- (c) remains same
- (d) None of the above

39. Which of the following cannot be a consequence of negative feedback in amplifiers?

- (a) Increase in bandwidth
- (b) Increase in input impedance
- (c) Increase in fidelity
- (d) Increase in noise

40. The force on an electron moving with velocity  $\vec{v} = 2.5 \times 10^6 \hat{i}$  m/s in a magnetic field  $\vec{B} = (10\hat{i} - 6\hat{k}) \times 10^2$  Wb/m<sup>2</sup>, is- ( $e = 1.6 \times 10^{-19}$  C)

- (a)  $4.8 \times 10^{-10} \hat{j}$  Newton
- (b)  $2.4 \times 10^{-10} \hat{j}$  Newton
- (c)  $2.4 \times 10^{-10} \hat{k}$  Newton
- (d)  $4.8 \times 10^{-10} \hat{k}$  Newton

41. Match the following and choose the correct answer from code -

| Physical Quantity | MKS Unit |
|-------------------|----------|
| A Power           | 1 Henry  |
| B Magnetic field  | 2 Weber  |
| C Magnetic flux   | 3 Tesla  |
| D Inductance      | 4 Watt   |

Code -

|     | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

42. According to Moseley's law frequency of  $K_{\alpha}$  line will be -

- (a)  $\frac{1}{2} CRZ^2$
- (b)  $\frac{2}{3} CRZ^2$
- (c)  $\frac{3}{4} CRZ^2$
- (d)  $\frac{4}{3} CRZ^2$

38. किसी प्रवर्धक में ऋणात्मक धारा पुनः निर्विष्ट प्रयोग करने पर निर्गत प्रतिबाधा-

- (a) बढ़ती है
- (b) घटती है
- (c) वही रहती है
- (d) इनमें से कोई नहीं

39. निम्न में कौन प्रवर्धकों के ऋणात्मक फीडबैक के परिणाम स्वरूप नहीं हो सकता है?

- (a) बैंड चौड़ाई में वृद्धि
- (b) निवेशी प्रतिबाधा में वृद्धि
- (c) फिडेलिटी में वृद्धि
- (d) शोर में वृद्धि

40.  $\vec{v} = 2.5 \times 10^6 \hat{i}$  मी./से. वेग से चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B} = (10\hat{i} - 6\hat{k}) \times 10^2$  वेबर/मी.<sup>2</sup> में चलने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है- ( $e = 1.6 \times 10^{-19}$  C)

- (a)  $4.8 \times 10^{-10} \hat{j}$  न्यूटन
- (b)  $2.4 \times 10^{-10} \hat{j}$  न्यूटन
- (c)  $2.4 \times 10^{-10} \hat{k}$  न्यूटन
- (d)  $4.8 \times 10^{-10} \hat{k}$  न्यूटन

41. निम्नलिखित को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर प्राप्त करें -

| भौतिक राशि         | MKS मात्रक |
|--------------------|------------|
| A शक्ति            | 1 हेनरी    |
| B चुम्बकीय क्षेत्र | 2 वेबर     |
| C चुम्बकीय फ्लक्स  | 3 टेस्ला   |
| D प्रेरकत्व        | 4 वॉट      |

कूट -

|     | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 4 | 3 | 2 | 1 |
| (c) | 2 | 4 | 1 | 3 |
| (d) | 3 | 1 | 4 | 2 |

42. मोसले के नियमानुसार  $K_{\alpha}$  रेखाओं की आवृत्ति होगी -

- (a)  $\frac{1}{2} CRZ^2$
- (b)  $\frac{2}{3} CRZ^2$
- (c)  $\frac{3}{4} CRZ^2$
- (d)  $\frac{4}{3} CRZ^2$

43. Energy levels of a particle of mass 'm' confined in one dimensional box of length

'2a' is -

- (a)  $\frac{\pi^2 n^2 h^2}{8ma^2}$   
 (b)  $\frac{\pi^2 n^2 h^2}{4ma^2}$   
 (c)  $\frac{\pi^2 n^2 h^2}{8ma}$   
 (d)  $\frac{\pi^2 n^2 h^2}{4ma}$

$$\frac{n^2 \pi^2 h^2}{2m(a)^2}$$

$$\frac{n^2 \pi^2 h^2 4a^2}{8am}$$

44. The process of nuclear fusion can be best explained by -

- (a) Bohr model  $\times$   
 (b) Liquid drop model  
 (c) Shell model  $\times$   
 (d) Sommerfeld model  $\times$

45. Vibrational spectra of diatomic molecule falls in region -

- (a) Far infrared  
 (b) Near infrared  
 (c) Ultra violet  
 (d) Visible light

46. The number of turns in primary and secondary coils of an ideal transformer are 200 and 100 respectively. If this transformer is used in a half wave rectifier and the peak value of the ac voltage applied across the primary coil is 314V, then dc voltage produced by half wave rectifier will be -

- (a) 70 V  
 (b) 100 V  
 (c) 200 V  
 (d) 50 V

47. Davisson-Germer experiment gives the proof of -

- (a) particle nature of waves  
 (b) uncertainty principle  
 (c) wave nature of electron  
 (d) speed of light

43. '2a' लम्बाई के एक दिशीय बॉक्स में बन्द 'm' द्रव्यमान के कण का ऊर्जा स्तर है -

- (a)  $\frac{\pi^2 n^2 h^2}{8ma^2}$   
 (b)  $\frac{\pi^2 n^2 h^2}{4ma^2}$   
 (c)  $\frac{\pi^2 n^2 h^2}{8ma}$   
 (d)  $\frac{\pi^2 n^2 h^2}{4ma}$

$$\frac{n^2 \pi^2 h^2}{2ma^2}$$

44. नाभकीय विखण्डन की प्रक्रिया को श्रेष्ठतम समझाया जा सकता है -

- (a) बोर मॉडल से  
 (b) तरल ड्रॉप मॉडल से  
 (c) शेल मॉडल से  
 (d) सोमरफील्ड मॉडल से

45. द्विपरमाणविक अणु का कम्पन स्पेक्ट्रम निम्न में किस क्षेत्र में होगा?

- (a) दूरस्थ अवरक्त  
 (b) निकटतम अवरक्त  
 (c) पराबैंगनी  
 (d) दृश्य प्रकाश

46. एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः 200 तथा 100 फेरे हैं। यदि इस ट्रांसफॉर्मर को एक अर्धदिष्टकारी में उपयोग किया जाए तथा प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 314 वोल्ट हो, तो अर्धदिष्टकारी द्वारा प्राप्त डी.सी. वोल्टेज का मान होगा -

- (a) 70 वोल्ट  
 (b) 100 वोल्ट  
 (c) 200 वोल्ट  
 (d) 50 वोल्ट

47. डेविसन-जर्मर प्रयोग प्रमाण देता है -

- (a) तरंगों के कण प्रकृति का  
 (b) अनिश्चितता के सिद्धान्त का  
 (c) इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का  
 (d) प्रकाश के वेग का

48. When  $\gamma$ -rays fall on heavy substance, electron and positron are produced, the phenomenon is known as -

- (a)  $\beta$ -decay  
(b) Meson production  
(c) Cosmic ray  
(d) Pair production

49. The difference of wavelengths between  $D_1$  and  $D_2$  lines of sodium spectra is -

- (a)  $10\text{\AA}$   
(b)  $8\text{\AA}$   
(c)  $6\text{\AA}$   
(d)  $2\text{\AA}$

50. The mass of photon in motion is

- (a)  $\frac{h\nu}{c^2}$   
(b)  $\frac{h\nu}{c}$   
(c)  $\frac{p}{\lambda}$   
(d) Zero

51. The ratio of the energies of hydrogen atom in its first and second excited state is -

- (a) 1 : 4  
(b) 4 : 9  
(c) 9 : 4  
(d) 4 : 1

52. Find the expectation value of position of a particle whose normalised wave function is -

$$\Psi(x) = Ne^{-(x^2/2a^2)+ikx}$$

- (a)  $\langle x \rangle = a^2$   
(b)  $\langle x \rangle = k^2$   
(c)  $\langle x \rangle = \hbar k$   
(d)  $\langle x \rangle = 0$

53. In case of a transformer mutual inductance (M) between primary ( $L_1$ ) and secondary ( $L_2$ ) is -

- (a)  $M = K\sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$   
(b)  $M = K\sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$   
(c)  $M = K\sqrt{L_1 \cdot L_2}$   
(d)  $M = K\sqrt{L_1^2 \cdot L_2^2}$

48. जब  $\gamma$ -किरणों किसी भारी तत्व पर गिरती हैं, इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को कहते हैं -

- (a)  $\beta$ -क्षय  
(b) मीसॉन उत्पादन  
(c) कॉस्मिक किरण  
(d) युग्म उत्पादन

49. सोडियम स्पेक्ट्रम में  $D_1$  &  $D_2$  तरंगों के बीच तरंगदैर्घ्य में अन्तर होगा -

- (a)  $10\text{\AA}$   
(b)  $8\text{\AA}$   
(c)  $6\text{\AA}$   
(d)  $2\text{\AA}$

50. गतिशील फोटॉन का द्रव्यमान है -

- (a)  $\frac{h\nu}{c^2}$   
(b)  $\frac{h\nu}{c}$   
(c)  $\frac{p}{\lambda}$   
(d) शून्य

51. हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम एवं द्वितीय उत्तेजित कक्ष में ऊर्जा का अनुपात होगा -

- (a) 1 : 4  
(b) 4 : 9  
(c) 9 : 4  
(d) 4 : 1

52. किसी कण की अवस्था का प्रत्याशी मान ज्ञात करिए, जिसका प्रसामान्यीकरण तरंग फलन है -

$$\Psi(x) = Ne^{-(x^2/2a^2)+ikx}$$

- (a)  $\langle x \rangle = a^2$   
(b)  $\langle x \rangle = k^2$   
(c)  $\langle x \rangle = \hbar k$   
(d)  $\langle x \rangle = 0$

53. किसी ट्रान्सफॉर्मर में प्राइमरी ( $L_1$ ) तथा सेकेंडरी ( $L_2$ ) के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व (M) होगा -

- (a)  $M = K\sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$   
(b)  $M = K\sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$   
(c)  $M = K\sqrt{L_1 \cdot L_2}$   
(d)  $M = K\sqrt{L_1^2 \cdot L_2^2}$

54. Cooper pair has, electrons of -  
 (A) equal and opposite momentum  
 (B) equal and opposite spins  
 (C) spins not equal

Which of the above statements are true?

- (a) Only (A)  
 (b) Only (B)  
 (c) (A) & (B)  
 (d) (A) & (C)

55. According to Heisenberg's Uncertainty principle, a quantum state with infinite life time implies that the state has -

- (a) Zero energy  
 (b) Exact energy  
 (c) Finite energy with negligible width  
 (d) Finite width

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{h}{2\pi}$$

$\Delta E \rightarrow 0$

56. LED made using GaAs emits radiation in -

- (a) Visible region  
 (b) Ultraviolet region  
 (c) Infrared region  
 (d) Microwave

57. Correct relationship for Hall coefficient for electrons is -

- (a)  $R_H = -\frac{B}{E_H} J_x$   
 (b)  $R_H = -\frac{E_H}{B} J_x$   
 (c)  $R_H = -BE_H J_x$   
 (d)  $R_H = -\frac{E_H}{B \cdot J_x}$

58. Faraday law of electromagnetic induction in Universal form is -

- (a)  $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$   
 (b)  $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$   
 (c)  $\text{curl } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$   
 (d)  $\text{curl } \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
- $\phi = -\frac{\partial \phi}{\partial t}$   
 Am

54. कूपर युग्म में, इलेक्ट्रॉन होते हैं -

- (A) बराबर एवं विपरीत संवेग के  
 (B) बराबर एवं विपरीत स्पिन के  
 (C) असमान स्पिन के

उपरोक्त में कौन-से कथन सत्य हैं?

- (a) केवल (A)  
 (b) केवल (B)  
 (c) (A) एवं (B)  
 (d) (A) एवं (C)

55. हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धान्त के अनुसार, एक अनन्त जीवन काल का क्वाण्टम स्टेट इंगित करता है ..... अवस्था है।

- (a) शून्य ऊर्जा की  
 (b) यथार्थ ऊर्जा की  
 (c) नगण्य चौड़ाई की निश्चित ऊर्जा की  
 (d) निश्चित चौड़ाई की

56. GaAs से बना LED विकिरण उत्सर्जित करता है -

- (a) दृश्य क्षेत्र में  
 (b) पराबैंगनी क्षेत्र में  
 (c) अवरक्त क्षेत्र में  
 (d) माइक्रोवेव क्षेत्र में

57. इलेक्ट्रॉनों के लिए हॉल गुणांक का सही सम्बन्ध है -

- (a)  $R_H = -\frac{B}{E_H} J_x$   
 (b)  $R_H = -\frac{E_H}{B} J_x$   
 (c)  $R_H = -BE_H J_x$   
 (d)  $R_H = -\frac{E_H}{B \cdot J_x}$

58. फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, सार्वभौमिक रूप में है -

- (a)  $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$   
 (b)  $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$   
 (c)  $\text{curl } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$   
 (d)  $\text{curl } \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

59. The binding energy per nucleon is maximum for nuclei -

- (a)  $^{56}\text{Fe}$   
(b)  $^{208}\text{Pb}$   
(c)  $^4\text{He}$   
(d)  $^{101}\text{Mo}$

59. किस नाभिक में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन अधिकतम होगी?

- (a)  $^{56}\text{Fe}$   
(b)  $^{208}\text{Pb}$   
(c)  $^4\text{He}$   
(d)  $^{101}\text{Mo}$

60. If a particle has wave function  $\Psi = ax$  between  $x = 0$  and  $x = 1$ , find the expectation value  $\langle x \rangle$  or the particle position -

- (a)  $a^2$   
(b)  $\frac{a^2}{4}$   
(c)  $\frac{a^2}{2}$   
(d)  $\frac{a^2}{4}$

$$\int_0^1 \Psi^* \Psi dx = \int_0^1 ax \cdot ax dx = a^2 \int_0^1 x^2 dx = a^2 \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{a^2}{3}$$

60. यदि  $x = 0$  तथा  $x = 1$  के बीच किसी कण का कार्य फलन  $\Psi = ax$  है, तो कण की स्थिति का अपेक्षा मान है -

- (a)  $a^2$   
(b)  $\frac{a^2}{4}$   
(c)  $\frac{a^2}{2}$   
(d)  $\frac{a^2}{4}$

61. The commutator of two operators  $\hat{A}$  and  $\hat{B}$  is defined as -

- (a)  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$   
(b)  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$   
(c)  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} \times \hat{B}\hat{A}$   
(d) None of the above

61. दो ऑपरेटर  $\hat{A}$  और  $\hat{B}$  के कम्यूटेटर को परिभाषित किया जाता है -

- (a)  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$   
(b)  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$   
(c)  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} \times \hat{B}\hat{A}$   
(d) इनमें से कोई नहीं

62. The isospin is conserved in -

- (a) Strong and electromagnetic interactions  
(b) Electromagnetic and weak interactions  
(c) Weak interactions only  
(d) Strong interactions only

62. आइसोस्पिन संरक्षित होती है -

- (a) मजबूत एवं विद्युत चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया में  
(b) विद्युत चुम्बकीय एवं कमजोर अन्योन्य क्रिया में  
(c) केवल कमजोर अन्योन्य क्रिया में  
(d) केवल मजबूत अन्योन्य क्रिया में

63. The maximum kinetic energy of the ion emerging from the cyclotron is -

- (a)  $\frac{qBR}{m}$   
(b)  $\frac{qBR^2}{2m}$   
(c)  $\frac{q^2B^2R^2}{2m}$   
(d)  $\frac{q^2B^2R^2}{m}$

$$mv^2 = qBR$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \frac{q^2B^2R^2}{m^2}$$

63.

साइक्लोट्रॉन से बाहर आने वाले आयन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी -

- (a)  $\frac{qBR}{m}$   
(b)  $\frac{qBR^2}{2m}$   
(c)  $\frac{q^2B^2R^2}{2m}$   
(d)  $\frac{q^2B^2R^2}{m}$

64. A circular coil of radius 'r' carries a current and the magnetic field at its centre is 'B'. At what distance from the centre on the axis of coil, the magnetic field will be B/8?

- (a) r  
(b) 2r  
(c)  $\sqrt{3}r$   
(d) 8r

64.

'r' त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा बह रही है, के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र 'B' है। कुंडली के केन्द्र से अक्ष पर कितनी दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा?

- (a) r  
(b) 2r  
(c)  $\sqrt{3}r$   
(d) 8r

65. The magic numbers showing greater nuclear stability are -

- (a) 2, 8, 20, 50, 60, 126  
(b) 2, 8, 18, 50, 82, 126  
(c) 2, 8, 20, 50, 82, 126  
(d) None of these

66. The de-Broglie wavelength of an electron accelerated to a potential difference of  $V$  volt is -

- (a)  $\sqrt{\frac{12.5}{V}} \text{ \AA}$   
(b)  $\sqrt{\frac{150}{V}} \text{ \AA}$   
(c)  $\frac{h\nu}{\sqrt{2mkT}}$   
(d)  $\frac{h}{\sqrt{2mV}}$
- $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$   
 $E = eV$   
 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$

65. अधिक नाभकीय स्थिरता के लिए जादुई संख्याएँ हैं -

- (a) 2, 8, 20, 50, 60, 126  
(b) 2, 8, 18, 50, 82, 126  
(c) 2, 8, 20, 50, 82, 126  
(d) इनमें से कोई नहीं

66.  $V$  वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन का डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य है -

- (a)  $\sqrt{\frac{12.5}{V}} \text{ \AA}$   
(b)  $\sqrt{\frac{150}{V}} \text{ \AA}$   
(c)  $\frac{h\nu}{\sqrt{2mkT}}$   
(d)  $\frac{h}{\sqrt{2mV}}$

67. The current through a pn junction is given by -

- (a)  $I = I_0 (e^{eV/kT} + 1)$   
(b)  $I = I_0 (e^{-eV/kT} + 1)$   
(c)  $I = I_0 (e^{-eV/kT} - 1)$   
(d)  $I = I_0 (e^{eV/kT} - 1)$

67. पी.एन. युग्म में प्रवाहित धारा का मान होगा -

- (a)  $I = I_0 (e^{eV/kT} + 1)$   
(b)  $I = I_0 (e^{-eV/kT} + 1)$   
(c)  $I = I_0 (e^{-eV/kT} - 1)$   
(d)  $I = I_0 (e^{eV/kT} - 1)$

68. Which of the following is false?

- (a)  $A \cdot 1 = A$   
(b)  $A \cdot \bar{A} = 1$   
(c)  $A + \bar{A} = 1$   
(d)  $A + 1 = 1$

68. निम्न में कौन-सा गलत है?

- (a)  $A \cdot 1 = A$   
(b)  $A \cdot \bar{A} = 1$   
(c)  $A + \bar{A} = 1$   
(d)  $A + 1 = 1$

69. At normal room-temperature the band-gap of GaAs is approximately -

- (a) 0.75 eV  
(b) 1.15 eV  
(c) 0.90 eV  
(d) 1.43 eV

69. सामान्य कमरे के ताप पर GaAs का ऊर्जा अन्तराल लगभग होगा -

- (a) 0.75 eV  
(b) 1.15 eV  
(c) 0.90 eV  
(d) 1.43 eV

70. Faraday's law relates electric field  $\vec{E}$  and magnetic field  $\vec{B}$  as -

- (a)  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$   
(b)  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$   
(c)  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$   
(d)  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$

70. फैराडे का नियम विद्युत क्षेत्र  $\vec{E}$  एवं चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  में निम्न सम्बन्ध दर्शाता है -

- (a)  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$   
(b)  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$   
(c)  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$   
(d)  $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$

71. The total induction of two coupled coils in positive coupling and negative coupling are 1.6 mH and 0.8 mH respectively. The value of mutual inductance will be -
- (a) 0.2 mH (b) 0.4 mH (c) 4 mH (d) 2 mH
- Handwritten:  $a + b = 1.6$   
 $a - b = 0.8$   
 $2a = 2.4$   
 $a = 1.2$   
 $b = 0.4$
72. Which of the following reaction is permitted?
- (a)  $p \rightarrow n + e^+ + \bar{\nu}$  (b)  $p \rightarrow e^+ + \nu + \pi^+$  (c)  $p \rightarrow \pi^+ + \gamma + \pi^0$  (d)  $\bar{p} + n \rightarrow \pi^- + \pi^0$
73. Which of the following gates is universal gate?
- (a) XOR (b) NOR (c) NOT (d) AND
74. The short wavelength limit of X-ray depends on -
- (a) Nature of target (b) Potential applied on X-ray (c) Nature of filament (d) None of the above
75. Sweep voltage used in CRO is of type -
- (a) Square wave (b) Rectangular wave (c) Sawtooth wave (d) Sine wave
76. Which of the following can produce magnetic field?
- (a) Capacitor (b) Electric dipole (c) Diamagnetic substance (d) Time varying electric field
71. दो युग्मित कुंडलियों का धनात्मक युग्मन तथा ऋणात्मक युग्मन में कुल प्रेरकत्व क्रमशः 1.6 mH तथा 0.8 mH है। परस्पर प्रेरकत्व का मान है -
- (a) 0.2 mH (b) 0.4 mH (c) 4 mH (d) 2 mH
72. निम्न में कौन-सी अभिक्रिया सम्भव है?
- (a)  $p \rightarrow n + e^+$  (b)  $p \rightarrow e^+ + \nu$  (c)  $p \rightarrow \pi^+ + \gamma$  (d)  $\bar{p} + n \rightarrow \pi^- + \pi^0$
73. निम्न में कौन-सा गेट सार्वभौमिक गेट है?
- (a) XOR (b) NOR (c) NOT (d) AND
74. X - किरणों की निम्न तरंगदैर्घ्य सीमा निर्भर करती है -
- (a) लक्ष्य की प्रकृति पर (b) X - किरण ट्यूब के विभव पर (c) फिलामेंट की प्रकृति पर (d) इनमें से कोई नहीं
75. सी.आर.ओ. में प्रसरण वोल्टता का स्वरूप होता है -
- (a) वर्गाकार तरंग (b) आयताकार तरंग (c) आरादंती तरंग (d) ज्या तरंग
76. निम्न में से कौन चुम्बकीय क्षेत्र जनित कर सकता है?
- (a) संधारित्र (b) विद्युत द्विध्रुव (c) प्रतिचुम्बकीय पदार्थ (d) समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र

77. The existence of discrete energy levels in Hg atoms was established by -

  - Stern Gerlach experiment
  - Thomson experiment
  - Frank and Hertz experiment
  - Rutherford experiment

78. Spin of Boson is equal to -

  - positive integer
  - integer
  - positive integral multiple of  $\frac{1}{2}$
  - any fraction

79. An electron is injected into a region of magnetic flux density with components of velocity parallel to and normal to the flux. The path of the electron is -

  - helix
  - parabola
  - straight line
  - circle

80. In a waveguide which condition will always hold good?

  - Phase velocity = c
  - Phase velocity > c
  - Phase velocity < c
  - Group velocity = c

81. If 50kV is applied in an X-ray tube, the minimum wavelength for X-rays will be nearly -

  - 3 nm
  - 2 nm
  - 0.2 Å
  - 2 Å

82. According to modified Ampere's law -

  - $\text{curl } \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{free}} + \vec{J}_d)$
  - $\text{curl } \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{free}} - \vec{J}_d)$
  - $\text{curl } \vec{E} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{free}} + \vec{J}_d)$
  - $\text{curl } \vec{E} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{free}} - \vec{J}_d)$

77. पारे के परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व किस प्रयोग से सिद्ध हुआ?

  - स्टर्न गेरलाक प्रयोग
  - थॉमसन प्रयोग
  - फ्रैंक एवं हर्ट्ज़ प्रयोग
  - रदरफोर्ड प्रयोग

78. बोसॉन की स्पिन बराबर होती है -

  - धनात्मक पूर्णांक
  - पूर्णांक
  - $\frac{1}{2}$  का धनात्मक पूर्णांक गुणज
  - कोई भिन्न

79. एक इलेक्ट्रॉन किसी एक समान चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व में प्रवेश कराया जाता है, जिसका वेग अवयव फ्लक्स के समान्तर एवं लम्बवत् दिशा में है। इलेक्ट्रॉन का पथ है -

  - कुंडलीनुमा
  - परवलयीकार
  - सीधी रेखा
  - वृत्त

80. एक वेवगाइड में कौन-सी शर्त हमेशा लागू होगी?

  - कला वेग = c
  - कला वेग > c
  - कला वेग < c
  - समूह वेग = c

81. एक X-किरण परिनालिका पर 50kV विभव आरोपित है, तब उत्पन्न X-किरण की निम्नतम तरंगदैर्घ्य लगभग है -

  - 3 नैनो मी.
  - 2 नैनो मी.
  - 0.2 Å
  - 2 Å

82. संशोधित एम्पीयर के नियम के अनुसार -

  - $\text{curl } \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{free}} + \vec{J}_d)$
  - $\text{curl } \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{free}} - \vec{J}_d)$
  - $\text{curl } \vec{E} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{free}} + \vec{J}_d)$
  - $\text{curl } \vec{E} = \mu_0 (\vec{J}_{\text{free}} - \vec{J}_d)$

83. What is the value of Compton shift?

- (a)  $(1 - \cos\theta)$   
 (b)  $\frac{h}{m_0 c} (1 + \cos\theta)$   
 ✓ (c)  $\frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\theta)$   
 (d)  $\frac{m_0 c}{h} (1 - \cos\theta)$

84. If a charge 'Q' is placed at the centre of a cubical box, the value of total flux that is coming out will be -

- ✓ (a)  $\frac{Q}{\epsilon_0}$   
 (b)  $\frac{Q}{6\epsilon_0}$   
 (c)  $\frac{Q}{9\epsilon_0}$   
 (d)  $\frac{Q}{3\epsilon_0}$

85. At low temperature the lattice specific heat of solids varies as -

- (a)  $T^3$   
 (b)  $\frac{1}{T^3}$   
 ✓ (c)  $T$   
 (d)  $\frac{1}{T}$

$AT + BT^3$

86. Match column-I with column-II and select the correct answer from code -

| Column-I               | Column-II     |
|------------------------|---------------|
| A Matter wave          | 1 X-rays      |
| B Electric charge      | 2 Rutherford  |
| C Bragg's law          | 3 Diffraction |
| D $\alpha$ -scattering | 4 Quantized   |

Code -

|       | A | B | C | D |
|-------|---|---|---|---|
| (a)   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b)   | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (c)   | 3 | 1 | 4 | 2 |
| ✓ (d) | 3 | 4 | 1 | 2 |

87. The Clausius - Mossotti relation holds best for -

- ✓ (a) Solids  
 (b) Polar molecules  
 (c) Gases and dilute solutions  
 (d) Concentrate solutions

83. कॉम्पटन शिफ्ट का मान क्या होगा?

- (a)  $(1 - \cos\theta)$   
 (b)  $\frac{h}{m_0 c} (1 + \cos\theta)$   
 (c)  $\frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\theta)$   
 (d)  $\frac{m_0 c}{h} (1 - \cos\theta)$

84. यदि आवेश 'Q' घनाकार पेटिका के केन्द्र में रखा गया है, तो उससे बाहर जाने वाला कुल फ्लक्स है -

- (a)  $\frac{Q}{\epsilon_0}$   
 (b)  $\frac{Q}{6\epsilon_0}$   
 (c)  $\frac{Q}{9\epsilon_0}$   
 (d)  $\frac{Q}{3\epsilon_0}$

85. निम्न ताप पर ठोस के जालक की विशिष्ट ऊष्मा बदलती है, ऐसे -

- (a)  $T^3$  के अनुसार  
 (b)  $\frac{1}{T^3}$  के अनुसार  
 (c)  $T$  के अनुसार  
 (d)  $\frac{1}{T}$  के अनुसार

86. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कर कोड से सही उत्तर प्राप्त करें -

| स्तम्भ-I              | स्तम्भ-II     |
|-----------------------|---------------|
| A द्रव्य तरंग         | 1 X-किरण      |
| B विद्युत आवेश        | 2 रदरफोर्ड    |
| C ब्रैग का नियम       | 3 विवर्तन     |
| D $\alpha$ -प्रकीर्णन | 4 क्वॉन्टीकृत |

कूट -

|     | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| (a) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| (b) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| (c) | 3 | 1 | 4 | 2 |
| (d) | 3 | 4 | 1 | 2 |

87. क्लॉसियस-मोसोटी सम्बन्ध सबसे अच्छा लागू होता है -

- (a) ठोस में  
 (b) ध्रुवीय अणुओं में  
 (c) गैसों एवं तरल विलयनों में  
 (d) सान्द्र विलयनों में

88. Zero point energy is consequence of -

- (a) Particle nature of the waves
- (b) Wave nature of the particles
- (c) Relativistic mass variation
- (d) Energy at temperature  $0^\circ\text{K}$

89. The mean value of position ( $x$ ) for an electron in the ground state of hydrogen atom is (where  $a_0$  is the Bohr radius) -

- (a)  $\langle x \rangle = a_0$
- (b)  $\langle x \rangle = \frac{2}{3}a_0$
- (c)  $\langle x \rangle = \frac{1}{3}a_0$
- (d)  $\langle x \rangle = \frac{3}{2}a_0$

90. The half life of a radio-active element depends upon -

- (a) Amount of element present
- (b) Temperature
- (c) Pressure
- (d) None of these

91. The mathematical statement of Gauss law in electrostatics is -

- (a)  $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- (b)  $\text{curl } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- (c)  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
- (d)  $\text{curl } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

92. For detection of light intensity, we use -

- (a) LED in forward bias
- (b) LED in reverse bias
- (c) Photodiode in forward bias
- (d) Photodiode in reverse bias

93. Selection rules for pure Rotational Raman spectrum are -

- (a)  $\Delta l = 0, \pm 1$
- (b)  $\Delta J = 0, \pm 1$
- (c)  $\Delta l = 0, \pm 2$
- (d)  $\Delta J = 0, \pm 2$

88. शून्य बिन्दु ऊर्जा परिणाम है -

- (a) तरंगों के कण प्रकृति का
- (b) कणों के तरंग प्रकृति का
- (c) सापेक्षीय द्रव्यमान परिवर्तन का
- (d)  $0^\circ\text{K}$  ताप पर ऊर्जा का

89. हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ( $x$ ) का औसत मान होता है (जहाँ  $a_0$  बोर त्रिज्या है) -

- (a)  $\langle x \rangle = a_0$
- (b)  $\langle x \rangle = \frac{2}{3}a_0$
- (c)  $\langle x \rangle = \frac{1}{3}a_0$
- (d)  $\langle x \rangle = \frac{3}{2}a_0$

90. किसी रेडियो-एक्टिव तत्व की अर्द्ध आयु निर्भर करती है -

- (a) उपस्थित तत्व की मात्रा पर
- (b) तापमान पर
- (c) दाब पर
- (d) इनमें से कोई नहीं

91. वैद्युत स्थैतिकी में गाउस के नियम का गणितीय कथन होगा -

- (a)  $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- (b)  $\text{curl } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- (c)  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
- (d)  $\text{curl } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

92. प्रकाश तीव्रता के अभिज्ञान के लिए, हम उपयोग करते हैं -

- (a) अग्र अभिनत में LED
- (b) व्युत्क्रम अभिनत में LED
- (c) अग्र अभिनत में फोटोडायोड
- (d) व्युत्क्रम अभिनत में फोटोडायोड

93. शुद्ध घूर्णी रमन स्पेक्ट्रा का चयन नियम है -

- (a)  $\Delta l = 0, \pm 1$
- (b)  $\Delta J = 0, \pm 1$
- (c)  $\Delta l = 0, \pm 2$
- (d)  $\Delta J = 0, \pm 2$

94. Bohr magneton is given by -

- (a)  $\mu_B = \frac{eh}{4\pi m}$   
 (b)  $\mu_B = \frac{eh}{\pi m}$   
 (c)  $\mu_B = \frac{eh}{2\pi m}$   
 (d)  $\mu_B = \frac{eh}{8\pi m}$

95. In a solenoid, magnetic field is maximum at -

- (a) its centre  
 (b) its ends  
 (c) away from it  
 (d) None of the above

96. For a 1m long solenoid, if  $n=500$  and  $I=5$  Amp, then calculate 'B' at its centre -

- (a)  $3.14 \times 10^{-3}$  Weber/m<sup>2</sup>  
 (b)  $3.14$  Weber/m<sup>2</sup>  
 (c)  $3.14 \times 10^{-2}$  Weber/m<sup>2</sup>  
 (d)  $3.14 \times 10^{-7}$  Weber/m<sup>2</sup>

$\mu_0 n I$   
 $500 \times 5$   
 $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{r}$

97. The elementary particles responsible for holding nucleons together, within atomic nuclei are -

- (a) neutrinos  
 (b) leptons  
 (c) mesons  
 (d) gluons

98. n-type semiconductor is obtained by doping of Germanium with impurity of-

- (a) Aluminium  $3x$   
 (b) Indium  $In$   
 (c) Arsenic  $As$   
 (d) Gallium  $Ga$

99. Which of the following is not correct?

- (a)  $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left( \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$   
 (b)  $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$   
 (c)  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$   
 (d)  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

94. बोर मैग्नेटॉन का प्रारूप है -

- (a)  $\mu_B = \frac{eh}{4\pi m}$   
 (b)  $\mu_B = \frac{eh}{\pi m}$   
 (c)  $\mu_B = \frac{eh}{2\pi m}$   
 (d)  $\mu_B = \frac{eh}{8\pi m}$

95. एक परिनालिका में चुम्बकीय क्षेत्र अधिकतम होता है -

- (a) इसके केन्द्र पर  
 (b) इसके किनारों पर  
 (c) इससे दूर  
 (d) इनमें से कोई नहीं

96. 1मी. लम्बी परिनालिका के लिए, यदि  $n=500$  एवं  $I=5$  एम्पीयर हो, तो इसके मध्य में 'B' का मान ज्ञात करिए -

- (a)  $3.14 \times 10^{-3}$  वेबर/मी.<sup>2</sup>  
 (b)  $3.14$  वेबर/मी.<sup>2</sup>  
 (c)  $3.14 \times 10^{-2}$  वेबर/मी.<sup>2</sup>  
 (d)  $3.14 \times 10^{-7}$  वेबर/मी.<sup>2</sup>

97. परमाणु नाभिक के अन्दर नाभकीय कणों को एक साथ रखने वाले, प्रारम्भिक कण हैं -

- (a) न्यूट्रिनो  
 (b) लेप्टॉन  
 (c) मीसॉन  
 (d) ग्लूऑन

98. जर्मेनियम में किस अशुद्धि को डोपिंग से n-प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा -

- (a) एल्युमिनियम  
 (b) इन्डियम  
 (c) आर्सेनिक  
 (d) गैलियम

99. निम्न में क्या सही नहीं है?

- (a)  $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left( \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$   
 (b)  $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$   
 (c)  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$   
 (d)  $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

100. Radioactive substances do not emit -

- (a)  $\alpha$ -rays
- (b)  $\beta$ -rays
- (c) Positrons
- (d) Protons

101. On inserting a plate of dielectric between the plates of a parallel plate condenser the stored energy is increased by 3 times. The dielectric constant of the material is -

- (a)  $\frac{1}{3}$
- (b)  $\frac{1}{6}$
- (c) 9
- (d) 3

$$E \propto \frac{1}{\epsilon K} \quad E = \frac{V}{d}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{K_2}{K_1} \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{K_2}{K_1} \quad K_2 = \frac{E_1}{E_2} K_1 = \frac{3}{1} K_1$$

102. Which of the following is used for generation of pulse?

- (a) Diode
- (b) CRO
- (c) Multi vibrator
- (d) Transformer

103. Which of the following mesophase of a liquid crystal can be used as a temperature sensor?

- (a) Chiral nematic
- (b) Nematic
- (c) Smectic A
- (d) Smectic B

104. Avalanche effect occurs in a pn junction, usually when -

- (a) depletion layer is thick
- (b) depletion layer is thin
- (c) with highly doped p & n sides
- (d) None of these

105. Fermions with  $\frac{1}{2}$  spin and non-zero mass are called -

- (a) Bosons
- (b) Hyperons
- (c) Quarks
- (d) Cascade particles

100. रेडियोएक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते -

- (a)  $\alpha$ -किरण
- (b)  $\beta$ -किरण
- (c) पॉजिट्रॉन
- (d) प्रोटॉन

101. एक समान्तर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को डालने पर भण्डारित ऊर्जा तीन गुना बढ़ जाती है। पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक है -

- (a)  $\frac{1}{3}$
- (b)  $\frac{1}{6}$
- (c) 9
- (d) 3

102. निम्न में कौन-सा उपकरण स्पन्दन उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है?

- (a) डायोड
- (b) सी.आर.ओ.
- (c) मल्टी वाइब्रेटर
- (d) ट्रान्सफॉर्मर

103. द्रव क्रिस्टल में निम्न में कौन मेसोफेज को तापीय-सेन्सर की तरह प्रयोग कर सकते हैं?

- (a) काइरल नीमाटिक
- (b) नीमाटिक
- (c) स्मेक्टिक A
- (d) स्मेक्टिक B

104. सामान्यतः एवलान्च प्रभाव पी.एन. जंक्शन में मिलेगा -

- (a) अवक्षय पर्त मोटी होने पर
- (b) अवक्षय पर्त पतली होने पर
- (c) पी. एवं एन. क्षेत्र में अधिक डोपिंग होने पर
- (d) इनमें से कोई नहीं

105. फर्मिओन्स जिनका स्पिन  $\frac{1}{2}$  एवं द्रव्यमान अशून्य हो, कहलाते हैं -

- (a) बोसॉन्स
- (b) हाईप्रॉन
- (c) क्वार्क
- (d) कैसकेड कण

No 2  
NAND

106. The output of a NOR gate can be represented as - 106. एक NOR गेट का निर्गत व्यक्त कर सकते हैं -

- (a)  $Y = \bar{A} + \bar{B}$   
 (b)  $Y = \bar{A} \cdot \bar{B}$   
 (c)  $Y = A + B$   
 (d)  $Y = \bar{A} \cdot \bar{B}$

107. If  $\vec{D}$ ,  $\vec{E}$  and  $\vec{P}$  are electric displacement, electric field intensity and polarization vectors respectively, then their correct relation is - 107. यदि  $\vec{D}$ ,  $\vec{E}$  एवं  $\vec{P}$  क्रमशः वैद्युत विस्थापन, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं ध्रुवण सदिश हैं, तब इनका सही सम्बन्ध है -

- (a)  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} - \vec{P}$   
 (b)  $\vec{D} = \epsilon_0 (\vec{E} - \vec{P})$   
 (c)  $\vec{D} = \epsilon_0 (\vec{E} + \vec{P})$   
 (d)  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

108. For angular momentum operators value of  $[J_+, J_-]$  is - 108. कोणीय संवेग ऑपरेटर के लिए  $[J_+, J_-]$  का मान है -

- (a)  $-2 \hbar J_z$   
 (b)  $2 \hbar J_z$   
 (c)  $\hbar J_z$   
 (d)  $i \hbar J_z$

109. The value of displacement current  $I_d$  is - 109. विस्थापन धारा  $I_d$  का मान होता है -

- (a)  $\epsilon_0 \frac{\partial B}{\partial t}$   
 (b)  $\mu_0 \frac{\partial E}{\partial t}$   
 (c)  $\mu_0 \frac{\partial B}{\partial t}$   
 (d)  $\epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$

110. Expectation value of the distance of electron from the nucleus in case of hydrogen atom 110. हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी का प्रत्याशित मान है -

- (a)  $\frac{a_0}{2}$   
 (b)  $a_0$   
 (c)  $\frac{3a_0}{2}$   
 (d)  $\frac{2a_0}{3}$

111. Calculate Lande g-factor for state  $^2P_{3/2}$  111. अवस्था  $^2P_{3/2}$  के लिए लैन्डे g-गुणक की गणना करें -

- (a) 2  
 (b)  $\frac{1}{2}$   
 (c)  $\frac{3}{2}$   
 (d)  $\frac{4}{3}$

Handwritten calculations for Lande g-factor:

$$g = \frac{j(j+1) + l(l+1) - s(s+1)}{2j(j+1)}$$

For  $^2P_{3/2}$ ,  $j = \frac{3}{2}$ ,  $l = 1$ ,  $s = \frac{1}{2}$

$$g = \frac{\frac{3}{2}(\frac{3}{2}+1) + 1(1+1) - \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)}{2 \cdot \frac{3}{2}(\frac{3}{2}+1)}$$

$$g = \frac{\frac{3}{2} \times \frac{5}{2} + 2 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}}{2 \times \frac{15}{4}}$$

$$g = \frac{\frac{15}{4} + \frac{8}{4} - \frac{3}{4}}{\frac{15}{2}} = \frac{\frac{20}{4}}{\frac{15}{2}} = \frac{5}{15/2} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

112. In nuclear reactions the conversion of -

- (a) Mass only
- (b) Energy only
- (c) Momentum only
- (d) Mass, energy and momentum

113. Which of the following cannot represent an appropriate wave function,  $A$  &  $\alpha$  are constants?

- (a)  $A \sin \alpha x$
- (b)  $A \cos \alpha x$
- (c)  $A e^{-i\alpha x}$
- (d)  $A e^{\alpha x}$

114. Which of the following is correct?

- (a)  $[L^2, L_x] \neq 0$  and  $[L_z, Z] = 0$
- (b)  $[L_x, L_y] = 0$  and  $[L^2, L_x] = 0$
- (c)  $[L^2, L_x] = 0$  and  $[L_z, Z] = 0$
- (d)  $[L_x, L_y] = 0$  and  $[L_z, P_z] = i\hbar$

115. 1 dB corresponds to change in power level by (Given  $10^{0.1} \approx 1.26$ ) -

- (a) 50%
- (b) 35%
- (c) 26%
- (d) 12%

116. The unit of poynting vector is -

- (a) Watt
- (b) Watt / meter<sup>2</sup>
- (c) Watt - meter
- (d) Newton

117. The dominant TE mode in rectangular wave guide is -

- (a) TE<sub>11</sub>
- (b) TE<sub>20</sub>
- (c) TE<sub>00</sub>
- (d) TE<sub>10</sub>

118. A transistor having  $\alpha = 0.975$  and negligible reverse saturation current is operated in Common Emitter configuration (CE) mode.

If  $I_B = 250 \mu A$ ,  $I_C$  will be -

- (a) 10.45 mA
- (b) 10.15 mA
- (c) 9.35 mA
- (d) 9.75 mA

112. नाभकीय अभिक्रिया में परिवर्तित होता है -

- (a) केवल द्रव्यमान
- (b) केवल ऊर्जा
- (c) केवल संवेग
- (d) द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग

113. निम्न में से कौन एक समुचित तरंग फलन को नहीं दर्शाता है,  $A$  तथा  $\alpha$  नियतांक हैं?

- (a)  $A \sin \alpha x$
- (b)  $A \cos \alpha x$
- (c)  $A e^{-i\alpha x}$
- (d)  $A e^{\alpha x}$

114. निम्नलिखित में कौन-सा सत्य है?

- (a)  $[L^2, L_x] \neq 0$  और  $[L_z, Z] = 0$
- (b)  $[L_x, L_y] = 0$  और  $[L^2, L_x] = 0$
- (c)  $[L^2, L_x] = 0$  और  $[L_z, Z] = 0$
- (d)  $[L_x, L_y] = 0$  और  $[L_z, P_z] = i\hbar$

115. 1 dB के तुल्य शक्ति स्तर में परिवर्तन होता है (दिया है  $10^{0.1} \approx 1.26$ ) -

- (a) 50%
- (b) 35%
- (c) 26%
- (d) 12%

116. प्वाइन्टिंग वेक्टर का मात्रक है -

- (a) वॉट
- (b) वॉट/मीटर<sup>2</sup>
- (c) वॉट - मीटर
- (d) न्यूटन

117. आयताकार तरंग-पथ-निर्धारित में प्रमुख TE विधा (मोड) होती है -

- (a) TE<sub>11</sub>
- (b) TE<sub>20</sub>
- (c) TE<sub>00</sub>
- (d) TE<sub>10</sub>

118. एक ट्रान्जिस्टर के लिए  $\alpha = 0.975$  है तथा विपरीत संतृप्त धारा नगण्य है। इसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास (CE) मोड में प्रयोग किया गया है। यदि  $I_B = 250 \mu A$  हो, तो  $I_C$  का मान होगा -

- (a) 10.45 मिली एम्पियर
- (b) 10.15 मिली एम्पियर
- (c) 9.35 मिली एम्पियर
- (d) 9.75 मिली एम्पियर

$$(0.75 - 1) = -0.25$$

119. The permeability of a magnetic material is 0.74. The material is -  
 (a) paramagnetic  
 ✓ (b) diamagnetic  
 (c) ferromagnetic  
 (d) None of the above
120. Electric flux in an electric field  $\vec{E}$  through a small area  $d\vec{s}$  is given by -  
 (a)  $\vec{E} \cdot d\vec{s}$  ✓  
 ✓ (b)  $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s}$   
 (c)  $\epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$   
 (d)  $\vec{E} \times d\vec{s}$
121. The value of  $\langle \frac{1}{r} \rangle$  in the  $\Psi_{100}(r, \theta, \phi)$  state of a hydrogen atom is ( $a_0$  is Bohr radius) -  
 (a)  $a_0$   
 (b)  $\frac{1}{a_0}$   
 (c) 0  
 (d)  $\frac{1}{2a_0}$
122. Frequency of light sufficient for creation of electron - hole pair in GaAs ( $E_g = 1.42$  eV) is -  
 (a) 1.42 MHz  
 (b) 3.43 MHz  
 (c)  $1.42 \times 10^{14}$  Hz  
 (d)  $3.43 \times 10^{14}$  Hz
123. What is the particle X in the following nuclear reaction?  
 $4\text{B}_e^9 + {}_2\text{He}^4 \rightarrow {}_6\text{C}^{12} + X$   
 (a) Electron  
 (b) Proton  
 ✓ (c) Neutron  
 (d) Meson
124. The particles heavier than nucleons are called -  
 ✓ (a) Hyperons  
 (b) Leptons  
 ✓ (c) Gravitons  
 (d) Mesons
125. Maximum change in wavelength in a Compton scattering is -  
 (a) 0.0243 Å  
 (b) 0.2430 Å  
 ✓ (c) 0.0486 Å  
 (d) 0.4860 Å
119. एक चुम्बकीय पदार्थ की पारगम्यता 0.74 है। यह पदार्थ है -  
 (a) अनुचुम्बकीय  
 (b) प्रतिचुम्बकीय  
 (c) लौह-चुम्बकीय  
 (d) इनमें से कोई नहीं
120. अल्प क्षेत्र  $d\vec{s}$  से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र  $\vec{E}$  का वैद्युत फ्लक्स होता है -  
 (a)  $\vec{E} \cdot d\vec{s}$   
 (b)  $\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s}$   
 (c)  $\epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$   
 (d)  $\vec{E} \times d\vec{s}$
121. हाइड्रोजन परमाणु के लिए अवस्था  $\Psi_{100}(r, \theta, \phi)$  में  $\langle \frac{1}{r} \rangle$  का मान है ( $a_0$  बोर त्रिज्या है) -  
 (a)  $a_0$   
 (b)  $\frac{1}{a_0}$   
 (c) 0  
 (d)  $\frac{1}{2a_0}$
122. GaAs ( $E_g = 1.42$  eV) में इलेक्ट्रॉन - होल युग्म उत्पन्न करने के लिए प्रकाश की आवश्यक आवृत्ति होगी -  
 (a) 1.42 MHz  
 (b) 3.43 MHz  
 (c)  $1.42 \times 10^{14}$  Hz  
 (d)  $3.43 \times 10^{14}$  Hz
123. निम्नलिखित नाभकीय अभिक्रिया में कण 'X' क्या है?  
 $4\text{B}_e^9 + {}_2\text{He}^4 \rightarrow {}_6\text{C}^{12} + X$   
 (a) इलेक्ट्रॉन  
 (b) प्रोटॉन  
 (c) न्यूट्रॉन  
 (d) मीसॉन
124. न्यूक्लियॉन से अधिक द्रव्यमान वाले कण कहलाते हैं -  
 (a) हाइपेरॉन  
 (b) लिप्टॉन  
 (c) ग्रैविटॉन  
 (d) मीसॉन
125. कॉम्पटन प्रकीर्णन में तरंगदैर्घ्य में अधिकतम परिवर्तन होता है -  
 (a) 0.0243 Å  
 (b) 0.2430 Å  
 (c) 0.0486 Å  
 (d) 0.4860 Å